

PeleCard[®]

סליקה תקנית ומאובטחת



Services ReST API

מדריך לתוכנית

גרסא 1.4

06/2015



תוכן עניינים

3	הסבר כללי
4	DebitRegularType (J4)
5	DebitCreditType (J4)
6	DebitPaymentsType (J4)
7	DebitIsracreditType (J4)
8	AuthorizeCreditCard (J5)
9	AuthorizeCreditType (J5)
10	AuthorizePaymentsType (J5)
11	AuthorizeIsracreditCard (J5)
12	PendingRegularType (J9)
13	PendingCreditType (J9)
14	PendingPaymentsType (J9)
15	PendingIsracreditType (J9)
16	ClearPendingByUserKey (J109)
17	ClearPendingByRecordId (J109)
18	ConvertToToken
19	ConvertToCC
20	CreateInvoice
21	TrxLookUp
22	ChkGoodParmX
23	GetTransData
24	GetCompleteTransData
25	GetTransDataBeforeBc
26	GetBroadcast
27	GetTerminalMuhlafim
28	DebitbyIntIn
29	DebitbyIntIn עם J9
30	GetCompanyPhoneNo
30	GetSapakNo
30	GetTerminalName
31	GetStatisRecord
32	GetErrorMessageHe
32	GetErrorMessageEn
33	טבלת פרמטרים (קלט)
34	טבלת פרמטרים (פלט)
38	טבלת פרמטרים (ט.מ.ל - קלט)
42	טבלת פרמטרים (ט.מ.ל - פלט)
43	נספח א' - פירוט פלט GetStatisRecord
44	נספח ב' - סטאטוס שגיאות

הסבר כללי

- ❖ עליכם לערוך את הקלט (בפורמט Json) בפרמטרים של הפעולה אותה רוצים לבצע (דוגמאות הקלט הן למבנה בלבד ולא לתוכן הפרמטרים)
- ❖ Ctrl + click על שם פרמטר תעביר להסבר שלו בטבלת הפרמטרים.
- ❖ יש לקרוא לכל הפעולות ב- POST.
- ❖ פרמטרים של ט.מ.ל הם **לא חובה** (אופציונליים למי שמעוניין גם בחשבונית)
- ❖ **דף בדיקות למפתחים (sandbox):** <https://gateway20.pelecard.biz/services>
- ❖ **מדריכים לJSON:**
- ❖ **ב.NET:** <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc197957%28v=vs.95%29.aspx>
- ❖ **בPHP:** <http://php.net/manual/en/book.json.php>
- ❖ **שגיאות נפוצות:**
- ❖ 033/039 – טעות בהקלדת כרטיס האשראי – יש לבקש מהגולש שיקליד שוב.
- ❖ 036 – הכרטיס פג תוקף – יש לבקש מהגולש לבדוק שוב את התוקף.
- ❖ **מקרא פלט/קלט:**
- ❖ **פרטי מסוף (קלט).**
- ❖ פרטי עסקה, משתנים עם סוג הפעולה (קלט/פלט).
- ❖ פרטי חשבונית ט.מ.ל (קלט/פלט).
- ❖ סטטוס פעולה (פלט - תמיד חוזר).

DebitRegularType (J4)
הסבר הפעולה: ביצוע חיוב אשראי רגיל

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/DebitRegularType>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "cvv2": "123", "id": "123456789", "authorizationNumber": "", "paramX": "test", "TamalInvoice": { "InvoiceUserName": "UserName", "InvoicePassword": "XXXXXX", "EsekNum": "750797", "TypeCode": "305", "PrintLanguage": "0", "ClientNumber": "200000", "ClientName": "אב' כהן", "ClientAddress": "טרומפלדור 7", "ClientCity": "תולון", "EmailAddress": "JohnDoe@pelecard.co.il", "NikuyBamakorSum": "0", "MaamRate": "18", "DocDetail": "כותרת לרשימת המוצרים", "ProductsListFromWeb": "test,1,100" } }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "4", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "000000000045*****458022000412140300000100 000000002011 150 000000000000000000000000000000084001012 „†%..1 test\r\n", "CardHebName": "י'וה", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" }, "TamalData": { "InvoiceStatus": "200", "InvoiceLink": "https://cloud.tamal.co.il/GetDocument.aspx", "InvoiceNumber": "300231", "InvoiceError": "" } }</pre>

DebitCreditType (J4)

הסבר הפעולה: ביצוע חיוב אשראי קרדיטי, בהתאם להסכם עם חברת האשראי.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/DebitCreditType>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "paymentsNumber": "2", "cvv2": "123", "id": "123456789", "authorizationNumber": "", "paramX": "test", "TamalInvoice": { "InvoiceUserName": "UserName", "InvoicePassword": "XXXXXX", "EsekNum": "750797", "TypeCode": "305", "PrintLanguage": "0", "ClientNumber": "200000", "ClientName": "אבי כהן", "ClientAddress": "7 טרוטפלדור", "ClientCity": "חולון", "EmailAddress": "JohnDoe@pelecard.co.il", "NikuyBamakorSum": "0", "MaamRate": "18", "DocDetail": "כותרת לרשימת המוצרים", "ProductsListFromWeb": "test,1,100" } "ToSign": "1", }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "4", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "2", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 000000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CardHebName": "ה'וה", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" }, "TamalData": { "InvoiceStatus": "200", "InvoiceLink": "https://cloud.tamal.co.il/GetDocument.aspx", "InvoiceNumber": "300231", "InvoiceError": "" } }</pre>

DebitPaymentsType (J4)

הסבר הפעולה: ביצוע חיוב אשראי בעסקת תשלומים, בהתאם להסכם עם חברת האשראי.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/DebitPaymentsType>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "paymentsNumber": "2", "firstPayment": "50", "cvv2": "123", "id": "123456789", "authorizationNumber": "", "paramX": "test", "TamalInvoice": { "InvoiceUserName": "UserName", "InvoicePassword": "XXXXXX", "EsekNum": "750797", "TypeCode": "305", "PrintLanguage": "0", "ClientNumber": "200000", "ClientName": "אבי נהן", "ClientAddress": "7 טרוטמפלדון", "ClientCity": "חולון", "EmailAddress": "JohnDoe@pelecard.co.il", "NikuyBamakorSum": "0", "MaamRate": "18", "DocDetail": "כותרת לרשימת המוצרים", "ProductsListFromWeb": "test,1,100", "ToSign": "1", } }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "4", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "2", "FirstPaymentTotal": "50", "FixedPaymentTotal": "50", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 0000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CardHebName": "וינה", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" }, "TamalData": { "InvoiceStatus": "200", "InvoiceLink": "https://cloud.tamal.co.il/GetDocument.aspx", "InvoiceNumber": "300231", "InvoiceError": "" } }</pre>

DebitIsracreditType (J4)

הסבר הפעולה: ביצוע חיוב אשראי ישרא-קרדיט, בהתאם להסכם עם חברת האשראי.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/DebitIsracreditType>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "PeleTest", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "cvv2": "123", "id": "123456789", "authorizationNumber": "", "paramX": "test", "TamalInvoice": { "InvoiceUserName": "irisbu", "InvoicePassword": "XXXXXX", "EsekNum": "750797", "TypeCode": "305", "PrintLanguage": "0", "ClientNumber": "200000", "ClientName": "אבי כהן", "ClientAddress": "7 טרוטפלדורן", "ClientCity": "חולון", "EmailAddress": "JohnDoe@pelecard.co.il", "NikuyBamakorSum": "0", "MaamRate": "18", "DocDetail": "כותרת לרשימת המוצרים", "ProductsListFromWeb": "test,1,100", "ToSign": "1", } }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "4", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 0000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CardHebName": "י ויה", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" }, "TamalData": { "InvoiceStatus": "200", "InvoiceLink": "https://cloud.tamal.co.il/GetDocument.aspx", "InvoiceNumber": "300231", "InvoiceError": "" } }</pre>

AuthorizeCreditCard (J5)

הסבר הפעולה: ביצוע תפישת מסגרת אשראי רגילה (בסכום העסקה) לחיוב במועד מאוחר יותר.

שימו לב!

לא ניתן יהיה לחייב עסקה בסכום גבוה יותר מהעסקה של תפישת המסגרת.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/AuthorizeCreditCard>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "cvv2": "123", "id": "123456789", "paramX": "test", }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "5", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 00000000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CardHebName": "ח'ן", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

AuthorizeCreditType (J5)

הסבר הפעולה: ביצוע תפישת מסגרת אשראי קרדיט בהתאם להסכם עם חברת האשראי (בסכום העסקה) לחיוב במועד מאוחר יותר.

שימו לב!

לא ניתן יהיה לחייב עסקה בסכום גבוה יותר מהעסקה של תפישת המסגרת.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/AuthorizeCreditType>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "paymentsNumber": "1", "cvv2": "123", "id": "123456789", "paramX": "test", }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "5", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "1", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 00000000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CardHebName": "ח'ן", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

AuthorizePaymentsType (J5)

הסבר הפעולה: ביצוע תפישת מסגרת אשראי תשלומים בהתאם להסכם עם חברת האשראי (בסכום העסקה) לחיוב במועד מאוחר יותר.

שימו לב!

לא ניתן יהיה לחייב עסקה בסכום גבוה יותר מהעסקה של תפישת המסגרת.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/AuthorizePaymentsType>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "paymentsNumber": "2", "firstPayment": "50", "cvv2": "123", "id": "123456789", "paramX": "test", }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "5", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "2", "FirstPaymentTotal": "50", "FixedPaymentTotal": "50", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****45802200041214030000010000000002011 150 00000000000000000000000000000000084001012 ,†%...1 test\r\n", "CardHebName": "יזח", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

AuthorizeIsracreditCard (J5)

הסבר הפעולה: ביצוע תפישת מסגרת אשראי ישראל-קרדיט בהתאם להסכם עם חברת האשראי (בסכום העסקה) לחיוב במועד מאוחר יותר.

שימו לב!

לא ניתן יהיה לחייב עסקה בסכום גבוה יותר מהעסקה של תפישת המסגרת.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/AuthorizeIsracreditCard>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "cvv2": "123", "id": "123456789", "paramX": "test", }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "5", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****45802200041214030000010000000002011 150 000000000000000000000000084001012 ,†%...1 test\r\n", "CardHebName": "יזח", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

PendingRegularType (J9)

הסבר הפעולה: ביצוע פעולת חיוב רגילה בהשתייה לחיוב במועד מאוחר יותר באמצעות 109.

שימו לב!

העסקה לא תעבור לחשבון הבנק ללא ביצוע 109.
לאחר תקופת זמן של חודש – יימחקו העסקאות בהשתייה שלא התבצע עליהם חיוב ב-109.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/PendingRegularType>

קלט לדוגמא:

```
{
  "terminalNumber": "0962210",
  "user": "UserName",
  "password": "XXXXXXXX",
  "shopNumber": "001",
  "creditCard": "458045804580",
  "creditCardDateMmYy": "1214",
  "token": "",
  "total": "100",
  "currency": "1",
  "cvv2": "123",
  "id": "123456789",
  "authorizationNumber": "",
  "paramX": "test",
  "userKey": "abc123"
}
```

פלט לדוגמא:

```
{
  "StatusCode": "000",
  "ErrorMessage": "operation success",
  "ResultData": {
    "PendingRecordId": 103059585,
    "VoucherId": "62-001-058",
    "ShvaResult": "000",
    "ShvaFileNumber": "62",
    "StationNumber": "1",
    "Receipt": "58",
    "JParam": "9",
    "CreditCardNumber": "45*****4580",
    "CreditCardExpDate": "1214",
    "CreditCardCompanyClearer": "2",
    "CreditCardCompanyIssuer": "2",
    "CreditCardStarsDiscountTotal": "0",
    "CreditType": "1",
    "CreditCardAbroadCard": 1,
    "DebitType": "1",
    "DebitCode": "50",
    "DebitTotal": "100",
    "DebitApproveNumber": "0000000",
    "DebitCurrency": "1",
    "TotalPayments": "0",
    "FirstPaymentTotal": "0",
    "FixedPaymentTotal": "0",
    "AdditionalDetailsParamX": "test",
    "shvaOutput": "000000000045*****45802200041214030000010000000002011 150 0000000000000000000000000000084001012 „ת.ל.1 test\r\n",
    "CardHebName": "י ו ה",
    "CreditCardBrand": "2",
    "ApprovedBy": "3",
    "CallReason": "2"
  }
}
```

PendingCreditType (J9)

הסבר הפעולה: ביצוע פעולת חיוב קרדיט בהשהייה לחיוב במועד מאוחר יותר באמצעות J109.

שימו לב!

העסקה לא תעבור לחשבון הבנק ללא ביצוע J109.
לאחר תקופת זמן של חודש – יימחקו העסקאות בהשהייה שלא התבצע עליהם חיוב ב-J109.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/PendingCreditType>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "paymentsNumber": "2", "cvv2": "123", "id": "123456789", "paramX": "test", "userKey": "abc123" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PendingRecordId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Reciept": "58", "JParam": "9", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "2", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 000000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CardHebName": "פזן 11", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

PendingPaymentsType (J9)

הסבר הפעולה: ביצוע פעולת חיוב תשלומים בהשגחה לחיוב במועד מאוחר יותר באמצעות 109.

שימו לב!

העסקה לא תעבור לחשבון הבנק ללא ביצוע 109.

לאחר תקופת זמן של חודש – יימחקו העסקאות בהשגחה שלא התבצע עליהם חיוב ב-109.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/PendingPaymentsType>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "token": "", "total": "100", "currency": "1", "paymentsNumber": "2", "firstPayment": "50", "cvv2": "123", "id": "123456789", "paramX": "test", "userKey": "abc123" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PendingRecordId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "9", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "2", "FirstPaymentTotal": "50", "FixedPaymentTotal": "50", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****45802200041214030000010000000002011 150 000000000000000000000000084001012 ,†%...1 test\r\n", "CardHebName": "חן ין", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

PendingIsrcreditType (J9)

הסבר הפעולה: ביצוע פעולת חיוב ישראל-קרדיט בהשתייה לחיוב במועד מאוחר יותר באמצעות 109.

שימו לב!

העסקה לא תעבור לחשבון הבנק ללא ביצוע 109. לאחר תקופת זמן של חודש – ימחקו העסקאות בהשתייה שלא התבצע עליהם חיוב ב-109.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/PendingIsrcreditType>

קלט לדוגמא:

```
{
  "terminalNumber": "0962210",
  "user": "UserName",
  "password": "XXXXXXXX",
  "shopNumber": "001",
  "creditCard": "458045804580",
  "creditCardDateMmYy": "1214",
  "token": "",
  "total": "100",
  "currency": "1",
  "cvv2": "123",
  "id": "123456789",
  "authorizationNumber": "",
  "paramX": "test",
  "userKey": "abc123"
}
```

פלט לדוגמא:

```
{
  "StatusCode": "000",
  "ErrorMessage": "operation success",
  "ResultData": {
    "PendingRecordId": 103059585,
    "VoucherId": "62-001-058",
    "ShvaResult": "000",
    "ShvaFileNumber": "62",
    "StationNumber": "1",
    "Receipt": "58",
    "JParam": "9",
    "CreditCardNumber": "45*****4580",
    "CreditCardExpDate": "1214",
    "CreditCardCompanyClearer": "2",
    "CreditCardCompanyIssuer": "2",
    "CreditCardStarsDiscountTotal": "0",
    "CreditType": "1",
    "CreditCardAbroadCard": 1,
    "DebitType": "1",
    "DebitCode": "50",
    "DebitTotal": "100",
    "DebitApproveNumber": "0000000",
    "DebitCurrency": "1",
    "TotalPayments": "0",
    "FirstPaymentTotal": "0",
    "FixedPaymentTotal": "0",
    "AdditionalDetailsParamX": "test",
    "shvaOutput": "0000000000045*****45802200041214030000010000000002011 150 000000000000000000000000000000084001012 ,ת%...1 test\r\n",
    "CardHebName": "יזן",
    "CreditCardBrand": "2",
    "ApprovedBy": "3",
    "CallReason": "2"
  }
}
```

ClearPendingByUserKey (J109)

הסבר הפעולה: ביצוע חיוב עסקה מושהית המזוהה ע"י userKey.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/ClearPendingByUserKey>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "userKey": "abc123" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Reciept": "58", "JParam": "4", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 000000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CardHebName": "י ו ן", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

ClearPendingByRecordId (J109)

הסבר הפעולה: ביצוע חיוב עסקה מושהה שמזוהה ע"י pendingRecordId

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/ClearPendingByRecordId>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "pendingRecordId": "33" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Reciept": "58", "JParam": "4", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 0000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CardHebName": "ויזוה", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

ConvertToToken

הסבר הפעולה: המרת פרטי כרטיס אשראי לטוקן. הטוקן הוא ערך חד ערכי המסמל כרטיס אשראי + תוקף וניתן לבצע איתו את כל הפעולות שניתן לבצע עם פרטי כרטיס אשראי.

שימו לב!

כאשר מבצעים עסקאות עם טוקן, אין להזין את פרטי כרטיס האשראי (מספר + תוקף).

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/ConvertToToken>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "creditCard": "458045804580", "creditCardDateMmYy": "1214", "addFourDigits": "false" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "Token": "3582575127", "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "2", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 00000000000000000000000000000000084001012 „f%..1 test\r\n", "CardHebName": "ח'ן'ן", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

ConvertToCC

הסבר הפעולה: המרת טוקן לפרטי אשראי (תוקף ומספר כרטיס אשראי)

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/ConvertToCC>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "token": "" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "CreditCardNumber": "1111111111111111", "CreditCardExpDate": "1219", } }</pre>

CreateInvoice

הסבר הפעולה: יצירת חשבונית ט.מ.ל ע"פ מספר רשומה בפלאקארד. על מנת לייצר חשבונית עליכם להזין את הפרטים האישיים שלכם בשדות הייעודיים לט.מ.ל.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/CreateInvoice>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "trxRecordId": "10969", "InvoiceUserName": "UserName", "InvoicePassword": "XXXXXX", "EsekNum": "750797", "TypeCode": "305", "PrintLanguage": "0", "ClientNumber": "200000", "ClientName": "אבי כהן", "ClientAddress": "7 טרומפלדור", "ClientCity": "חולון", "EmailAddress": "serg.stern@pelecard.co.il", "NikuyBamakorSum": "0", "MaamRate": "18", "DocDetail": "כותרת לרשימת המוצרים", "ProductsListFromWeb": "test,1,100", "ToSign": "1", }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "TamalData": { { "InvoiceStatus": "200", "InvoiceNumber": "300231", "InvoiceLink": "https://cloud.tamal.co.il/GetDocument.aspx", "InvoiceError": "" } } }</pre>

TrxLookUp

הסבר הפעולה: קבלת פרטי עסקאות (ע"פ paramX) על מנת לוודא ביצוע הטרנזקציות. המטודה מאתרת רק את הטרנזקציות שנקלטו בהצלחה בפלאקארד (4 עם סטאטוס 000) ושודרו לש.ב.א. או נקלטו וטרם שודרו לש.ב.א.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/TrxLookUp>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "paramX": "test" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": [{ "TerminalNumber": "0962210", "Shovar": "81-001-020", "Currency": "1", "DayInMonth": "04", "ExpDate": "1214", "Amount": "100", "AuthorizationNo": "0000000", "CardNumber": "45*****4580", "ParamX": "123456", "RecSource": "1", "RicuzNumber": "2278052", "SapakMutavNo": "0", "FirstAmount": "", "NotFirstAmount": "", "CochavAmount": "", "Time": "16:54", "Brand": "2", "ClubCode": "0", "CreditCompany": "2", "CreditTerms": "1", "FileNumber": "81", "NumberOfPayments": "0", "SapakimMutavim": "0", "TermNo": "1", "TermSeq": "20", "TranCode": "50", "TranType": "1", "BroadcastDate": "11/12/2014 18:32" }, { }, { }] }</pre>

ChkGoodParmX

הסבר הפעולה: שליפת נתוני עסקה אחרונה ע"פ .paramX
 נבדקות עסקאות במערכת הדוחות ובש.ב.א.
 ניתן לסנן ע"פ פרמטר .shvaSuccessOnly

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/CheckGoodParamX>

<u>קלט לדוגמא:</u>	<u>פלט לדוגמא:</u>
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "paramX": "test", "shvaSuccessOnly": "true" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "CreatedDate": "15/12/2014 10:38", "BroadcastDate": "01/01/0001 00:00", "BroadcastNo": "", "PelecardTransactionId": "80115023", "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Reciept": "58", "JParam": "2", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test" } }</pre>

GetTransData

הסבר הפעולה: שליפת נתוני כל העסקאות בטווח תאריכים מסוים. שליפה זו מוגבלת לפרמטרים המופיעים בפלט לדוגמא בלבד.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetTransData>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "StartDate": "02/03/2014 00:00", "EndDate": "03/03/2014 00:00" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": [{ "CreateDate": "15/12/2014 10:38", "BroadcastDate": "01/01/0001 00:00", "BroadcastNo": "6360286", "PelecardTransactionId": "80115023", "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Reciept": "58", "JParam": "2", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test" }], }</pre>

GetCompleteTransData

הסבר הפעולה: שליפת כל הנתונים האפשריים על העסקאות בטווח תאריכים מסוים.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetCompleteTransData>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "shopNumber": "001", "StartDate": "02/03/2014 00:00", "EndDate": "03/03/2014 00:00" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": [{ "shvaOutput": "0000000000045*****458022000412140300000100 00000002011 150 0000000000000000000000000000084001012 „f%...1 test\r\n", "CreatedDate": "15/12/2014 10:38", "BroadcastDate": "01/01/0001 00:00", "BroadcastNo": "6360286", "PelecardTransactionId": "80115023", "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Receipt": "58", "JParam": "2", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test" "CardHebName": "כרטיס", "CreditCardBrand": "2" }], }</pre>

GetTransDataBeforeBc

הסבר הפעולה: שליפת נתוני כל העסקאות לפני שידור (מאז השידור האחרון)

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetTransDataBeforeBc>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": [{ "CreatedDate": "15/12/2014 10:38", "BroadcastDate": "01/01/0001 00:00", "BroadcastNo": "6360286", "PelecardTransactionId": "80115023", "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Reciept": "58", "JParam": "2", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test" }], }</pre>

GetBroadcast

הסבר הפעולה: שליפת נתוני שידור ע"פ מספר ריכוז.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetBroadcast>

<u>קלט לדוגמא:</u>	<u>פלט לדוגמא:</u>
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "ricuzNumber": "193387" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "BroadcastDate": "29/05/2014 18:45", "FileNumber": "55", "RicuzNumber": "00193387", "TerminalNumber": "0962210" } }</pre>

GetTerminalMuhlafim

הסבר הפעולה: שליפת כל רשומות הכרטיסים המוחלפים ע"פ מספר מסוף בטווח תאריכים מסוים.

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetTerminalMuhlafim>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "StartDate": "02/03/2014 00:00", "EndDate": "03/03/2014 00:00" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": [{ "SupplierNumber": "848077", "CreationDate": "1/21/2015 5:28:13 PM 8", "source": "6", "FileName": "M1118383_0848077_horkeva20340713120449.txt", "ActionDescription": "כרטיס הוחלף", "Token": "3582575127", "CardNumber": "45*****4580", "NewCardNumber": "45*****4580", "NewExpirationDate": "1215", }], }</pre>

DebitbyIntIn

הסבר הפעולה: ביצוע פעולה מול ש.ב.א ע"פ סטרינג IntIn של ש.ב.א

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/DebitByIntIn>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "intIn": "B45*****4580T1219D011150U123Y123456789I001C100J4Xtest", "token": "" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": 103059585, "VoucherId": "62-001-058", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "62", "StationNumber": "1", "Reciept": "58", "JParam": "4", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1214", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "shvaOutput": "0000000000045*****4580220004121403000001000000002011 150 000000000000000000000000084001012 „f%..1 test\r\n", "CardHebName": "י'וה", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "3", "CallReason": "2" } }</pre>

שימו לב! - אם נרצה לחייב באמצעות טוקן, יש להוריד את מספר כרטיס האשראי והתוקף משורת ה- B) ו- T בסטרינג

DebitbyIntIn עם J9:

הסבר הפעולה: ביצוע פעולה מול ש.ב.א ע"פ סטרינג IntIn של ש.ב.א בעסקאות בהשהייה (J9).

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/DebitByIntIn>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "intIn": "B45*****4580T1219D011150U123Y123456789I001C100J4Xtest", "token": "", }</pre> <pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "intIn": "B458045804580T1219D011150U123Y123456789I001C100J9Xtest", "userkey": "123", "token": "" }</pre> <p>הסבר: ל-JSON מתווסף userkey בו אתם מזינים את הנתון הרצוי לכם.</p>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "PelecardTransactionId": "5295", "VoucherId": "75-001-031", "ShvaResult": "000", "ShvaFileNumber": "75", "StationNumber": "1", "Receipt": "31", "JParam": "4", "CreditCardNumber": "45*****4580", "CreditCardExpDate": "1219", "CreditCardCompanyClearer": "2", "CreditCardCompanyIssuer": "2", "CreditCardStarsDiscountTotal": "0", "CreditType": "1", "CreditCardAbroadCard": 1, "DebitType": "1", "DebitCode": "50", "DebitTotal": "100", "DebitApproveNumber": "0000000", "DebitCurrency": "1", "TotalPayments": "0", "FirstPaymentTotal": "0", "FixedPaymentTotal": "0", "AdditionalDetailsParamX": "test", "0000000000045*****458022000412193300000100 000000002011 150 000000000000000000000000000000075001031,,+%...1 test", "CardHebName": "יזוה", "CreditCardBrand": "2", "ApprovedBy": "0", "CallReason": "" } }</pre>

לאחר מכן, ב-Clear Pending Result by Userkey ⇒ מכניסים את ה-userkey ששלחנו....

לדוגמא:

```
{
  "terminalNumber": "0962210",
  "user": "UserName",
  "password": "XXXXXXXX",
  "userKey": "123"
}
```

GetCompanyPhoneNo

הסבר הפעולה: שליפת מספר טלפון של החברה הסולקת

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetCompanyPhoneNo>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "creditCompanyCode": "1" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "Result": "03-63644" } }</pre>

GetSapakNo

הסבר הפעולה: שליפת מספר ספק של החברה הסולקת

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetSapakNo>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", "creditCompanyCode": "1" }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "Result": "6051700" } }</pre>

GetTerminalName

הסבר הפעולה: שליפת שם המסוף (כפי במופיע בש.ב.א)

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetTerminalName>

קלט לדוגמא:	פלט לדוגמא:
<pre>{ "terminalNumber": "0962210", "user": "UserName", "password": "XXXXXXXX", }</pre>	<pre>{ "StatusCode": "000", "ErrorMessage": "operation success", "ResultData": { "Result": "פלאקארד" } }</pre>

GetErrorMessageHe

הסבר הפעולה: שליפת הודעת שגיאה בעברית ע"פ קוד שגיאה

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetErrorMessageHe>

<p>קלט לדוגמא:</p> <pre>{ "ErrorCode": "000" }</pre>	<p>פלט לדוגמא:</p> <p>"עסקה תקינה."</p>
---	--

GetErrorMessageEn

הסבר הפעולה: שליפת הודעת שגיאה באנגלית ע"פ קוד שגיאה

כתובת הפעולה: <https://gateway20.pelecard.biz/services/GetErrorMessageEn>

<p>קלט לדוגמא:</p> <pre>{ "ErrorCode": "000" }</pre>	<p>פלט לדוגמא:</p> <p>"operation success"</p>
---	--

טבלת פרמטרים (קלט)

שדה	תיאור
terminalNumber	מספר מסוף
user	שם משתמש
password	סיסמא
shopNumber	מספר חנות/קופה.
creditCard	מספר כרטיס אשראי
creditCardDateMmYy	תאריך פג תוקף של כרטיס אשראי
token	טוקן המסמל כרטיס אשראי (אין צורך לשים גם פרטי כרטיס וגם טוקן)
total	סכום עסקה באגורות
currency	סוג מטבע 0 – מטבע מיוחד (ISO) 1 – ש"ח 2 – דולר 4 – עסקת תשלומים צמודה ל - \$ (עסקה בש"ח התשלומים צמודים ל - \$) 8 – עסקת תשלומים צמודה למדד
paymentsNumber	מספר תשלומים
firstPayment	סכום תשלום ראשון
cvv2	מספר אישור (3 ספרות על גב כרטיס האשראי)
id	ת.ז בעל הכרטיס
authorizationNumber	מספר אישור
paramX	טקסט חופשי עד 19 תווים.
userKey	אמצעי זיהוי של המשתמש לעסקה בהשהייה (למטרות חיוב)
shvaSuccessOnly	אינדיקציה לשליפת עסקאות שעברו בהצלחה בשב"א בלבד
StartDate	גבול תאריכים התחלתי לשליפת טרנזקציות
EndDate	גבול תאריכים סופי לשליפת טרנזקציות
ricuzNumber	זיהוי לשידור מרובה של מספר טרנזקציות במקביל
pendingRecordId	מספר רשומה לזיהוי עסקה בהשהייה (למטרות חיוב)
trxRecordId	מספר רשומה לזיהוי עסקה בפלאקארד
intIn	סטרינג לביצוע פעולה בש.ב.א במבנה לפי קובץ מפיצים של ש.ב.א.
addFourDigits	הוספת 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי לטוקן.
creditCompanyCode	קוד חברת אשראי 1 – ישראלכרט 2 – ויזה כ.א.ל 3 – דיינרס 4 – אמריקן אקספרס 6 – לאומיקארד
fileNumber	מספר קובץ

טבלת פרמטרים (פלט)

שדה	תיאור
StatusCode	סטטוס תוצאת הפעולה
ErrorMessage	הודעת שגיאה (הצלחה כשסטטוס "000")
PelecardTransactionId	מספר טרנזקציה בפלאקארד
VoucherId	מספר שובר
ShvaResult	סטטוס תשובה משב"א
ShvaFileName	מספר קובץ בשב"א
StationNumber	מספר קופה (1-999)
Receipt	מספר רשומה בקובץ
JParam	סוג הפעולה שבוצעה
CreditCardNumber	מספר כרטיס אשראי (מוסתר)
CreditCardExpDate	תאריך פג תוקף כרטיס אשראי
CreditCardCompanyClearer	מספר חברה סולקת 1 - ישראל 2 - ויזה כ.א.ל. 3 - דיינרס 4 - אמריקן אקספרס 6 - לאומיקארד
CreditCardCompanyIssuer	חברה מנפיקה 2 - ויזה כ.א.ל. 3 - דיינרס 4 - אמריקן אקספרס 5 - JCB 6 - לאומיקארד
CreditCardStarsDiscountTotal	סכום בכוכבים
CreditType	סוג אשראי 1 - אשראי רגיל 2 - ישראלקרדיט, אמקס' קרדיט, ויזה עדיף/ 30+, דיינרס עדיף/ 30+ 3 - חיוב מיידי 4 - אשראי מועדון 5 - סופר קרדיט 6 - קרדיט/קרדיט בתשלומים קבועים 8 - תשלומים 9 - עסקת מועדון בתשלומים הערות: 1. כאשר מצוין ויזה סוג האשראי תקף בכ.א.ל. ובלאומי קארד. 2. אמקס' הינו אמריקן אקספרס
CreditCardAbroadCard	ציון לכרטיס חו"ל 0 - ישראלי

1 – תייר 2 – דלק 3 – חיוב מייד 4 – מתנה/נטען (פרט לכרטיס מתנה/נטען שמונפק ע"י חברת ויזה כ.א.ל בשלב זה)	
סוג עסקה 00 – כרטיס חסום 01 – עסקת חובה רגילה 02 – עסקת חובה מאושרת 03 – עסקה מאולצת 51 – עסקת זכות 52 – עסקת ביטול 53 – עסקת זכות מאושרת	DebitType
קוד עסקה 00 – עסקה רגילה 01 – שירות עצמי 02 – שירות עצמי בתחנת דלק 05 – contactless 06 – contactless self service 50 – עסקה טלפונית 51 – עסקת חתימה בלבד	DebitCode
סכום עסקה באגורות.	DebitTotal
מספר אישור	DebitApproveNumber
סוג מטבע 0 – מטבע מיוחד (ISO) 1 – ש"ח 2 – דולר 4 – עסקת תשלומים צמודה ל-\$ (עסקה בש"ח התשלומים צמודים ל-\$) 8 – עסקת תשלומים צמודה למדד	DebitCurrency
סה"כ תשלומים	TotalPayments
סכום תשלום ראשון	FirstPaymentTotal
סכום תשלום קבוע (לכל תשלום מעבר לראשון)	FixedPaymentTotal
תוכן פרמטר ParamX (טקסט חופשי 19 תווים)	AdditionalDetailsParamX
שם הכרטיס בעברית	CardHebName
מותג 0 – כרטיס פרטי של חברה מנפיקה (PL) 1 – מסטרקארד 2 – ויזה 3 – מאסטרו 5 – מותג ישראל	CreditCardBrand
מספר רשומה לזיהוי עסקה בהשהייה (למטרות חיוב)	PendingRecordId
טוקן המסמל כרטיס אשראי	Token

יום בחודש בו נוצרה העסקה	DayInMonth
מקור הרשומה (קובץ עסקאות/גיבוי)	RecSource
מספר רב מוטב/רב ספק	SapakMutavNo
זמן שבו נוצרה העסקה	Time
קוד מועדון	ClubCode
רב ספק/רב מוטב 0 – עסקה רגילה 1 – רב ספק 2 – רב מוטב	SapakimMutavim
קוד מבנה עסקה 0 – רגיל 1 – אשראי מיוחד 8 – תשלומים 9 – עסקת דלק צ"י רכב	TranCode
תאריך שידור העסקה לש.ב.א	BroadcastDate
מספר שידור	BroadcastNo
תאריך יצירת העסקה/רשומה	CreatedDate
סטרינג תשובה מש.ב.א	shvaOutput
מקור אישור העסקה 1 – אושר ע"י ש.ב.א 2 – אושר ע"י חברת האשראי 3 – אושר ע"י המענה הקולי 0 – עסקה ללא אישור	ApprovedBy
סיבת התקשרות לחברת האשראי ריק – לא בוצעה התקשרות 1 – אקראי 2 – תקרה 3 – מספר סודי 4 – קוד שירות בפס מגנטי 5 – בקשה לאישור ללא עסקה 6 – חסום לא חד משמעי 7 – Z.F.L (תקרת 0) 8 – בקשה לאישור יזומה 9 – טעינה A – פריקה	CallReason

מקור קובץ המוחלפים: 1 – ישראל 2 – Cal 6 - לאומיקארד	Source
תיאור הפעולה שבוצעה על הכרטיס	ActionDescription
מספר כרטיס אשראי חדש לאחר החלפה	NewCardNumber
תאריך פג תוקף אשראי חדש לאחר החלפה	NewExpirationDate
שם קובץ המוחלפים	FileName


טבלת פרמטרים (ט.מ.ל - קלט)

ערך	תיאור	שדה
	<p>שם המשתמש של טמל – מתקבל לאחר הקמת הלקוח בטמל. שמות משתמש וסיסמא למסוף טסט עבור 3 סוגי לקוחות:</p> <p>1. פרטי טסט: עוסק מורשה / ח.פ. / חברה בע"מ טסט</p> <p>שם חברה-עברית: עוסק מורשה / ח.פ. / חברה בע"מ טסט שם חברה-אנגלית: OsekMurshe/HP/LTd test מס' רישום במע"מ: 512842162</p> <p>כתובת לשליחת מייל: יש לשים בפרמטרים בקובץ ה-pay את המייל הרצוי למשלוח.</p> <p>מספר עסק במערכת (טסט): 752105</p> <p>לקוח ללא אתר אינטרנט – עבור דוחות טמל:</p> <p>שם משתמש: test029user סיסמא: KkZo25Vs</p> <p>לקוח עם אתר אינטרנט מקבל 2 שמות משתמש ו-2 סיסמאות:</p> <p>עבור דוחות טמל:</p> <p>שם משתמש: test029user סיסמא: KkZo25Vs</p> <p>עבור אתר האינטרנט:</p> <p>שם משתמש: user654tkz סיסמא: ToH28RbZ</p> <p>2. פרטי טסט: עמותה/ מלכ"ר טסט</p> <p>שם חברה-עברית: עמותה/ מלכ"ר טסט שם חברה-אנגלית: Amuta Malkar Test מס' רישום במע"מ: 512842162</p>	InvoiceUserName

ערך	תיאור	שדה
	<p>כתובת לשליחת מייל: יש לשים בפרמטרים בקובץ ה-pay את המייל הרצוי למשלוח.</p> <p>מספר עסק במערכת (טסט): 752106</p> <p><u>לקוח ללא אתר אינטרנט – עבור דוחות טמל:</u></p> <p>שם משתמש: Ed35b2Fg</p> <p>סיסמא: DPI21dRs</p> <p><u>לקוח עם אתר אינטרנט מקבל 2 שמות משתמש ו-2 סיסמאות:</u></p> <p><u>עבור דוחות טמל:</u></p> <p>שם משתמש: Ed35b2Fg</p> <p>סיסמא: DPI21dRs</p> <p><u>עבור אתר האינטרנט:</u></p> <p>שם משתמש: GaFh38rz</p> <p>סיסמא: Zh25VMYT</p> <p>3. פרטי טסט: עוסק פטור/זעיר</p> <p>שם חברה-עברית: עוסק פטור/זעיר</p> <p>שם חברה-אנגלית: Osek Patur Zair</p> <p>מס' רישום במע"מ: 512842162</p> <p>כתובת לשליחת מייל: יש לשים בפרמטרים בקובץ ה-pay את המייל הרצוי למשלוח.</p> <p>מספר עסק במערכת (טסט): 752107</p> <p><u>לקוח ללא אתר אינטרנט – עבור דוחות טמל:</u></p> <p>שם משתמש: PoU85RbN</p>	

שדה	תיאור	ערך																																															
	<p>סיסמא: VCxQ57LJ</p> <p>לקוח עם אתר אינטרנט מקבל 2 שמות משתמש ו-2 סיסמאות:</p> <p>עבור דוחות טמל:</p> <p>שם משתמש: PoU85RbN</p> <p>סיסמא: VCxQ57LJ</p> <p>עבור אתר האינטרנט:</p> <p>שם משתמש: OgYt687r</p> <p>סיסמא: Eye59DTh</p>																																																
InvoicePassword	<p>סיסמא – טמל – מתקבל לאחר הקמת הלקוח בטמל.</p> <p>שימו לב!</p> <p>לקוח עם אתר אינטרנט מקבל 2 שמות משתמשים ו-2 סיסמאות:</p> <p>1. עבור מערכת הדוחות של טמל</p> <p>2. עבור אתר האינטרנט</p>																																																
esekNum	<p>מספר עסק – מתקבל לאחר הקמת לקוח בטמל.</p>																																																
typeCode	<p>סוג המסמך שיופק.</p> <p>לכל סוג עוסק יש את סוג המסמך אותו מותר לו להפיק.</p>																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>קוד מסמך</th> <th>סוג מסמך</th> <th>סוג העוסק</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>עוסק מורשה</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>הזמנה</td> <td rowspan="7"></td> </tr> <tr> <td>10100</td> <td>הצעת מחיר</td> </tr> <tr> <td>10301</td> <td>חשבון עסקה</td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>חשבונית מס</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>חשבונית מס קבלה</td> </tr> <tr> <td>330</td> <td>חשבונית מס זיכוי</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>קבלה</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>עוסק פטור</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>הזמנה</td> <td rowspan="5"></td> </tr> <tr> <td>10100</td> <td>הצעת מחיר</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>חשבונית עסקה</td> </tr> <tr> <td>10301</td> <td>חשבון עסקה</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>קבלה</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>עמותה</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>הזמנה</td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>10100</td> <td>הצעת מחיר</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>חשבונית עסקה</td> </tr> <tr> <td>10301</td> <td>חשבון עסקה</td> </tr> </tbody> </table>	קוד מסמך	סוג מסמך	סוג העוסק			עוסק מורשה	100	הזמנה		10100	הצעת מחיר	10301	חשבון עסקה	305	חשבונית מס	320	חשבונית מס קבלה	330	חשבונית מס זיכוי	400	קבלה			עוסק פטור	100	הזמנה		10100	הצעת מחיר	300	חשבונית עסקה	10301	חשבון עסקה	400	קבלה			עמותה	100	הזמנה		10100	הצעת מחיר	300	חשבונית עסקה	10301	חשבון עסקה
קוד מסמך	סוג מסמך	סוג העוסק																																															
		עוסק מורשה																																															
100	הזמנה																																																
10100	הצעת מחיר																																																
10301	חשבון עסקה																																																
305	חשבונית מס																																																
320	חשבונית מס קבלה																																																
330	חשבונית מס זיכוי																																																
400	קבלה																																																
		עוסק פטור																																															
100	הזמנה																																																
10100	הצעת מחיר																																																
300	חשבונית עסקה																																																
10301	חשבון עסקה																																																
400	קבלה																																																
		עמותה																																															
100	הזמנה																																																
10100	הצעת מחיר																																																
300	חשבונית עסקה																																																
10301	חשבון עסקה																																																

שדה	תיאור	ערך
	קבלה	400
	קבלה על תרומות	405
PrintLanguage	שפת מסמך	0 - עברית 1 - אנגלית
clientNumber	מספר לקוח. מספר הלקוח שמתקבל לאחר הקמת הלקוח בטמל.	200000
clientName	שם לקוח - מועבר מהאתר - חובה	
clientAddress	כתובת - מועבר מהאתר	
clientCity	עיר - מועבר מהאתר	
emailAddress	Email למשלוח החשבונית - מועבר מהאתר - חובה	
NikuyBamakorSum	סכום ניכוי במקור - מועבר מהאתר אם לא מועבר - ברירת מחדל - 0	
maamRate	אחוז מע"מ - מועבר מהאתר - חובה	0 או ריק - פטור ממע"מ
docDetail	כותרת רשימת מוצרים - מועבר מהאתר	
ToSign	האם לשים חתימה דיגיטלית על הקבלה	0 - ללא חתימה 1 - עם חתימה

שדה	תיאור	ערך
ProductsListFromWeb	<p>רשימת המוצרים - מועבר מהאתר</p> <p>רכיבי רשימת המוצרים:</p> <p>1. כל מוצר מופרד ב - ; (נקודה פסיק).</p> <p>2. כל מוצר בנוי מ-3 רכיבים:</p> <p>(1) שם המוצר.</p> <p>(2) כמות נרכשת.</p> <p>(3) סכום באגורות.</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>לדוגמא: product1,2,3000;product2,3,3000</p> <p>2 מוצרים:</p> <p>Product1 ⇔ כמות (2) ⇔ עלות יחידה (3000 א"ג / 30 ש"ח) ⇔ סה"כ 60 ש"ח.</p> <p>Product2 ⇔ כמות (3) ⇔ עלות יחידה (3000 א"ג / 30 ש"ח) ⇔ סה"כ 90 ש"ח.</p> <p>סה"כ רכישה ⇔ 150 ש"ח.</p>	<p>חייב להיות סכום גדול מ-0.</p>

טבלת פרמטרים (ט.מ.ל – פלט)

שדה	תיאור
InvoiceStatus	סטטוס פעולה מט.מ.ל
InvoiceNumber	מספר החשבונית
InvoiceLink	לינק לצפייה בחשבונית
InvoiceError	שגיאה בתהליך יצירת החשבונית (אם היה כזה)

נספח א' – פירוט פלט GetStatRecord

דוגמא	אורך	מיקום	תיאור שדה
20150420230333	14	1	תאריך ושעה (תאריך ושעת התקשרות)
04507335	8	15	מס ריכוז
20	2	23	מס רשימה
סיכום כללי			
0105	4	25	מס עסקאות חיוב
023202.22	9	29	סה"כ חיוב
0001	4	38	מס עסקאות זיכוי
000060.00	9	42	סה"כ זיכוי
סיכום ישראכרט			
0038	4	51	מס עסקאות חיוב
008133.80	9	55	סה"כ חיוב
0001	4	64	מס עסקאות זיכוי
000060.00	9	68	סה"כ זיכוי
סיכום ויזה כ.א.ל			
0061	4	77	מס עסקאות חיוב
004917.10	9	81	סה"כ חיוב
0000	4	90	מס עסקאות זיכוי
000000.00	9	94	סה"כ זיכוי
סיכום דיינרס			
0001	4	103	מס עסקאות חיוב
000063.00	9	107	סה"כ חיוב
0000	4	116	מס עסקאות זיכוי
000000.00	9	120	סה"כ זיכוי
סיכום אמקס			
0005	4	129	מס עסקאות חיוב
010088.32	9	133	סה"כ חיוב
0000	4	142	מס עסקאות זיכוי
000000.00	9	146	סה"כ זיכוי
סיכום לאומי קארד			
0000	4	155	מס עסקאות חיוב
000000.00	9	159	סה"כ חיוב
0000	4	168	מס עסקאות זיכוי
000000.00	9	172	סה"כ זיכוי

נספח ב' - סטאטוס שגיאות

שגיאה	הערות
000	עסקה תקינה
001	כרטיס חסום
002	כרטיס גנוב
003	התקשר לחברת האשראי.
004	סירוב.
005	מזויף החרם כרטיס.
006	ת.ז. או CVV שגויים.
007	קוד אישור אינו חוקי- נא לפנות למנהל המערכת.
008	תקלה בבניית מפתח גישה לקובץ חסומים.
009	תקלת תקשורת, יש לנסות שוב או לפנות למנהל המערכת ולמסור את קוד התשובה
010	תוכנית הופסקה עפ"י הוראת המפעיל (ESC) או COM PORT לא ניתן לפתיחה (Windows).
011	אין לסולק הרשאה לבצע עסקאות מט"ח
012	אין אישור לעסקת מט"ח בכרטיס זה
013	אין אישור למסוף לבצע טעינת/פריקת מט"ח בכרטיס זה
014	כרטיס לא נתמך
015	אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי
016	נתונים נוספים אינם/ישנם בניגוד להגדרות המסוף (שדה Z).
017	לא הוקלדו 4 ספרות אחרונות
019	רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ- 16 תווים.
020	קובץ קלט (INT_IN) לא קיימת.
021	קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.
022	אחד מקבצי פרמטרים או ווקטורים לא קיים.
023	קובץ תאריכים (DATA) לא קיים.
024	קובץ אתחול (START) לא קיים.
025	הפרש בימים בקליטת חסומים גדול מדי - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.
026	הפרש דורות בקליטת חסומים גדול מדי - בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.
027	לא הוכנס פס מגנטי כולו. הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד.
028	מספר מסוף מרכזי לא הוכנס לשאלתה במסוף המוגדר לעבודה כרב ספק.
029	מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב.
030	מסוף שאינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב והוקלד מספר ספק/מספר מוטב.
031	מסוף מעודכן כרב ספק והוקלד גם מספר מוטב.
032	תנועות ישנות בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה.
033	כרטיס לא תקין.
034	כרטיס לא רשאי לבצע במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת.
035	כרטיס לא רשאי לבצע עסקה עם סוג אשראי זה.
036	כרטיס פג תוקף.
037	שגיאה בתשלומים - סכום עסקה צריך להיות שווה תשלום ראשון +(תשלום קבוע כפול מספר תשלומים).
038	לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרה לכרטיס לאשראי חיוב מיידי.
039	סיפרת בקורת לא תקינה.
040	מסוף שמוגדר כרב מוטב והוקלד מספר ספק.
041	מעל תקרה כאשר רשומת הקלט מכילה J3 או J2 או J1 (אסור להתקשר).
042	כרטיס חסום בספק כאשר רשומת הקלט מכילה J3 או J2 או J1 (אסור להתקשר).
043	אקראית כאשר רשומת הקלט מכילה J1 (אסור להתקשר).
044	מסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה (J5).
045	מסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמת קמעונאי (J6).
046	מסוף חייב לבקש אישור כאשר רשומת הקלט מכילה J3 או J2 או J1 (אסור להתקשר).

שגיאה	הערות
047	חייב להקליד מספר סודי, כאשר רשומת הקלט מכילה J3 או J2 או J1 (אסור להתקשר).
051	מספר רכב לא תקין.
052	מד מרחק לא הוקלד.
053	מסוף לא מוגדר כתחנת דלק. (הועבר כרטיס דלק או קוד עסקה לא מתאים).
057	לא הוקלד מספר תעודת הזהות
058	חייב להקליד CVV.
059	לא הוקלד מספר תעודת הזהות ו-CVV.
060	צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון.
061	מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים.
062	סוג עסקה לא תקין.
063	קוד עסקה לא תקין.
064	סוג אשראי לא תקין.
065	מטבע לא תקין.
066	קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים.
067	קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זה.
068	לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים.
069	אורך הפס המגנטי קצר מידי.
070	לא מוגדר מכשיר להקשת מספר סודי.
071	חובה להקליד מספר סודי.
072	קכ"ח (קורא כרטיסים חכם) לא זמין - העבר בקורא מגנטי.
073	חובה להעביר כרטיס בקכ"ח (קורא כרטיסים חכם).
074	דחייה - כרטיס נעול.
075	דחייה - פעולה עם קכ"ח לא הסתיימה בזמן הראוי.
076	דחייה - נתונים אשר התקבלו מקכ"ח אינם מוגדרים במערכת.
077	הוקלד מספר סודי שגוי
079	מטבע לא קיים בווקטור 59.
080	הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים.
090	עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת טעינה
091	עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת פריקה.
092	עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת זיכוי.
099	לא מצליח לקרוא/ לכתוב/ לפתוח קובץ TRAN.
101	אין אישור מחברת אשראי לעבודה.
106	למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מידי.
107	סכום העסקה גדול מידי - חלק במספר העסקאות.
108	למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות.
109	למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587.
110	למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מידי.
111	למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים.
112	למסוף אין אישור לעסקה טלפון/ חתימה בלבד תשלומים.
113	למסוף אין אישור לעסקה טלפונית.
114	למסוף אין אישור לעסקה "חתימה בלבד".
115	למסוף אין אישור לעסקאות במטבע זר או עסקה לא מאושרת.
116	למסוף אין אישור לעסקת מועדון.
117	למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים.
118	למסוף אין אישור לאשראי ישראל קרדיט.
119	למסוף אין אישור לאשראי אמקס קרדיט.
120	למסוף אין אישור להצמדה לדולר.
121	למסוף אין אישור להצמדה למדד.
122	למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיס חו"ל.

שגיאה	הערות
123	למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה.
124	למסוף אין אישור לאשראי ישרא 36
125	למסוף אין אישור לאשראי אמקס 36.
126	למסוף אין אישור לקוד מועדון זה.
127	למסוף אין אישור לעסקת חיוב מידי פרט לכרטיסי חיוב מידי.
128	למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב - 3.
129	למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל תקרה.
130	כרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון.
131	כרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים.
132	כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפונית).
133	כרטיס לא תקף על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראלכרט.
134	כרטיס לא תקין עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראלכרט) - מספר הספרות בכרטיס- שגוי.
135	כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראלכרט).
136	הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים אשר אינה רשאית לבצע עסקאות עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR20 של ויזה).
137	קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס).
138	כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראלכרט.
139	מספר תשלומים גדול מידי על פי רשימת כרטיסים תקפים של ישראלכרט.
140	כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים.
141	סידרת כרטיסים לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR5 של ישראלכרט).
142	קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראלכרט).
143	קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR7 של ישראלכרט).
144	קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR12 של ויזה).
145	קוד שרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR13 של ויזה).
146	לכרטיס חיוב מידי אסור לבצע עסקת זכות.
147	כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים עפ"י וקטור 31 של לאומיקארד.
148	כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתמה בלבד עפ"י וקטור 31 של לאומיקארד.
149	כרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות עפ"י וקטור 31 של לאומיקארד.
150	אשראי לא מאושר לכרטיסי חיוב מידי.
151	אשראי לא מאושר לכרטיסי חו"ל.
152	קוד מועדון לא תקין.
153	כרטיס לא רשאי לבצע עסקת אשראי גמיש (עדיף +30) עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR21 של דיינרס).
154	כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מידי עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR21 של דיינרס).
155	סכום לתשלום בעסקת קרדיט קטן מידי.
156	מספר תשלומים לעסקת קרדיט לא תקין.
157	תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט.
158	תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מידי.
159	תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מידי בדולרים.
160	תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית.
161	תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת זכות.
162	תקרה 0 לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים.
163	כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים.
164	כרטיסי JCB רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל.
165	סכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה.
166	כרטיס מועדון לא בתחום של המסוף.
167	לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים.
168	למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה.
169	לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מ"רגיל"
170	סכום הנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר.
171	לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מידי.

שגיאה	הערות
172	לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת זכות או מספר כרטיס אינו זהה).
173	עסקה כפולה.
174	למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה.
175	למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה.
176	כרטיס אינו תקף עפ"י הגדרת מערכת (וקטור 1 של ישראלכרט).
177	בתחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק".
178	אסור לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים.
179	אסור לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר.
180	בכרטיס מועדון לא ניתן לבצע עסקה טלפונית.
200	שגיאה יישומית
201	תקלה בקבלת נתונים מוצפנים.
205	סכום העסקה חסר או אפס.
306	אין תקשורת לפלאקארד.
308	עסקה כפולה.
404	מספר מסוף לא קיים.
500	מסוף מבצע שידור ו/או מעדכן נתונים. אנא נסה שנית מאוחר יותר.
501	שם משתמש ו/או סיסמה לא נכונים. אנא פנה למחלקת תמיכה.
502	פג תוקף סיסמת משתמש. אנא פנה למחלקת תמיכה.
503	משתמש נעול. אנא פנה למחלקת תמיכה.
505	מסוף חסום. אנא פנה להנהלת חשבונות.
506	מספר טוקן לא תקין.
507	משתמש לא רשאי לבצע פעולות במסוף זה.
508	מבנה תוקף לא תקין. יש להשתמש במבנה MMY בלבד.
509	גישה לאימות תעודת אבטחה חסומה. אנא פנה למחלקת התמיכה.
510	לא קיים נתונים.
596	שירות הסליקה אינו זמין כרגע. אנא נסה מאוחר יותר.
597	שגיאה כללית. אנא פנה למחלקת התמיכה.
598	ערכים נחוצים חסרים/שגויים.
599	שגיאה כללית. חזור שוב על הפעולה.
999	ערכים נחוצים חסרים לעסקת תשלומים.