

פרק שלישי: חובות בעל רשיון

399. 399 (א) בעל רשיון קו יפעיל את השירות שעליו ניתן לו הרשיון באורח תקין, סדיר ורצוף, בצורה המבטיחה נסיעה נוחה ויעילה בהתחשב בצרכי הציבור.
- (ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו בכתב על ידי הרשות בקשר לניהול השירות ופעולתו על פי הפקודה ועל פי חלק זה.
- (ג) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על בעל רשיון מיוחד, רשיון סיור ורשיון פרטי.
400. 400 (א) בעל רשיון קו לא יפסיק את ההסעה בקו, אלא אם קיבל לכך היתר מאת הרשות ובהתאם לתנאי ההיתר, או אם הותר הדבר ברשיון ובמידה שהותר.
- (ב) היה בעל הרשיון נאלץ להפסיק את ההסעה מסיבות בלתי צפויות מראש שאין לו שליטה עליהן, יודיע מיד לרשות על ההפסקה וינהג לפי הוראותיה.
401. 401 בעל רשיון לא יתנה לנוסעים כל תנאי בקשר לנסיעה או בדבר אחריותו להם או לחפציהם, זולת תנאים שאושרו בכתב ומראש על ידי הרשות או תנאים שנקבעו בפקודה או בתקנות אלה, וכל תנאי שהותנה בניגוד לאמור - בטל.
402. 402 בעל רשיון יקיים בכל עת ביטוח של הנוסעים ושל רכושם המצוי אתם באוטובוס, לפי התנאים שתורה הרשות לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להעיר הערותיו.
403. 403 לא ידרוש בעל רשיון ולא יגבה, ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות -
- (1) בעד נסיעה שלא צויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שנקבע לה, אם נקבע;
- (2) בעד נסיעה שצויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שצויין כאמור.
404. 404 (א) הרשות רשאית להורות לבעל רשיון, לאחר שניתנה לו הזדמנות להעיר הערותיו, בדבר -
- (1) סוגי הכרטיסים שישמשו לנסיעות על פי הרשיון, צורתם והנוסח המודפס עליהם;
- (2) אופן החזקת הכרטיסים והפצתם;
- (3) הסידורים למכירת כרטיסים לציבור, המקומות והמועדים למכירתם, לרבות העסקת כרטיסנים ומוכרי כרטיסים בתחנות ובמקומות מכירה אחרים;
- (4) סידורים אחרים לאספקת כרטיסים, הפצתם ומכירתם;
- (5) הדפסת הכרטיסים, מקום ההדפסה וסידוריה.
- (ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו לפי תקנת משנה (א).
405. 405 (א) בעל רשיון קו יבטיח את נקינותו של כל אוטובוס המשמש בקו השירות כאמור בתקנה 441, וכן יבטיח נקינות סביר של האוטובוס מבחוץ.
- (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.
406. 406 (א) בעל רשיון קו יבטיח חיטוי אחת לשנה של כל אוטובוס המשמש בקו השירות, ואם הורתה הרשות על עתים אחרות לחיטוי - לפי הוראות הרשות.
- (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.
407. 407 בעל רשיון יבטיח את תקינותו וביטוחותו של כל אוטובוס המשמש בשירות ובין היתר - את תקינותם, שלימותם וביטוחותם של הדלתות, החלונות, המושבים, רצפת האוטובוס והמדרכות, מוטות ורצועות האחיזה, הפעמון למתן אות לנהג וכל חלקיהם ואביזריהם.
408. 408 (א) בכל עת שאוטובוס מסיע נוסעים ימצאו בו:
- (1) שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוף שמשות בשעת הסכנה;

הפעלת שירות סדיר

איסור הפסקת השירות

איסור להתנות תנאים

ביטוח

תעריפי ההסעה

הוראות בענין כרטיסים

נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון
תק' (מס' 7)
תשכ"ה-1965
תק' (מס' 7)
תשכ"ה-1965

חיטוי האוטובוסים
תק' (מס' 7)
תשכ"ה-1965

תק' (מס' 7)
תשכ"ה-1965

תקינות האוטובוסים וחלקיהם

ציוד לעזרה ראשונה
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

- (2) ארגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית וכן דף נייר שבצדו האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני הוראות הטיפול בציוד;
- (3) אלונקה אחת לפחות - כאשר מסייעים בו קבוצת נוסעים בסיור;
- (4) ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית; הוראה זו לא תחול על אוטובוס הפועל בקו שירות עירוני.
- (ב) הציוד כאמור בתקנת משנה (א) יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש ויותקן במקום נראה לעין שהגישה אליו חפשית.

409. *בעל רשיון קו לא יעסיק אדם ככרטיסן אלא אם:

כרטיסן

(1) מלאו לו 16 שנה;

(2) הוא שולט שליטה מינימלית בשפה העברית, כדרוש לצורך עבודתו; ולאחר שהבטיח כי הכרטיסן מכיר את דרכי הקו בו יעבוד ואת המוסדות והמפעלים החשובים שבסמוך לו, או שמצוי ברשותו מדרך מתאים.

410. *בעל רשיון ימסור למחלקת האבירות של משטרת ישראל שבמחוז פעולתו את כל החפצים שנמצאו באוטובוסים על ידי השירות ואשר נמסרו לו על ידיהם - ואם נקבע הסדר אחר בענין זה בחיקוק או על-ידי משטרת ישראל - יפעל לפי ההסדר שנקבע.

חפצים אבודים

411. *הורתה הרשות, לאחר שניתנה לבעל רשיון הזדמנות להעיר הערותיו, על תלבושת לעובדי שירות או על תווי זיהוי לנהגים וכרטיסנים, יבטיח בעל הרשיון קיום ההוראה.

תלבושת ותו זיהוי

412. *בעל רשיון לא יעסיק נהג ולא ירשה לו לעבוד בנהיגה, אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין.

העסקת נהגים

413. *הורתה הרשות להתקין על גבי כל תחנה בקו בתוך האוטובוס את לוח מהלך הקו על כל תחנותיו, יבטיח בעל רשיון קו קיום ההוראה על כל פרטיה.

התקנת לוח מהלך הקו

414. * (א) בעל רשיון יתקין באוטובוס ועליו את ההודעות, השלטים והלוחות שנקבעו בפרק זה או שהורתה עליהם הרשות, בצורה ובצבע שהורתה.

התקנת הודעות ושלטים

(ב) הודעות, שלטים ולוחות אחרים יהיו בצבע שונה מצבעם של ההודעות והשלטים האמורים בתקנת-משנה (א).

415. *חובות שהוטלו על אדם לפי הפרקים השני עד השביעי בחלק זה, באות להוסיף ולא לגרוע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין.

שמירת דינים

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

416. * (א) הנהג והכרטיסן ויתר עובדי השירות יתנהגו כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס.

התנהגות

(ב) הנהג והכרטיסן יפעלו באופן שיש בו כדי להבטיח כי הנוסעים יגיעו למטרתם בנוחות, במהירות ובבטיחות.

417. * (א) הנהג, הכרטיסן והמבקר לא יישמשו בתפקידם באוטובוס אלא בתלבושת או בסימון שהורתה הרשות לגבי אותו שירות כאמור בתקנה 411.

לבוש וחיצוניות

(ב) הופעתם של הנהג, הכרטיסן והמבקר תהיה נקיה ומסודרת.

418. * נהג לא ישוחח בזמן הנהיגה עם אדם אחר, לרבות עם הכרטיסן, אלא אם היה הדבר דרוש באותה שעה לביצוע תפקידו או בקשר לנסיעה, ובלבד שבשעת השיחה לא יפנה את ראשו אל בן-שיחתו.

שיחה בזמן הנהיגה

419. * נהג וכרטיסן הנשאלים בקשר לנסיעה או לסדרי השירות בקו ישיבו תשובה נאותה.

תשובה נאותה

420. * לא יעסוק נהג במכירת כרטיסים או במתן עודף בזמן שהאוטובוס נע.

מכירת כרטיסים

421. * (בוטלה).

תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984

422. * (א) הנהג והכרטיסן לא יפעילו מקלט רדיו, מקלט טלוויזיה או מכשיר אחר המשמיע קולות או צלילים באוטובוס בקול רם, הן בנסיעות עירוניות והן בבין-עירוניות, ועליהם להפסיק את

הפעלת מקלט רדיו וטלוויזיה
תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

פעולת הרמקולים המיועדים לנוסעים, וכן להנמיך קול הרמקול שלידם, לפי דרישת אחד הנוסעים.

(ב) לא יכוון הנהג את מקלט הרדיו או מכשיר כאמור בתקנת משנה (א) תוך כדי נהיגה.

423. *נהג, כרטיסן או כל עובד שירות אחר, יציגו בפני נוסע, לפי דרישתו, את תו הזיהוי שסופק להם על ידי בעל הרשיון, או תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת את תמונתו.

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977
זיהוי נהג וכרטיסן
תק' (מס' 3)
תשל"ג-1973
תק' (מס' 7)
תש"ס-1980

424. *נהג לא יעבוד בנהיגה אלא במספר השעות ובמספרות שנקבעו בדין.

425. *לא ינהג נהג באוטובוס אלא לאחר שנוכח תחילה, על ידי הפעלה או בדרך שאלה מנהג אחר שמרשותו קיבל את האוטובוס, בתקינותם של –

שעות העבודה של
נהג
חובות הנהג לפני
שהתחיל בעבודת
הנהיגה

(1) פעולת ההגה והבלמים;

(2) פעולת מד-לחץ האוויר של הבלמים;

(3) מערכת החשמל והאורות - אם הוא עומד לנהוג בזמן התאורה;

(4) פעולת הפתיחה והסגירה של הדלתות והחלון שלשעת סכנה;

(5) פעולת הצופר;

(6) פעולת מגבי השמשות.

תק' (מס' 5)
תשל"ח-1978

(ב) לא יתחיל נהג בתפקידו בקו השירות שלו, ונהג או כרטיסן לא יכניסו נוסעים לאוטובוס, אלא אם:

(1) הציבו את מספר הקו בחזית האוטובוס, ליד דלת הכניסה ומאחוריו, ובזמן התאורה - אף האירו אותו;

תק' תשמ"ח-1987

(2) הציבו את השלט המודיע על מהלך הקו ותחנת ייעודו של האוטובוס;

(3) בדקו את תקינות פעולת הפעמון למתן אות עצירה בתחנות;

(4) נוכחו לדעת כי נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה, כאמור בתקנה 408 וכן שני מטפים ושני פטישים לניפוץ חלון בשעת סכנה;

(5) דאגו לכך כי יימצאו ברשותם באוטובוס למכירה כרטיסים הדרושים לקו השירות, בהתאם לתנאי רשיון הקו.

(ג) בתקנה זו "התחלת תפקיד" - לרבות הבאת אוטובוס מהמוסך או מהחניון שלו, אל תחנת המוצא של קו השירות או הנסיעה.

425. *לא יתחיל נהג אוטובוס בתפקידו בקו השירות כאמור בתקנה 425(ג), לא יכניס נהג או כרטיסן נוסעים לאוטובוס ולא יתחיל בנסיעה, אלא אם בדק לפני התחלת הנסיעה מתחנת המוצא של הקו אם נמצאים בתוך האוטובוס או צמודים או קשורים אליו או מחוצה לו חמרי חבלה או חפצים חשודים כחמרי חבלה או כיוצא באלה (להלן - חפצים חשודים).

סדרי בטחון ובדיקות
תק' (מס' 7)
תש"ס-1980

(א) בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה בידי נהג האוטובוס גם בתחנה הסופית של קו השירות או בסיום הנסיעה בקו, לאחר שהנוסע האחרון ירד מהאוטובוס.

תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989

(ב) הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) והפניה של נהג אוטובוס או כרטיסן לפי תקנת משנה (ד) תיעשה לפי הוראות שנמסרו מעת לעת לבעל רשיון הקו על ידי ראש מדור אבטחה במשטרת ישראל והמפרטות את האזור שבו תיעשה הבדיקה, שיטת הבדיקה ומועדיה.

(ג) נמסרו לבעל הרשיון הוראות לפי תקנת משנה (ב), יביא בעל הרשיון, ואם הוא תאגיד - מנהלו של התאגיד, את ההוראות לידיעת כל חבר, שכיר, נהג או עובד שירות אחר שלו, ויוודא באורח סביר כי אדם כאמור יפעל על פיהן.

(ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), בנסיעה עירונית באוטובוס יפנה נהג האוטובוס או כרטיסן בתחילת הנסיעה בתחנת המוצא של הקו כפי שייקבע בהוראות לפי תקנת משנה (ב), את שימת לב הנוסעים לצורך בבדיקה אם חפצים חשודים נמצאים בתוך האוטובוס; הפנייה לפי תקנת משנה זו יכול שתיעשה במיתקן או במכשיר או על ידי הכרזת הנהג או הכרטיסן ברמקול אם הותקן באוטובוס.

(ה) מצא נהג אוטובוס או כרטיסן חפצים חשודים או הופנתה תשומת לבו לכך על ידי

אדם, לא יתחיל הנוהג בנסיעתו או יפסיק את נסיעתו ולא ימשיך בה, לפי הענין, יוריד מן האוטובוס את כל הנוסעים וירחיקם ממנו ויודיע מיד על כך בכל דרך אפשרית לשוטר או למוקד המשטרה שבאותה עיר ובאין מוקד משטרה - לתחנת המשטרה הקרובה.

(ו) על אף האמור בתקנה 463 לא ירשו נוהג האוטובוס או כרטיסן להכניס לאוטובוס מטען יד או מטען אחר שאינם בלווית נוסע הנוסע באותה נסיעה או המובלים על פי הסדרים של משלוח מטענים באמצעות בעל הרשיון.

(ז) (בוטלה).

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

(ח) הוראות תקנה זו יחולו גם על בעל רשיון מהמפורטים בתקנה 386.

(ט) חובה שהוטלה על נוהג או כרטיסן לפי תקנה זו, מילויה על ידי אחד מהם או ביצועה לפי הוראות כאמור בתקנה משנה (ב) פוטרת את חברו והוא כשאיין הוראה מפורשת אחרת.

426. *הנהג והכרטיסן לא ישמשו באוטובוס בקו שירות, אלא כשהם מכירים את הסביבה של הקו שבו הם עובדים אותה שעה, או אם ברשותם מדריך מתאים.

הכרת הסביבה

427. *הנהג או הכרטיסן יכריזו את שמה של כל תחנה שבמהלך הקו בהתקרב האוטובוס אליה, אלא אם מצויים באוטובוס לוחות מהלך הקו על תחנותיו, בצורה ובמקומות שהורתה הרשות.

הכרזת שמות התחנות

428. *א) לא יעצור נהג אוטובוס אלא בתחנות שצוינו ברשיון קו השירות. אולם מותר לנהג אוטובוס לעצור במקום שבו עצירת רכב מותרת, כדי לאפשר למבקר כרטיסים לעלות או לרדת מהאוטובוס, גם מחוץ לתחנות שצוינו ברשיון קו השירות.

עצירת אוטובוס
בתחנות
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966
תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982

(ב) נתן נוסע את עצירה, או ביקש, מהנהג או מכרטיסן לעצור בתחנה של הקו, חייב הנהג לעצור בתחנה על מנת להוריד את הנוסע.

(ג) בתחנות שלא צוינו כתחנות מיוחדות, יעצור נהג אוטובוס אם אדם ממתין בתחנה, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי.

(ד) נהג אוטובוס לא יעמיד את האוטובוס בתחנה יותר מהזמן הדרוש להורדת הנוסעים באותה תחנה ולהעלאת הנוסעים שבתחנה, אלא אם הותר הדבר ברשיון הקו.

429. *נהג אוטובוס -

עצירה בתחנה ויציאה
תמנה

(1) לא יניע את רכבו אלא לאחר שהפעיל את מחוון הכיוון השמאלי ולאחר שנוכח כי יכול הוא להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לתנועה;

(2) יפסיק את פעולתו של כל מחוון כיוון לאחר שהאוטובוס נעצר בתחנה עד אשר השלימו הנוסעים את הירידה והעליה מהאוטובוס.

תק' (מס' 8)
תשס"ז-2007

430. *נהג או כרטיסן חייבים לאפשר לכל נוסע להיכנס לאוטובוס, לפי האמור להלן, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי או אם נשמר מקום לנוסעים בתחנות אחרות:

תנאים להסעת
נוסעים מתחנות
האוטובוסים

(1) באוטובוס שסומן "ישיר" - מתחנת המוצא או מתחנת הביניים שנקבעו לו, עד תחנת הייעוד;

(2) באוטובוס שסומן "מהיר" או "אקספרס" - מתחנת המוצא ומתחנות הביניים שנקבעו לו, אל תחנת הייעוד ואל תחנות הביניים שצוינו ברשיון הקו;

(3) באוטובוס שסומן "מאסף מוגבל" - לפי האמור בפסקאות (2) ו-(3) כפי שנקבע ברשיון הקו, לגבי כל חלק של הקו;

(4) באוטובוס שסומן "מאסף" - מכל תחנה ואל כל תחנה של קו השירות שלו, שסומן בה כי הוא עוצר בתחנה.

431. *לא יסיעו נהג או כרטיסן נוסעים יותר מהמספר שנקבע ברשיון הרכב, אם נקבע.

מספר הנוסעים

432. *עלה נכה לאוטובוס, יבקשו הנהג או הכרטיסן, לפי פניית הנכה, פינוי אחד משני המקומות הסמוכים לכניסת האוטובוס, שסומנו לצורך זה. הוראות תקנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.

פינוי מקומות לנכים

432א. *א) בעל רשיון קו יקצה ויסמן באוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, לאנשי בטחון,

מקומות לאנשי
בטחון
תק' (מס' 8)
תשמ"ט-1989

שני מושבים קדמיים משני צדי המעבר. (ב) עלה איש בטחון לאוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, יבקש הנהג פינוי אחד משני המושבים שהוקצו ושסומנו לצורך זה.	
433. *הנהג, הכרטיסן, הקופאי וכל עובד השירות, לא ידרשו ולא יגבו מנוסע אלא שכר נסיעה שנקבע לאותה נסיעה.	שכר נסיעה
434. * (א)נהג וכרטיסן חייבים להסיע כל נוסע המוכן לשלם את שכר הנסיעה, בכפוף לאמור בחלק זה.	חובה כללית להסיע
(ב) הנהג והכרטיסן חייבים להסיע נוסע שהציע שכר הנסיעה בשטר שערכו לא יעלה על מכפלת תעריף הנסיעה בעשר.	תק' תשמ"ו-1985
435. * הכרטיסן יתן את אות הנסיעה לנהג, לאחר שנקט אמצעי הזהירות כאמור בתקנה 436, לרבות סגירת הדלתות שבהשגחתו, ולא יעכב את מתן האות ללא טעם סביר.	מתן אות הנסיעה
436. * לפני הסעת האוטובוס ינקטו הנהג והכרטיסן אמצעי זהירות הסבירים להבטחת בטחונו של נוסע בכניסתו לאוטובוס או ביציאתו ממנו.	הבטחת בטחון הנוסעים
437. * הנהג והכרטיסן לא ירשו לנוסע לצאת מן האוטובוס או להיכנס אליו – (1) בשעה שהאוטובוס נע אלא אם לא היתה להם אפשרות למנוע; (2) בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו - אלא אם היה הכרח בכך והדבר ניתן להיעשות ללא סיכון.	איסור כניסה ויציאה בנסיעה
438. * לא יניע הנהג את האוטובוס, אלא לאחר – (1) סגירת הדלתות שסגירתן מוטלת עליו; (2) (נמחקה); (3) קבלת האות לכך מאת הכרטיסן - אם יש כרטיסן.	הנעת האוטובוס
439. * (א)לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס בזמן הנסיעה. (ב) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס כשהוא נעצר בתחנה, אלא אם נוכחו כי פתיחת הדלתות לא תפגע בנוסעים, או לאחר שהזהירו שהם עומדים לפתוח את הדלתות.	תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989 פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות
(ג) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את הדלתות שנפתחו לצורך יציאת הנוסעים מן האוטובוס, אלא לאחר שהנוסעים סיימו לצאת מן האוטובוס ובאופן שסגירת הדלתות לא תפגע בנוסעים. (ד) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס שנפתחו לצורך כניסת הנוסעים, אלא אם סיימו הנוסעים להיכנס לתוך האוטובוס, או אם הכריזו שאין לעלות לאוטובוס והזהירו שהם עומדים לסגור את הדלתות.	
440. * הנהג או הכרטיסן יאירו את תוכו של האוטובוס בזמן התאורה.	הארת האוטובוס
441. * (א)נהג הנוסע בקו שצויין ברשיון כבין-עירוני יבטיח נקיון סביר של פנים האוטובוס, ונקיון מלא של המושבים ושל השמשות הקדמית והאחורית לפני שהתחיל בנסיעה מתחנת המוצא או מהתחנה הסופית של הקו. (ב) הנהג או הכרטיסן יבטיחו בקו שצויין ברשיון כעירוני את נקיון האוטובוס לפני שהתחילו בעבודתם בקו.	נקיון האוטובוס על ידי נהג
(ג) נהג וכרטיסן ידאגו לנקיון סביר באוטובוס בכל שעת השירות בקו.	
442. * (א)היה יסוד להאמין כי נוסע עבר על תקנות אלה, רשאים הנהג, הכרטיסן או המבקר לדרוש ממנו לזהות עצמו ולמסור את כתובתו על ידי תעודה מתאימה, ובאין לו תעודה - על ידי אישור של נוסע אחר שזיהה עצמו על ידי תעודה. לא הזדהה הנוסע כאמור, רשאי הנהג להסיע מיד את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה.	עבירות נוסעים באוטובוס
(ב) נהג, כרטיסן או מבקר רשאים להוציא מן האוטובוס נוסע שעבר על תקנות חלק זה, לרבות על ההוראות שניתנו על-פיהן.	

(ג) היה לנהג או לכרטיסן יסוד להאמין כי נעברה באוטובוס עבירה נגד גופו או רכושו של אדם, יסיע הנהג את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה - אם נתבקש לעשות זאת.

(ד) היה שוטר באוטובוס במקרים המפורטים בתקנות משנה (א) עד (ג) או שנראה במקום סמוך לו, יפנו אליו ויפעלו לפי הוראותיו.

443. *לא יעזוב נהג את האוטובוס בהגיעו לתחנת הייעוד אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו מן האוטובוס.

יציאת הנהג מן האוטובוס

444. *מצאו הנהג או הכרטיסן באוטובוס חפצים או נמסרו להם חפצים שנשכחו באוטובוס יעבירם להנהלת השירות בהזדמנות הראשונה, על מנת שתעבירם לתחנת המשטרה, לפי ההסדר שנקבע.

חפצים שנשכחו באוטובוס

445. *הוראות פרק זה יחולו על נהג אוטובוס, כרטיסן ועובדי השירות, לפי הענין, כשהם משמשים בתפקידם בקו שירות, אולם ההוראות שבתקנות 416 עד 419, 424, 425(א), 431, 433, 437 עד 440 יחולו גם בנסיעות לפי רשיון סיור, רשיון מיוחד ורשיון פרטי, וההוראות שבתקנות 418, 431, 437, 438, 439 יחולו גם בנסיעות באוטובוס פרטי.

תחולה

446. *חובה שהוטלה על נהג או על כרטיסן בפרק זה, מילויה על ידי אחד מהם פוטר את חברו, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.

הטלת אחריות

פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו

447. *הנוסע יציית להוראות בעל הרשיון שאושרו על ידי הרשות ולהוראות עובדי השירות הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובאוטובוס.

ציות לעובדי השירות

448. * (א) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו אלא בדלתות המיועדות לכניסה או ליציאה, לפי הענין, פרט אם הרשה הנהג או הכרטיסן כניסה או יציאה שלא כאמור.

כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו

(ב) לא ייכנס נוסע לאוטובוס אלא לפי תורו.

(ג) לא ייכנס נוסע לאוטובוס, ולא ינסה להיכנס בו, לאחר שהנהג או הכרטיסן הכריזו כי לא יעלו לאוטובוס נוסעים נוספים באותה תחנה, או כי הם עומדים לסגור את הדלתות.

(ד) לא יפריע נוסע ללא צורך, לנוסעים הרוצים להיכנס לאוטובוס או לצאת ממנו.

(ה) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו ולא יפתח את דלתותיו בשעה שהאוטובוס נע.

תק' תשכ"א-1961

(ו) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו אלא אם הורשה על ידי הנהג או הכרטיסן.

תק' תשכ"א-1961

449. * (א) נוסע הנכנס לאוטובוס יגיש לנהג או לכרטיסן או לעובד שירות אחר הממונה על כך, כרטיס בר-תוקף לנסיעתו, או ירכוש ממנו כרטיס, הכל לפי ההסדר באותה תחנה; ואם היה אתו מטען שיש לשלם בעדו לפי התעריף המאושר יציג או ירכוש למטען כאמור.

כרטיס נסיעה

(ב) לא ישנה ולא ישחית נוסע כרטיס מתוך כוונה להונות.

450. * נוסע שלא הגיש לפי דרישת עובד השירות הממונה על כך את כרטיס הנסיעה אשר נראה מתוכו כי שימש לאותה נסיעה כאמור בתקנה 449 ישלם לידי הנהג, הכרטיסן או המבקר את שכר הנסיעה וכן תשלום נוסף בשיעורים אלה:

קנסות על אי-הצגת כרטיס

(1) בנסיעות עירוניות - כפל השכר בעד הנסיעה מהתחנה בה עלה הנוסע עד תחנת הייעוד שלו;

תק' (מס' 3) תש"ס-1980

(2) בנסיעה בינעירונית - מחצית השכר בעד הנסיעה מהתחנה שבה עלה הנוסע עד לתחנת הייעוד שלו.

תק' (מס' 3) תש"ס-1980

451. * (א) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס, לא ישב נוסע אלא במקום שסומן בכרטיסו.

מקומות ישיבה

(ב) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס בשביל נכים, יפנה נוסע היושב במקום כאמור, לפי בקשת נכה או הנהג או הכרטיסן, את המקום התפוס על ידו לנכה. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.

(ג) נוסע באוטובוס בנסיעה בין עירונית היושב במושב קדמי שליד המעבר, יפנה מקומו

תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989

לאיש בטחון.

(ד) לא יתפוס נוסע מקום ישיבה נוסף באוטובוס כדי לשים עליו חפצים או מטען בזמן הנסיעה, אלא אם יש מקומות ישיבה לכל הנוסעים.

תק' (מס' 8)
תשמ"ט-1989

452. * (א) לא ישוחח אדם עם נהג האוטובוס בזמן הנסיעה, אלא לשם בירור שאלות הקשורות בנסיעה שהיה הכרח בהן אותה שעה.

שיחה עם הנהג
והפרעה לו
תק' (מס' 6)
תשכ"ו-1966

(ב) הנוסע בעמידה לא יפריע לנהג לראות את הדרך לפניו ולצדדיו.

(ג) לא יפריע נוסע לכל אדם המורשה לכך מלמלא את תפקידו באוטובוס.

תק' (מס' 6)
תשמ"ו-1966

453. * לא יוציא אדם כל חלק של גופו מבעד לחלון האוטובוס בזמן הנסיעה.

הוצאת ראש ויד
תק' (מס' 6)
תשמ"ו-1966

454. * לא יעשה נוסע דבר שיש בו כדי לפריע או לפגוע בפעולת האוטובוס, ולא יסיר, או יעתיק ממקומו, לא ישחית ולא ישנה במזיד כל לוחית-מספר, לוח, מודעה, הודעה, שלט וכדומה הנוגעים לסדרי השירות וכל חלק או אביזר של האוטובוס.

פגיעה באוטובוס

455. * (א) לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר.

התנהגות הנוסע כלפי
הנוסעים האחרים

(ב) לא יעורר נוסע רעש, בכלי, במכשיר או בדרך אחרת, לבדו או עם נוסעים אחרים, אם הדבר הוא למורת רוחם של נוסעים אחרים.

456. * (א) לא יירק אדם באוטובוס.

יריקה והשלכת
פסולת
תק' (מס' 6)
תשמ"ו-1966

(ב) לא ילכלך אדם את האוטובוס ולא ישליך בו פסולת, אלא למקום שהותקן לצורך זה באוטובוס, אם הותקן.

457. * (בטלה).

תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984

458. * לא יזרוק אדם אל מחוץ לאוטובוס כל חפץ אם הדבר עלול לגרום רוגז, נזק או סכנה לאדם או לרכוש.

השלכת חפצים
מהאוטובוס
תק' (מס' 6)
תשמ"ו-1966

459. * לא ייכנס לאוטובוס אדם כאמור בתקנה 461, לא יכניס לאוטובוס ולא ישים בו חפץ, מטען או דבר כלשהו, כאמור בתקנות 462 עד 466.

הגבלות בכניסה
לאוטובוס
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

460. * נוסע באוטובוס שיש לנהג, לכרטיסן או למבקר יסוד לחשוד בו, כי עבר על תקנות אלה, חייב, לפי דרישה, לזהות את עצמו ולמסור את כתבתו לנהג, לכרטיסן או לשוטרי, על ידי תעודה מתאימה או על ידי אישור מאת אחד הנוסעים שזיהה עצמו על ידי תעודה.

זיהוי נוסע שעבר
עבירה
תק' תשמ"ג-1982

פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס

461. * לא ירשו הנהג והכרטיסן להיכנס לאוטובוס לכל אדם –

אנשים שאין להסיעם

(1) שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי האוטובוס, ובפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים או בפיח;

(2) שאין לבוש לגופו;

(3) (נמחקה);

תק' (מס' 4)
תשמ"א-2001

(4) שהוא במצב של שכרות;

(5) שהוא מעשן סיגריה, סיגר או מקטרת דלוקים;

תק' (מס' 4)
תשמ"ב-1982
תק' (מס' 6)
תשמ"ט-1989
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996

(6) שהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה.

462. * (א) לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידי; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור ישאו

זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.

תק' (מס' 5)
תשל"ז-1977

463. *לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו, אלא לפי היתר מאת הרשות –

הובלת מטען וכדומה
באוטובוס

(1) דברים או מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים;

(2) דבר העלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או המפיץ ריחות רעים;

(3) גופת אדם או גופת בהמה או חיה.

464. *לא ירשו הנהג והכרטיסן להעמיד באוטובוס מזוודה או מטען אחר אלא במקום ובצורה שלא יפריעו לנוסעים, לנהג ולכרטיסן, וביחוד לנוסעים בכניסה לאוטובוס וביציאה ממנו.

מקום של מזוודות

(ב) מזוודות ומטענים אחרים יושמו במידת האפשר בסורג המיועד למטען, או במשטחים שבאוטובוס שאינם מעבר, או על גג האוטובוס אם הותקן לשם כך.

(ג) הנהג והכרטיסן רשאים לסרב להכניס עגלת ילדים לאוטובוס בגלל צפיפות הנוסעים בו, או משום שאין בו רחבה מתאימה.

465. *לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס לאוטובוס כסאות נוסף למושבים הקבועים.

כסאות נוספים

466. *לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס אדם הנושא נשק טעון, אלא אם אותו אדם נמצא בתפקיד רשמי המחייב נשיאת נשק טעון, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין לאדם כאמור להיכנס לאוטובוס.

נשק טעון וחמרי נפץ

(ב) לא יוביל נהג ביודעין באוטובוס חמרי נפץ, דלק או חומר מתלקח אחר, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין להכניס לאוטובוס דברים כאמור.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הנהג, בנסיעה לפי רשיון סיור באוטובוס, להוביל לא יותר משני בלוני גז פחמי שמשקל כל אחד מהם לא יעלה על 12 ק"ג ובלבד –

תק' תשמ"ח-1987

(1) שאם הם מובלים על גג האוטובוס - יהיו קשורים היטב ומכוסים בכיסוי מאוורר;

(2) שאם הם מובלים בתא המטען - יונחו בתא מטען נפרד, מוגן ומאוורר.

פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם

467. *גובה-פנים של האוטובוס, היינו הגובה מנקודה שברצפת המעבר עד לנקודה הנמוכה ביותר של התקרה מעליו, לרבות כל בליטה שבה, לא יפחת מ-180 ס"מ.

גובה פנים

(ב) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר גובה-פנים פחות מן האמור בתקנת משנה (א).

468. *המירווח התחתני באוטובוס, היינו הגובה מן הקרקע עד לנקודה באוטובוס הקרובה ביותר לקרקע למעט המדרגות, יהיה 20 ס"מ לפחות.

מירווח תחתני

469. *באוטובוס, בדפנו הימנית, יהיו לפחות שני פתחים לכניסה וליציאה, אחד בחלק הקדמי ואחד במרכז או בחלק האחורי. רחבו של כל פתח כשדלתותיו פתוחות, יהיה 60 ס"מ לפחות.

פתחים

(ב) באוטובוס שהותר להסיע בו בישיבה לא יותר מ-25 אנשים, רשאית רשות הרישוי להתיר שיהא בו פתח אחד בלבד.

(ג) המדרגה התחתונה לכניסה לאוטובוס תהיה לפחות 20 ס"מ ולא יותר מ-30 ס"מ מעל פני הקרקע.

תק' תשכ"ח-1967

מצב הפתחים הדלתות והמדרגות	470. *הפתחים באוטובוס וכל חלק מהם וכן הדלתות והמדרגות, יותקנו ויהיו בכל עת במצב שיאפשרו כניסה ויציאה בקלות, ללא גרם נזק או פגיעה לנוסע.
נורות אזהרה לדלתות	471. *לפני מושב הנהג באוטובוס תותקן במקום הנראה לעיניו, נורית אשר תאיר באור אדום כל זמן שדלתות האוטובוס אינן סגורות.
דלת לשעת סכנה	472. *בחלק האחורי של האוטובוס או בדפנו השמאלית תהיה דלת יציאה לשעת סכנה, ולידה יותקן שלט המסביר אופן פתיחתה.
מוטות לאחיזה ליד הפתחים	473. *ליד כל פתח לכניסה וליציאה יותקן מוט-אחיזה לסייע לנוסע בכניסתו וביציאתו, אשר לא יבלוט מעבר לקו ההיקף החיצוני של האוטובוס.
דופן מיכל הדלק	474. *כל דופן של מיכל הדלק באוטובוס יהיה מרוחק מכל פתח לא פחות מ-50 ס"מ לאורך האוטובוס.
מגיני חלונות	475. * (א) בכל חלון של האוטובוס יותקנו מגיני-חלונות ממוטות של מתכת למניעת הוצאת יד או ראש מבעד החלון. (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו כששפת החלון היא בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב, או החלון שהשמש בו נפתחת בהורדה ושפת השמשה כשהיא מורדת לחלוטין נמצאת בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב. (ג) המוטות במגן חלונות יותקנו עד לגובה של 60 ס"מ מעל פני המושב ובלבד שהריוח בין המוטות וכן הריוח בין המוט התחתון לבין שפת החלון או שפת השמשה המורדת - לא יעלה על 5 ס"מ.
המושבים והמעבר ביניהם	476. * (א) באוטובוס יהיו מושבים במספר המספיק כדי מקומות ישיבה לכל הנוסעים שמותר להסיע בו בישיבה, ובלבד שרחבו של כל מקום ישיבה יהיה לפחות 40 ס"מ ועמקו יהיה 35 ס"מ לפחות. (ב) הריווח בין מושב למושב שלפניו יהיה 65 ס"מ לפחות, כשהוא נמדד בין הצד הפנימי של גב המושב האחד לצד החיצוני של גב המושב השני, בגובה של 30 ס"מ מעל פני המושב. (ג) המושבים יהיו נוחים לגישה ולישיבה במצב שאין בו פגיעה או נזק לנוסע, או הפרעה ליוצא ולנכנס לאוטובוס. (ד) רוחב המעבר בין המושבים באוטובוס יהיה 35 ס"מ לפחות. (ה) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר ריווח בין מושב למושב שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ב) וכן להתיר רוחב מעבר בין המושבים שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ד).
תק' תשכ"ח-1967	(ו) באוטובוס שיש עליו רישיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל הרישיון או הנהג להסיע אדם שאיננו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרישיון, במושבים המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרישיון.
תק' (מס' 7) תשכ"ח-1965 תק' תשכ"ח-1967	477. * מושב הנהג באוטובוס הפועל לפי רישיון קן יהיה גדור כדי למנוע הפרעה לנהג, או הסתרת שדה ראייתו בשעת הנסיעה וכן מגע בין הנהג ובין הנוסעים היושבים במושב שמאחוריו ועמידת נוסעים במרחק של פחות מ-10 ס"מ ממושב.
מושב הנהג תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993	478. * (א) ברכב, בו מורכב מקלט טלויזיה, יותקן המכשיר כך – (1) שהנהג ברכב לא יוכל לראות את המרקע בשעת נסיעה; (2) שלא יפריע לנהג ברכב לראות את הנעשה מאחוריו; (3) שלא יפריע את כניסת הנוסעים לרכב ואת היציאה ממנו; (4) שהמרקע לא יראה למי שנמצא מחוץ לרכב. (ב) האמור בתקנה זו לא יחול על טלויזיה במעגל סגור שלה מסך שעליו יכול הנהג ברכב לראות רק את הנעשה בשטח שמאחורי הרכב.
מקלט טלויזיה ברכב תק' (מס' 4) תשנ"ו-1986 תק' (מס' 6) תשנ"ט-1989	479. * באוטובוס - פרט לאוטובוס המשמש בקו עירוני בלבד - יותקנו סורגי חבילות שהחלק
תק' (מס' 6) תשנ"ט-1989	
סורג חבילות	

הנמוך ביותר שלהם יהיה בגובה של 95 ס"מ לפחות מעל פני המושבים.	
480. *באוטובוס יותקנו מוטות אחיזה לנוסעים, באופן שנוסע בעמידה יוכל להיאחז בהם או ברצועות שעליהם בשעת הנסיעה.	מוטות לאחיזה בפנים
481. *באוטובוס, למעט באוטובוס הפועל ברשיון סוור, רשיון פרטי ורשיון אוטובוס פרטי, יותקן פעמון, או מיתקן אחר מאושר על ידי רשות הרישוי, שכל נוסע יוכל להפעילם מכל מקום שבאוטובוס כאות עצירה לנהג.	אות עצירה תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
482. *באוטובוס תותקן מראה קמורה, שבה יוכל הנהג לראות ממקום מושבו אם הנוסעים היוצאים בפתחים שאינם לידו יצאו מן האוטובוס.	מראה קמורה
483. * (א) באוטובוס יותקנו פנסים להארת פנים האוטובוס והמדרגות. (ב) הותקן באוטובוס פנס לנסיעה אחורנית כאמור בתקנה 348 תהיה מערכת ההפעלה שלו כזו שהוא יידלק לאחר שילוב ההילוך האחורי על ידי הנהג. (ג) (נמחקה).	פנסים ונורות נוספים
483א. * בכל אוטובוס ימצא, בכל עת שהאוטובוס משמש להסעת נוסעים, סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי ליד כל דלת.	תק' תשמ"ו-1985 התקנת סלי אשפה באוטובוס תק' תשל"ו-1975 תק' תשמ"ג-1982
484. * הוראות פרק זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות חלק ד'.	שמירת הוראות
חלק ו': מוניות	תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
פרק ראשון: כללי	תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
סימן א': הגדרות	תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985 הגדרות תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
485. * בחלק זה –	
"בעל מונית" - מי שהרשיון להפעלת מונית נרשם על שמו;	תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988
"הרשות" - המפקח על התעבורה, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו מסמכויותיו כרשות, כולן או מקצתן;	
"התקנה והרכבה של מונה" - התקנה, הרכבה, ביצוע חיבורים, הפעלה תקינה והחתמה במגופה;	
"זוטובוס" - (נמחקה);	תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993 תק' (מס' 3) תשס"ו-2005
"מונה" – מיתקן לקביעת שכר הסעה במונית בהתאם למרחק, זמן הנסיעה וההמתנה המופעל באמצעות מפתח ואושר בידי הרשות;	
"מפתח" – אבזר שהותקן בו רכיב אלקטרוני המפעיל את המונה או פעולות מסוימות בו.	תק' (מס' 3) תשס"ו-2005
"נוסע" - כמשמעותו בתקנה 384;	
"נסיעה מיוחדת" - נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה;	
"נסיעת סוור" - נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה לשם סוור, טיול או תיור;	
"נסיעת שירות" - נסיעה במונית בקו שירות שבעדה משלם כל נוסע בנפרד;	
"קו שירות" - הקו למהלך המונית בנסיעת שירות שנקבע ברשיון השירות או בתקנות;	
"רשיון" - כל רשיון שניתן לפי חלק זה ורשיון להפעלת מונית;	תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988
"רשיון שירות" - רשיון להפעלת קו שירות;	
"שירותי אחזקה של מונה" - כל שירות הנדרש לאבטחת פעולתו התקינה של מונה לרבות העברה ממונית למונית אחרת, בדיקת תקינות, תיקון, החלפת חלקים, שיפוץ, סיכה, כיוונון, עדכון,	תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

הרצה, חתימה במגופה, ניהול כרטסת רישום וכל שירות אחר הכרוך באלה.
 "שכר הסעה" - שכר ההסעה המרבי לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שכר מקסימלי להסעה במונית), התשל"ו-1976.

סימן ב': הוראות כלליות

486. *הרשות רשאית לקבוע את סוג הרשיון שניתן לפי חלק זה וכן לשנותו, לסרב לתתו, לחדשו או לסרב לחדשו ורשאית היא להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, להגביל את תקופת תקפו, להתלותו או לבטלו.

תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985
 קביעת סוגי הרשיון
 וסמכויות הרשות
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985

487. *הרשות תקבע לבעל מונית את המועד והמקום להגשת בקשות –

קביעת מועד ומקום
 להגשת בקשות
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985

(1) למתן רשיון הסעה כאמור בתקנה 490;

(2) למתן רשיון שירות כאמור בתקנה 495.

488. *פקע רשיון או בוטל, חייב בעלו להחזירו לרשות תוך שבעה ימים מיום פקיעתו או ביטולו.

החזרת רשיון שפקע
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985

489. *לא תירשם מונית שהיתה רשומה בירושלים לפני כ"ח באייר התשכ"ז (7 ביוני 1967) כמונית ירדנית ולא נרשמה בישראל עד יום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשל"ב-1972.

סייג לרישום
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985

פרק שני: רישוי שירותי מוניות

סימן א': רשיון הסעה

490. *א(א) סוגי רשיונות ההסעה:

תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985

תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985
 סוגי רשיונות הסעה
 ותקפם
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985

(1) רשיון לנסיעה מיוחדת;

(2) רשיון לנסיעת שירות.

(ב) לא יינתן על מונית אלא רשיון לסוג אחד של הסעה כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) לא יינתן רשיון לנסיעה מיוחדת לגבי מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים.

תק' (מס' 6)
 תשנ"ט-1999

(ד) תוקף רשיון ההסעה יהיה לתקופה שתקבע הרשות.

תק' (מס' 8)
 תשנ"ג-1993
 אגרת רשיון הסעה
 תק' (מס' 8)
 תשנ"ג-1993

490א. *האגרה בעד רשיון הסעה כאמור בתקנה 490(א) תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.

491. *בקשה למתן רשיון הסעה תוגש לרשות.

בקשה לרשיון הסעה
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985

492. *מונית שניתן עליה רשיון לנסיעה מיוחדת, מותר להסיע בה –

(1) נסיעה מיוחדת;

(2) (נמחקה);

(3) נסיעת סיור של תיירים בכל שטח המדינה, לפי אישור בכתב מאת משרד התיירות ובהתאם לתנאי האישור.

רשיון לנסיעה
 מיוחדת
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985
 תק' (מס' 8)
 תשס"ה-2005
 תק' (מס' 5)
 תשמ"ו-1986

493. *מונית שניתן עליה רשיון לנסיעת שירות, מותר להסיע בה –

(1) נסיעת שירות בקו השירות שנקבע ברשיון ההסעה;

(2) (נמחקה);

(3) נסיעה מיוחדת;

(4) נסיעת סיור כאמור בתקנה 492(3).

רשיון לנסיעת
 שירות
 תק' (מס' 4)
 תשמ"ה-1985
 תק' (מס' 8)
 תשס"ה-2005

494. * (בוטלה).

495. * (א) תאגיד המבקש לקבל רישיון לקו שירות מאת המפקח על התעבורה, יגיש לו בקשה לפי טופס 1 שבתוספת האחת עשרה (בתקנה זו – הבקשה).

(ב) לבקשה יצורפו המסמכים האלה:

(1) תעודת ההתאגדות של המבקש ומסמכי ההתאגדות שלו המעידים על מטרות התאגיד ועל בעלי הענין, בעלי השליטה ונושאי המשרה בו; היה תאגיד בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש, יומצאו המסמכים כאמור בפסקה זו גם לגביו וכן לגבי כל תאגיד שהוא בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש;

(2) אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר בעלי המניות בתאגיד, בעלי השליטה בו, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה;

(3) פירוט המוניות שיעמדו לרשות המבקש לפי טופס 2 שבתוספת האחת עשרה, שהיה להן רישיון תקף לנסיעת שירות לפני יום ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005), שמספרן לא יפחת מהקבוע בסעיף 14(ב)(2) או (ג) לפקודה, לפי הענין, ומסמכים המעידים על התקשרותו עמן;

(4) הסכמה של נושאי המשרה ובעלי השליטה בתאגיד לכך שהמפקח על התעבורה יקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביהם לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;

(5) אישור הרשות המקומית בדבר הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד ושני מקומות חניה בהם;

(6) אישור רשות מקומית לגבי מקום חניה של 20% ממספר המוניות שפורט לפי פסקה (3) בסמוך לתחנת המוצא, לתחנת היעד או לתחנות המוצא והיעד של קו השירות המבוקש או אישור על הגשת בקשה לרשות מקומית, הוכחת בעלות, הסכם שכירות, או הסכם אופציה לבעלות או שכירות לגבי מקום חניה כאמור;

(7) ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת מהקבוע בסעיף 14(ב)(8) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 3 לתוספת האחת עשרה, שתהיה תקפה למשך שנה מיום הגשתה.

(ג) התאגיד המבקש יצרף לבקשתו התחייבויות חתומות בידו בנוסח שלפי טפסים 4 ו-5 שבתוספת האחת עשרה, לקיום תנאי רישיון קו השירות, ולסימון המוניות שיפעלו בקו בסימני היכר לפי תנאים שקבע המפקח על התעבורה ברישיון לפי סעיף 14(ב) לפקודה.

495.א. * בקשות כאמור בתקנה 495 יכול שיוגשו גם במקוון, באמצעות רשת האינטרנט או עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה ובלבד שבכל מקרה שנדרשת בו חתימה, תהיה החתימה חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

הגשת בקשות במקוון
תק' (מס' 12)
תשס"ה-2005

495.ב. * (א) רישיון לקו שירות למוניות כאמור בסעיף 14 לפקודה יינתן –

(1) לכל מבקש שהגיש בקשה לגבי קו שסך כל המוניות המנויות בכל הבקשות לגביו אינו עולה על המספר המרבי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות 3 (בתקנות אלה – רשימת קווי השירות);

(2) למבקש שהתקיימו בו כל אלה:

(א) היה בעל רישיון שירות לאותו קו שלגביו הגיש את בקשתו, לפני המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 14 לפקודה (להלן – רישיון קודם);

(ב) מספר המוניות שפורט בבקשתו אינו עולה על מספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ואינו נמוך מן המספר המזערי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי השירות;

(ג) הוא לא הגיש בקשה לגבי קו שלא היה לו רישיון קודם לגביו (להלן – בקשה נוספת), או אם מספר המוניות שפורט בבקשתו לפי פסקת משנה (ב) נמוך ממספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם, הוא הגיש בקשה נוספת שבה פורטה רק יתרת המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ושלא פורטו בבקשה לפי

רישיונות בלא הליך
תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

פסקאות משנה (א) ו-(ב).

(ב) לענין סעיף קטן (א)(2), "מבקש" – התאגיד שעל שמו ניתן הרישיון הקודם ולרבות מי שהוא בעל שליטה בתאגיד כאמור.

495ג. * (א) בקשות שלא התקיים בהן האמור בתקנה 495ב(א), יחול עליהן הליך תחרותי כאמור בתקנות אלה.

החלת הליך תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

(ב) המפקח על התעבורה יודיע עד יום י"ב בשבט התשס"ו (10 בפברואר 2006) על החלת הליך תחרותי לקו שירות למוניות לכל מי שהגיש בקשה לאותו קו; הודעה כאמור תישלח למבקשים בדואר רשום לפי הכתובת שצוינה בבקשה.

(ג) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יפורטו כל אלה:

(1) המקום והמועד שבו ייערך ההליך התחרותי, שיהיה בין 14 ל-45 יום ממשלוח ההודעה;

(2) מספר הבקשות שהוגשו לגבי אותו קו ומספר המוניות שפורט בכל אחת מהן.

(ד) הודעה על החלת הליך תחרותי ועל מועד קיומו, שבשל צו של בית משפט נבצר מן המפקח על התעבורה לשלוח או לקיים במועדים הקבועים בתקנות משנה (ב) או (ג)(1), לפי הענין, רשאי הוא לשלוח במועד מאוחר מן הקבוע, ובלבד שיהיה לא יאוחר מ-14 ימים מיום שבוטל צו בית המשפט.

תק' (מס' 11)
תשס"ו-2006

495ד. * (א) ההליך התחרותי יתבצע במקוון באמצעות עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה.

ההליך התחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

(ב) ההליכים התחרותיים ייערכו בסדר שבו פורטו הקווים ברשימת קווי השירות.

(ג) מבקש ישתתף בהליך התחרותי באמצעות מורשה חתימה שלו המצוין בבקשתו, אשר יזוהה באמצעות תעודת זהות וחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

(ד) ההליך התחרותי ייערך כלהלן:

(1) כל משתתף בהליך יזין באמצעות עמדת המחשב הצעה לסכום שנתי שישלם לאוצר המדינה בעד כל מונית שתימנה ברישיון קו השירות למוניות שביקש;

(2) כל משתתף יראה במקוון את דירוג כל ההצעות שהוגשו;

(3) כל משתתף יהיה רשאי לשנות את הצעתו על ידי הזנת הצעה חדשה בדרך האמורה בפסקה (1), ובלבד שהשינוי יהיה בסכום שהוא בכפולות של מאה שקלים חדשים לכל מונית כאמור;

(4) ההליך התחרותי יסתיים בתום 3 דקות שבהן לא הוזנו הצעות או שינויים בהן;

(5) בתום ההליך התחרותי, ייקבע מי שהציע את התשלום הגבוה ביותר כזוכה בהליך התחרותי לגבי אותו קו; זכה מבקש שבבקשתו פורטו מוניות במספר קטן מן המספר המרבי שנקבע ברשימת קווי השירות, ייקבעו זוכים נוספים לפי סדר גובה ההצעות, עד שייקבעו זוכים שמספר המוניות שפירטו בהצעתם יגיע בסך הכל למספר המרבי האמור.

495ה. * (א) על אף האמור בתקנה 495ד(5), לא יינתנו יותר מ-350 רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד; לענין תקנה זו, "גוף אחד" – תאגיד שהגיש בקשות או שהוא בעל שליטה, בתאגידים שהגישו בקשות כאמור.

מניעת ריכוזיות יתר
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא יינתנו רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד בתחומי המחוזות המפורטים להלן במספר העולה על המצוין לצדם:

(1) ירושלים והדרום – 100;

(2) תל אביב והמרכז – 220;

(3) חיפה והצפון – 200.

(ג) זכה גוף אחד בהליכים תחרותיים לקבלת רישיונות לקווי שירות, שבבקשותיו פורטו מוניות במספר כולל העולה על המספרים המרביים לפי תקנת משנה (א) או (ב), תבוטל זכייתו

ברישיונות שביקש החל מהבקשה האחרונה, או שיופחתו מונית שפורטו בבקשות אלה, עד שמספר המונית שיימנו בכל הרישיונות שבהם זכה בהליכים התחרותיים, יהיה שווה למספרים הקבועים בתקנת משנה (א) או (ב), לפי הענין; על מספר המונית המופחת כאמור תחול הסיפה לתקנה 495ד(5), בשינויים המחויבים.

(ד) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יחול גם על בקשות להעברת רישיון לקו שירות למוניות ורישיון לנסיעת שירות.

495ו. * בכפוף לאמור בתקנה 495ה(ג), המפקח על התעבורה ייתן רישיון לקו שירות למוניות לקווים שהוחל עליהם הליך תחרותי כאמור בתקנה 495ג, למי שנקבע כזוכה לפי תקנה 495ד.

מתן רישיונות לאחר הליך תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

495ז. * תאגיד שהמפקח על התעבורה הורה לפי תקנות 495ב או 495ו כי ייתן לו רישיון לקו שירות למוניות, לא יקבל את הרישיון אלא אם כן הופקדה בידי המפקח על התעבורה ערבות לפי סעיף 14ח(ב)(2)(ג) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 6 לתוספת האחת עשרה.

ערבות לרישיון לנסיעת שירות
תק' (מס' 8)
תשס"ו-2006

496. * הרשות רשאית לקבוע ברשיון שירות תנאים, ובין השאר בענינים אלה, כולם או מקצתם:

תנאים ברשיון שירות
תק' (מס' 4)
תשס"ה-1985

- (1) תחנות מוצא, ביניים ויעד;
- (2) לוח הזמנים הקובע את תחילת השירות בכל קו, את סיומו ואת תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע ושעות היממה, פרסום הלוח והצגתו;
- (3) משרדים וסידורים לנוחיות הנוסעים ולצורך ביצועו הבטוח והיעיל של השירות בתחנות השירות;
- (4) סוגי המוניות שיופעלו ומספרן, סימני היכר שיהיו עליהן, אופן ציונם ומקומם, מספר הנוסעים שיוסעו בהן וכן כל אזור בהן שדורשת הרשות;
- (5) סדרי הדפסת כרטיסים, כרטיסיות, כרטיסי הנחה ומנוי, ומכירתם;
- (6) השכר בעד הסעת נוסעים והובלת חפציהם ומטענם;
- (7) אחריות בעל הרשיון, נהג המונית וכן כל אדם אחר הפועל מטעם בעל הרשיון לגבי הנוסעים, חפציהם ומטענם.

סימן ג': היתר להעברת רישיון

497. * (א) לא יעביר בעל רישיון שירות את רישיונו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא יעשה בו עסקה אחרת, אלא לפי היתר העברה בכתב מאת הרשות, ובהתאם לתנאיו.

תק' (מס' 4)
תשס"ה-1985
היתר להעברת רישיון
תק' (מס' 4)
תשס"ה-1985

(ב) בעל רישיון להפעלת מונית המבקש להעבירו, וכן המבקש היתר כשירות לקבלת רישיון להפעלת מונית מאחר, יגישו לרשות בקשה להעברת הרישיון בטופס שקבעה ושניתן להשיגו במשרדי הרשות.

תק' (מס' 2)
תשס"ח-1988

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 2)
תשס"ח-1988
תק' (מס' 4)
תשס"ה-1985

פרק שלישי: חובות בעל רישיון ונהג מונית

498. * לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יניח בעל מונית לאחר להסיע בה אלא לפי רישיון הסעה שניתן עליה ובהתאם לתנאיו.

חובת רישיון הסעה
תק' (מס' 4)
תשס"ה-1985

498א. * לא יפעיל אדם זוטובוס אלא אם כן בידו רישיון לנסיעות שירות.

הפעלת זוטובוס
תק' (מס' 8)
תשנ"ג-1993

499. * (א) בעל רישיון שירות ידאג לפרסום נאות בציבור של לוח זמני נסיעה וכל שינוי בו שאישרה הרשות וכן שכר ההסעה בקו השירות שאושר.

חובות בעל רישיון שירות
תק' (מס' 4)
תשס"ה-1985

(ב) בעל רישיון שירות יסמן את המוניות שיפעיל לפי סוג השירות והיעד או כל סימון אחר, הכל כפי שהורתה הרשות.

(ג) בעל רישיון שירות יחזיק במשרדיו, במקום נראה לעין, לוח שכר ההסעה ולוח הזמנים בקו השירות שיפעיל.

(ד) לא יפעיל בעל רשיון שירותי הובלה של חבילות ומכתבים ממשרדו באמצעות מוניות או רכב מסוג אחר, אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת הרשויות המוסמכות במשרד התקשורת.

500. * (א) בעל מונית חייב להתקין בתוך המונית –

התקנת לוחית זיהוי
תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

(1) לוחית קבועה בתוך המונית בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד ימין, ובה יצויין מספר רשיון להפעלת המונית וכן שם בעל המונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הלוחית יהיה לבן וצבע האותיות והספרות יהיה שחור, גובה האותיות והספרות יהיה 10 מ"מ לפחות ורוחבן 3 מ"מ לפחות;

(2) מיתקן בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד שמאל, אליו יוכנס כרטיס ובו יצויין שמו של הנוהג במונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הכרטיס, צבע האותיות וגודל האותיות בו יהיו כאמור בפסקה (1).

תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1993

(ב) לא ינהג אדם מונית אלא אם כן הותקנו בה לוחיות וכרטיס כאמור בתקנת משנה (א).

501. * (א) בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו לא יעשה בה כל שימוש זולת מתן שירות לציבור ויסיע בה כל נוסע המוכן לשלם את שכר ההסעה.

חובה להסיע
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

(ב) נהג המונית, בעל הרשיון וכל מי שפועל מטעמו, לא יסרב, בלי סיבה סבירה, לרבות חשש לבטחוננו, להסיע נוסע ומטענו.

(ג) לא יסיע נהג המונית בנסיעה מיוחדת נוסע נוסף על מזמין הנסיעה והנלווים אליו, זולת אם ביקש זאת המזמין.

תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986
תק' (מס' 2)
תשס"ב-2001
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

502. * לא יסיע נהג המונית יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברשיון הרכב, ואולם רשאי נהג המונית להסיע שני ילדים, שטרם מלאו להם חמש שנים, בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע במונית לפי רשימה, ובלבד שלא יסיע יותר מנוסע אחד במושב שליד הנהג.

מספר הנוסעים
בנסיעת שירות
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

503. * (א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא בדרך הקצרה ביותר האפשרית בנסיבות אותה שעה ואותה נסיעה, ולא ישהה בדרך יותר מהזמן הדרוש באותן נסיבות כדי להגיע למחוז חפצו של הנוסע.

הסעה בדרך הקצרה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

(ב) נהג מונית שהעלה למוניתו נוסע כדי להסיעו למקום במסלול נסיעה שרצה אותו נוסע, יסיעו למקום באותו מסלול נסיעה.

504. * (א) נהג מונית יעזור לנוסע, במידת הצורך, בהכנסו למונית ובצאתו ממנה, בהטענת מטענו ובפריקתו.

התנהגות נהג המונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות תקנות 416, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 426, 427, 436, 437, 439, 441, 443 ו-444 על נהג מונית ועל כל אדם אחר העובר בהפעלת שירותי נסיעה במונית, בשינויים המחוייבים.

505. * השתמש אדם במונית שלא בהתאם להוראות חלק זה, יראו את בעל המונית כאילו הרשה את השימוש בה כאמור, זולת אם הוכיח היפוכו של דבר.

אחריות בעל המונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

505. * הרשות רשאית להזמין בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו להתייצב לפניה, במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין הנוגע להפעלתה של המונית ולנסיבות הפעלתה.

הזמנת בעל מונית
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

505. * (א) בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם כן נתן לרשות, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי יכולתו להתייצב.

חובה להתייצב
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986

(ב) לא התייצב בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) ולא נתן לרשות סיבה לאי יכולתו להתייצב, רשאית הרשות להתלות את תוקף הרשיון עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה.

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

506. * במונית ימצאו בכל עת סלי אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי, האחד ליד מושב הנהג

התקנת סלי אשפה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

והשני ליד המושב האחורי.

507. *לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יפעילה אלא אם כן היא מסומנת בסימני היכר כמפורט בתוספת הרביעית, או כפי שקבעה רשות הרישוי בהודעה ברשומות.

סימני היכר למונית
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
תק' (מס' 2)
תשס"ד-1993

(ב) סימני ההיכר של המונית ואופן התקנתם מפורטים במפרט הטכני של סימני ההיכר למוניות המופקד במשרדי המפקח על התעבורה בירושלים, תל-אביב וחיפה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

תק' (מס' 2)
תשנ"ה-1993

507א. *נהג מונית הפנויה להסעה ידליק את האור בקופסה; עלה נוסע למונית יכבה הנהג את אור הקופסה ולא ידליקו כל עוד לא ירד הנוסע מהמונית.

הארת הקופסה
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1986

פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו

508. *הוראות תקנות 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 461, 462, 463, 464 ו-466 יחולו על נוסע במונית, בשינויים המחוייבים.

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
התנהגות הנוסע
וחובותיו

פרק חמישי: מונית

509. *לא יסיע אדם נוסע במונית אלא אם כן הותקן בה מונה והמונה מופעל בה בהתאם לתקנות אלה.

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985
הסעה לפי מונה
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

509א. * (א) לא ייצור אדם מפתח, לא יתקין בו תוכנה ולא ישנה תוכנה שהותקנה בו אלא אם כן הוסמך לכך בידי הרשות.

פרטים שיוותקנו
במפתח
תק' (מס' 3)
תשס"ו-2005

(ב) במפתח תותקן תוכנה הכוללת, בין השאר, פרטים אלה:

- (1) שמו ומספר זהותו של נהג המונית שבה מותקן המונה ושלו ניתן המפתח;
- (2) שמות המקומות הנקובים במחירון האמור בתקנה 510 (ב) ומרחקי הנסיעה בק"מ ביניהם;
- (3) פרטים נוספים כפי שתורה הרשות.

509ב. *נוהג במונית שהותקן בה מונה, יפעיל עם תחילת עבודתו נוסעים את המונה במפתח שתוכנתו בו שמו ומספר זהותו, ובסיומה ינעל את המונה במפתח ויוציאו מהמונה.

הפעלת מונה במפתח
תק' (מס' 3)
תשס"ו-2005

509ג. * (א) לא יעביר נהג מונית לאחר את המפתח שבו תוכנתו פרטיו בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ירשה לאחר להשתמש בו.

איסור העברת מפתח
תק' (מס' 3)
תשס"ו-2005

(ב) לא ישתמש נהג מונית במפתח של נהג אחר.

510. * (א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא אם כן מופעל המונה בהתאם להוראות התוספת הרביעית, חלק ב'.

הפעלת מונה
תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1985

(ב) (1) על אף האמור בתקנת משנה (א), על פי דרישת הנוסע, בנסיעה מיוחדת ממקום למקום מהמקומות המפורטים בחלק ב' בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ה-2004, ובכל צו אחר שיבוא במקומו, יפעיל הנהג את המונה רק כדי להפיק את מחיר אותה נסיעה מהמחירון וחשבונית שתומצא לנוסע בתום הנסיעה; המקומות ומחירי הנסיעה יפורטו במחירון שיוותקן במונה (להלן בפרק זה – המחירון); לא יגבה הנהג בעד הנסיעה שכר הסעה העולה על מחיר הנסיעה שנקבע במחירון.

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ו-2005

(2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:

תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004

(א) ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד);

(ב) למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;

(ג) תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;

(ד) המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית;

(ה) בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם.

(ג) לא יופעל מונה בנסיעת שירות.

תק' תשמ"ז-1987

511. *במונית הפנויה להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת, יציג הנהג את המונה במצב "פנוי" כשהוא מואר.

הצגת מונה במונית פנויה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

512. *לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות –

שכר הסעה לפי מונה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

(1) שכר הסעה או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה;

(2) בנסיעה שבה לפי דרישת הנוסע לא הופעל מונה - שכר הסעה יותר מכפי שנקבע במחירון לאותה נסיעה;

תק' תשמ"ז-1987

(2א) בנסיעה לפי הסכם כאמור בתקנה 510(ב) – שכר הסעה העולה על הקבוע בהסכם;

תק' (מס' 6)
תשמ"ד-2004

(3) כל תשלום אחר שאיננו קבוע בשכר ההסעה.

תק' תשמ"ז-1987

513. *(א) הוחלף צמיג מהצמיגים שעל גלגלי הסרן המחובר למונה בצמיג מסוג, בגודל, מתוצרת או בעל מספר רבדים אחר, או בצמיג שחודש, או הוחלף חלק או אבזר בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי, בחלקים או באבזרים בגודל או מידה אחרים, חייבים בעל המונית והנהג, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן ההחלפה, להבטיח את כיוון המונה על ידי נותן שירות מוסמך, לשם התאמתו לגודל הצמיגים, החלקים או האבזרים שהוחלפו.

כיוון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

(ב) בחישוב התקופה של ארבעים ושמונה שעות לפי תקנת משנה (א), לא יובאו בחשבון ימי מנוחה ומועדים שנקבעו על פי דין.

(ג) רישום השינוי בצמיגים, בחלקים או באבזרים שהוחלפו כאמור בתקנת משנה (א), יבוצע בהתאם להוראות הרשות.

514. *בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו יציגו במונית כל הוראות, לוח, תדריך, שכר הסעה או חומר אחר כפי שהורתה הרשות ובמקום שהורתה.

הצגת הוראות במונית
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

515. *(א) מונית שאין עליה רשיון הסעה בר-תוקף ושבעליה הפסיק את השימוש בה והודיע על כך לרשות הרישוי כאמור בתקנה 290, או שהותקן והורכב בה מונה שלא מן הסוג המותר לשימוש, חייב בעל המונית, או מי שהמונית בשליטתו, להתייצב אצל נותן שירות מוסמך לשם הסרתו.

הסרת מונה
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 6)
תשמ"ד-2004

(ב) חוייב בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו בהסרת מונה לפי תקנת משנה (א), ולא הסירו, יראו את המונה כאילו הותקן והורכב במונית בניגוד להוראות פרק זה.

פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

516. *(א) בתקנה זו –

הסעה מנמל התעופה בן-גוריון
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

"הכללים" - כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג-1983;

"הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון;

"נסיעה מיוחדת" ו"נסיעת שירות" - כמשמעותם בכללים.

(ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע מהנמל נוסעים במונית בנסיעת שירות או בנסיעה מיוחדת אלא לפי רשיון שנתנה לו הרשות ובהתאם לתנאיו וכן בהתאם לכללים ולתנאי ההיתר או האישור שניתנו לו לפי הכללים.

(ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב אלא בהתאם

תק' (מס' 4)
תשמ"ו-1986

לכללים.

517. *לא ישדל אדם נוסע לנסוע במונית מהנמל או להוביל את מטענו בכל דרך שהיא, לרבות על ידי קריאה, עשיית סימן וכיוצא באלה.

פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית

518. *בפרק זה –

"המועד הקובע" – יום ז' בתשרי התשנ"ח (8 באוקטובר 1997);

"נכה" – נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

"ועדת המוניות" – כמשמעותה בסעיף 14א לפקודה.

519. *המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מהרשיונות שהוקצו במכסה לשנת 1997 (בפרק זה – המבקש), או נכה המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מתוך חלק המכסה שהוקצה לנכים בהודעה בדבר קביעת מכסה שנתית של רשיונות (בפרק זה – מבקש נכה), רשאי להגיש בקשה על כך (בפרק זה – בקשה), החל ביום י"ד באלול התשנ"ז (16 בספטמבר 1997) ולא יאוחר מהמועד הקובע.

520. * (א) רשאי להגיש בקשה רק מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד הקובע.

(ב) מי שרשאי להגיש בקשה יגיש בקשה אחת בשמו בלבד.

521. * (א) המבקש יגיש את הבקשה למפקח על התעבורה בירושלים באמצעות בנק הדואר; מבקש נכה יגיש את בקשתו לאגף השיקום במשרד הבטחון.

(ב) הבקשה תהא בטופס שקבע המפקח על התעבורה שניתן להשיגו במשרדיו בירושלים, בתל-אביב ובחיפה או באגף השיקום במשרד הבטחון, לפי הענין.

(ג) נתקבלה בקשה בבנק הדואר, יטביע עליה עובד הבנק את חותמת הבנק בציון התאריך שבו קיבל את הבקשה ויראו אותו כתאריך הגשתה; עובד בנק הדואר ימסור למבקש אישור על הגשת הבקשה.

522. * בנק הדואר ואגף השיקום במשרד הבטחון, יעבירו למפקח על התעבורה את הבקשות שנתקבלו אצלם סמוך לאחר קבלתם.

523. * (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שנתקבלה לאחר המועד הקובע, אם לא נתקיים בה האמור בתקנות 520 ו-521.

(ב) אחרי קבלת הבקשה לא יתקבלו כל מסמכים וראיות נוספים אלא בהסכמת ועדת המוניות או לפי דרישתה.

524. * (א) אישרה ועדת המוניות בקשה לפי סעיף 14ד (ג) או (ה) לפקודה, יוציא המפקח על התעבורה למבקש רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום המחצית השנייה של האגרה.

(ב) אישרה ועדת המוניות בקשה של מבקש נכה, יוציא לו המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום מלוא האגרה.

525. * הובא לידיעת ועדת המוניות כי אישרה או דחתה בקשה בהסתמך על נתונים שהוגשו לה בטעות או במרמה, רשאית הועדה לדון מחדש בענין ולאחר שתשמע את טענות המבקש, לשנות את החלטתה.

526. * אגרה בעד הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ג (ד) לפקודה, אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ואגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה לפקודה, תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.

איסור שידול נוסעים לנסוע במונית
תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1990
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990
הגדרות
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

מועד להגשת בקשות
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

מספר הבקשות
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990

טורי הגשת בקשות
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

העברת בקשות
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990

דיון בבקשות
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990

מתן רשיון
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

דיון חוזר בוועדת המוניות
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990

אגרות
תק' (מס' 3)
תשנ"ז-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

527. * (בוטלה).

תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998
הגשת בקשה
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית

528. * המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית רשאי להגיש בקשה על כך (להלן - בקשה) למפקח על התעבורה (להלן - המפקח) במשרדו בירושלים.

בקשה מאת נהג מונית
כעיסוק עיקרי
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ב-2002

529. * מי שהוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ונהג בישראל במונית כעיסוק עיקרי במשך שש שנים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה, ולא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מהמפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14 לפקודה, רשאי להגיש בקשה אחת בשמו בלבד; לענין פרק זה, "עיסוק עיקרי" - כמשמעותו בסעיף 14(א)(1) לפקודה.

530. * בקשה תוגש בתצהיר לפי טופס שהורה עליו המפקח ושניתן להשיגו במשרדי המפקח בירושלים, בתל-אביב ובחיפה.

בקשה בטופס
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

531. * (א) מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הבאים לאימותה:

מסמכים
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

- (1) אישור מאת משרד הפנים שהוא תושב ישראל;
 - (2) הסכמה לכך שועדת המוניות תקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981;
 - (3) אישור על תשלום אגרה לפי סעיף 14(ב) לפקודה.
- (ב) מילא המבקש אחר האמור בתקנה 529, יצרף לבקשתו גם את כל אלה:
- (1) אישור מאת רשות הרישוי כי הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ומועד הוצאת הרישיון;
 - (2) אישור מאת פקיד השומה שהמבקש הגיש לו דוחות שנתיים לפי פקודת מס הכנסה לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית שבהם הצהיר כי עיקר עיסוקו בתקופה האמורה היה בנהיגת מונית;
 - (3) תצהיר כי עיקר עיסוקו ב-6 השנים שקדמו להגשת הבקשה היה בנהיגת מונית וכי הוא לא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מאת המפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14 לפקודה;
 - (4) אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג מונית;
 - (5) אישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי המבקש הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976;
 - (6) מבקש שעיסוקו העיקרי כולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ יצרף לבקשתו גם מסמכים אלה:
- (א) רישיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה הוצא הרישיון;
- (ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;
- (ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;
- (ד) כל אישור אחר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות.

תק' (מס' 3)
תשס"ב-2002

תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004

532. * (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שלא הוגשה כאמור בתקנות 530 ו-531.

(ב) לא יתקבלו מסמכים נוספים לאחר קבלת בקשה אלא בהסכמת ועדת המוניות.

דיון בבקשה
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

533. * החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש כל תנאי הכשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית, יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לאחר שהמבקש המציא אישור על תשלום האגרה לפי סעיף 14(א) לפקודה.

מתן רשיון
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

544. * הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן בחלק זה - נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות

חיוב בנקודות
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.
545. * (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן – מרשם עבירות).

ניהול מרשם עבירות
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

(ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חויב נהג לפי תקנה 544.
(ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.
(ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

546. * (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.
(ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי.

רישום נקודות לענין
כתב אישום אחד
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

547. * (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.

סיכום נקודות
וצבירתן
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

(ב) נקודות שחויב בהן נהג לפי תקנה 544, יעמדו בתוקפן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן – תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יובא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.
(ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.

(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתוקפן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות 549 או 551.

548. * אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547 (ד) הם אלה, כולם או מקצתם:

אמצעי תיקון
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

- (1) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;
- (2) מבחן עיוני בנהיגה;
- (3) מבחן מעשי בנהיגה;
- (4) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;
- (5) בדיקות רפואיות.

549. * (א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ועמוד בהצלחה במבחן.

הטלת אמצעי תיקון
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

(ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205.

תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

(ד) נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

550. * (א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.

הודעות לנהג
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה

מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

551. * (א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.

ביצוע אמצעי תיקון
תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

(1א) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) או (ב) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.

תק' תשס"ו-2005

(ב) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב-45 ימים, שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג.

(ג) בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.

(ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתירשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.

(ה) חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר, והנהג לא ביצע, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתניתן בדרך האמורה בתקנה 550 (א) והוראות תקנה 550 (ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.

חלק ח': המצאת רישיונות לאחר פסילה

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

553. * (א) בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה של רשות הרישוי על התנאת תנאים ברשיונו לפי סעיף 53 לפקודה, ימציא את רישיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה אחרת שקבעה רשות הרישוי בהחלטתה.

רישום תנאים ברשיון
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ב) רשות הרישוי תחזיר את הרשיון לבעליו אחרי שרשמו בו את התנאים שקבעה בהחלטתה.

554. * (א) בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה על פסילתו מהחזיק ברשיונו או על התליית רישיונו לפי סעיפים 51, 52 או 56 ו-69א לפקודה, ימציא את רישיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה קצרה מזו שקבעה הרשות בהחלטתה, והרשיון לא יוחזר לבעלו אלא לאחר תום התקופה ובתנאים שקבעה רשות הרישוי.

פסילת רשיון או התלייתו על-ידי רשות הרישוי
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 5)
תשמ"א-1981

(ב) ערער בעל הרשיון על החלטתה של רשות הרישוי תפעל רשות הרשוי לפי פסק הדין של בית משפט לערעורים באותו ענין.

555. * (א) נפסל בעל רשיון נהיגה מהחזיק ברשיונו בצו של קצין משטרה לפי סעיף 47 לפקודה, ימציא בעל הרשיון את רישיונו, מיד לאחר מסירת הצו לידיו, לקצין המשטרה שחתם על הצו או לשוטר שמסר אותו לידיו.

פסילה על פי צו קצין משטרה
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980

(ב) קצין המשטרה יודיע לרשות הרישוי על הפסילה ועל תקופת הפסילה.

(ג) קצין משטרה יחזיר את רשיון הנהיגה שנפסל כאמור לבעלו לאחר תום התקופה שנקבעה בצו או במועד שקבע בית המשפט אם בוטלה הפסילה לפי סעיפים 48 או 49 לפקודה.

556. * (א) נפסל בעל רשיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית המשפט שהרשיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון, תוך התקופה שקבע בית המשפט, לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית המשפט.

פסילה על ידי בית המשפט
תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' תשמ"ז-1987

(ב) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רשיון נהיגה שבעליו נפסל מחזיק בו, יודיע לרשות הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל, ואת מספר התיק של בית המשפט.

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

(ג) ביטל או שינה בית המשפט את ההרשעה, הפסילה או העונש האחר שהוטלו על בעל רשיון נהיגה, יודיע מזכיר בית המשפט לרשות הרישוי על השינוי או על הביטול.

557. * (א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר-תוקף אותה שעה.

רשיון שפקע תוקפו או שאבד תק' (מס' 3) תש"ס-1980

(ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, למזכיר של בית המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירון תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ג) מצא בעל הרשיון את הרשיון שאבד ימציאו מיד לבית המשפט, לקצין משטרה או לרשות הרישוי שהחליטה על הפסילה.

(ד) (בוטלה).

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

558. * הודעות שנשלחות לפי חלק זה על ידי בית משפט או על ידי קצין משטרה לרשות הרישוי יכול שיעשו בדרך של מידע הניתן באמצעי איחסון מגנטי.

משלוח הודעות לרשות הרישוי תק' (מס' 3) תש"ס-1980

חלק ט': תנועה בין-לאומית

562. * בחלק זה –

הגדרות

"האמנה" - האמנה בדבר תנועה בדרכים;

"אגודה" - תאגיד שהשר הסמיכו בהודעה ברשומות לענין חלק זה;

תק' (מס' 7) תשס"ט-1989

"תעודה" - תעודת רישום רכב שניתנה בהתאם לאמנה, או תרגום אותה תעודה;

"אישור" - אישור שיערך בטופס שנקבע על ידי רשות הרישוי ושאפשר להשיגו במשרד האגודה;

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"רשיון נהיגה בין-לאומי" - רשיון נהיגה שניתן בהתאם לנספח 7 לאמנה;

תק' תשל"ח-1978

"רשיון נהיגה לאומי" - רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן בארץ המוצא;

תק' (מס' 2) תשס"ג-1983

"רישיון נהיגה זר" - רישיון נהיגה בין-לאומי או רישיון נהיגה לאומי שניתן במדינת חוץ;

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

"תווית-מסים" - תעודה שניתנה –

(1) על ידי מנהל המכס והבלו או מי שהוסמך על ידי בדבר תשלום מכס או מס קניה, או פטור מהם;

(2) על ידי רשות הרישוי - בדבר תשלום אגרות;

"רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב דו-שימושי ואופנוע;

תק' (מס' 6) תשס"ב-1982

"ארץ מוצא" - ארץ שנהג או בעל רכב הוא תושבה או ארץ בה ניתן רשיון נהיגה לאומי או תעודה או ארץ בה נרשם הרכב, הכל לפי הענין;

"אזור" - (נמחקה).

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

563. * האגודה רשאית לתת רשיון נהיגה בין-לאומי, אישור או תעודה.

סמכויות האגודה

564. * הרוצה ברשיון נהיגה בין-לאומי, או באישור או בתעודת רישום, יגיש בקשה לאגודה והיא תתן –

מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין-לאומי

(1) רשיון נהיגה בין-לאומי או אישור בהתאם לסוג רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן לפי הפקודה; לענין פסקה זו יראו רשיון נהיגה שניתן מאת רשות הרישוי באזור כאמור בתקנה 578 א כרשיון שניתן לפי הפקודה.

תק' (מס' 4) תשל"א-1971
תק' (מס' 4) תשס"ה-1985
תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

(2) תעודה, לאחר שהוכח לה –

(א) שהרכב רשום לפי הפקודה;

(ב) שמותקנים עליו מספר הרישום וכן סימן האבחנה של ישראל בהתאם לאמנה;

(ג) שיש עליו רשיון רכב בר-תוקף.

565. *תקופת תקפם של רשיון נהיגה בין-לאומי או של תעודה יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

תוקף רשיון בין-לאומי ותעודה תק' תשכ"א-1961

566. * (בוטלה).

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

567. *מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור כהגדרתו בתקנה 578 ובדיו רשיון נהיגה זר בר תוקף, יראו אותו כבעל רשיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רשיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה:

רשיון נהיגה זר תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

(1) תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190 ;

(2) אם הוא נוהג רכב כאמור –

(א) בתקנות 176 עד 181 – שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה באופן מצטבר על שנה, אלא אם כן הוא יצא מישראל במשך תקופה זו ליותר משלושה חודשים, באופן מצטבר ;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) בתקנות 182 עד 185 – שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה באופן מצטבר על שלושה חודשים אלא אם כן הוא יצא מחוץ לישראל בתקופה זו ליותר מ-30 ימים באופן מצטבר.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

567א. *עולה חדש, אזרח ישראל או תושב ישראל הרשאי לשבת בישראל ישיבת קבע, אשר שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות לפני יום כניסתו האחרונה לישראל, רשאי לנהוג ברשיון נהיגה זר, ברכב המתאים לדרגת רישיונו, במשך תקופה של שנה מיום כניסתו לישראל ובלבד שנתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190.

רשיון נהיגה לעולה ולתושב חוזר תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

568. *לא ינהג אדם רכב הרשום בארץ מוצאו ושאינו רשום לפי הפקודה אלא אם פוטר מחובת רישום ורשיון רכב לפי הוראות חלק זה, ואם נתקיימו כל אלה:

נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

(1) ברשותו תעודה לגבי אותו רכב וכן תווית מסים ;

(2) בעלו או מי שעל שמו ניתנה תווית המסים או בן זוגו נוהגים ברכב או נמצאים בתוכו, זולת אם הוכח כי קיים צידוק סביר להעדרם או אם הנסיעה היא לשם תיקון הרכב ;

(3) נתמלאו הוראות פקודת הביטוח.

568א. * (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

569. *נוהג רכב כאמור בתקנה 568 יציג את הרשיון, התעודה ותווית-המסים לכל שוטר לפי דרישתו, או לאדם שהוסמך לכך על ידי המפקח על התעבורה.

הצגת מסמכים

570. *נוהג רכב הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי הפקודה יציג לפחות מאחורי הרכב - על גבי הרכב עצמו או על גבי לוחית –

סימני אבחנה ומספרי רישום

(1) סימן אבחנה של ארץ מוצאו של הרכב בצורה שנקבעה בנספח 4 לאמנה ;

(2) מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע בארץ מוצאו - ואם הרכב גורר אחריו גרור - סימן האבחנה ומספר הרישום גם מאחורי הגרור.

571. *לא ינהג אדם רכב הנושא סימן אבחנה בהתאם לאמנה אלא אם הוצג הסימן בהתאם להוראות תקנה 570, ובלבד שמותר לנהוג בכל עת רכב הנושא את סימן האבחנה של ישראל.

סימן אבחנה בהתאם לאמנה

572. *רכב פרטי הרשום בארץ מוצאו פטור מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, תוך שנה מיום כניסתו לישראל, אם הרכב נמצא באופן זמני בארץ ועומד לרשותו של אדם שהוא תושב קבוע בחוץ לארץ.

פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורשיון רכב תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

לענין תקנה זו, מי שנעדר מהארץ במשך שנה רצופה לפחות והוא נמצא בארץ באופן זמני ייחשב תושב קבוע בחוץ לארץ.

573. *רכב מסחרי או אוטובוס יהיו פטורים מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם

פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורשיון רכב תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

נתקיימו כל אלה:

- (1) הרכב נכנס לישראל על פי הסכם בין מדינת ישראל לבין ארץ מוצאו, לגבי הובלת טובין או הסעת נוסעים בין שתי הארצות האמורות;
- (2) הרכב נמצא בתחום מדינת ישראל לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

574. * (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשס"ב-2002

575. * בעד כניסתו של רכב פרטי לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה 572 תשולם אגרה כלהלן;

אגרות לרכב פרטי
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

- (1) בעד התקופה הראשונה של שישה חדשים מיום כניסתו לישראל - פטור מתשלום אגרה;

- (2) בעד כל תקופה של שלושה חדשים או חלק ממנה, שתבוא לאחר התקופה האמורה בפסקה (1), שבה נשאר הרכב בישראל, תשולם אגרה בשיעור של רבע מאגרת הרשיון השנתית הקבועה בתוספת הראשונה לרכב מאותו סוג.

576. * נשאר רכב פרטי בישראל לאחר שעברה שנה מיום כניסתו לישראל, יירשם הרכב בהתאם לפקודה אלא אם התירה רשות הרישוי הפעלתו ללא רישום כאמור בתנאים או ללא תנאים, ובלבד שתשולם לגביו האגרה כאמור בתקנה 575.

רישום רכב פרטי
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

577. * בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה 573 תשולם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.

אגרות לרכב מסחרי
ואוטובוס
תק' (מס' 6)
תשמ"ב-1982

חלק ט' 1: תנועה מהאזור

578. * בחלק זה –

תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002
הגדרות
תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;

תק' (מס' 11)
תשמ"ח-2008

"הסכם הביניים" – הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה;

"תושב אזור" – מי שהוא תושב האזור ואינו רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

578א. * תושב אזור שבידו רישיון נהיגה בר תוקף שניתן באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה מקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו אם נתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190.

רישיון נהיגה
לתושב אזור
תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002

578ב. לא ינהג תושב אזור רכב שאינו רשום באזור אלא אם כן –

נהיגת רכב שאינו
רשום באזור
תק' (מס' 11)
תשמ"ח-2008

- (1) אם הוא תושב יהודה והשומרון – יש בידו היתר לכך מאת מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון או מי שהוא הסמיך לכך;

- (2) אם הוא תושב רצועת עזה – יש בידו היתר לכך מאת שר התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שהוא הסמיך לכך.

578ג. * רכב הרשום באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, פטור מחובת רישום רכב ומחובת רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, ובלבד שיש לו רישיון רכב שניתן לו באזור ומותקנות ברכב שתי לוחיות המציגות את מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע באזור ואם הרכב גורר אחריו גרור – גם לוחית המציגה את מספר הרישום של הרכב מאחורי הגרור.

פטור מחובת
רישיון רכב
תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002

578ד. * הוראות תקנה 569 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נהיגת רכב לפי חלק זה.

הצגת מסמכים
תק' (מס' 5)
תשמ"ב-2002
תק' תשל"ב-1971

חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים

579. * בחלק זה –

הגדרות

"מפעל" – כל אחד מאלה:

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

- (1) מיזם, עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל או מנהל, כלי

רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב' :

טור א'	טור ב'	
(א) רכב נוסעים פרטי, רכב עבודה או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג	40	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ב) אוטובוס, מונית, או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	20	תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
(ג) חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר	20	
(2) (א) "משרד הובלה" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), תשל"ט-1978 ;		
(ב) "משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985 ;		
(ג) רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס.		

"בעל מפעל" - לרבות מנהל, שותף או מי שבידו השליטה על המפעל ;
 "הרשות" - מי שנתמנה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות לענין חלק זה, כולו או מקצתו ;
 "קצין בטיחות" - אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות, לפי חלק זה בכתב הסמכה ;
 "כתב הסמכה" - תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות לפי חלק זה ;
 "אישור" - (נמחקה) ;
 "כלי רכב" - רכב מנועי, גרור ונתמך, למעט אופנוע.

תק' (מס' 6)
תשל"ח-1978
תק' (מס' 7)
תשל"ט-1978
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991
תק' תשנ"א-1990

580. * (א) בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רשיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו.
 (ב) קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, אלא באישור הרשות.
 (ג) הרשות רשאית, בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד.
 (ד) היו ברשות המפעל יותר ממאה כלי רכב או היו כלי רכב מופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות לקבוע למפעל הסדרי פיקוח נוספים.

העסקת קצין בטיחות
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

581. * בעל מפעל יודיע לרשות על התחלה או סיום של העסקת קצין בטיחות במפעלו, תוך 30 ימים מיום התחילה או הסיום ; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו האישיים של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו.

חובת הודעה
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

582. * לא יינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה :
 (1) הוא סיים לפחות שנים עשרה שנות לימוד, מהן שלוש שנות לימוד בבית-ספר מקצועי במגמת מכונאות רכב לפי תכנית מוכרת או השכלה תיכונית מקבילה, אולם הרשות רשאית לפטור מבקש כתב הסמכה מהתנאי של לימודים בבית-ספר מקצועי בכל התקופה או בחלקה אם לדעתה המבקש הוא בעל נסיון מעשי מספיק במכונאות רכב ;
 (2) הוא תושב ישראל ;
 (3) הוא עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות ובידו תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה ;

מתן כתב הסמכה
תק' תשל"ב-1971

תק' (מס' 6)
תשנ"ג-1989
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

- (4) הוא בעל רשיון נהיגה דרגה 3 ומעלה;
- (5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;
- (6) סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות, מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;
- (7) עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הרשות;
- (8) עמד בהצלחה במבחן אישיות.

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991
תק' תשל"ז-1987

583. *הרשות רשאית ליתן בנסיבות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות גם אם המבקש אינו בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל אלה:

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991
מתן אישור
תק' תשל"ב-1971

- (1) התקיימו במבקש הוראות פסקאות (1) עד (5) ו-(8) לתקנה 582;
- (2) הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על-ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.

תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

583א. * (א) הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים.

(ב) אגרה בעד כתב הסמכה או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה בחלק א.

תקופת תוקף כתב
הסמכה
תק' (מס' 7)
תשנ"א-1991

584. * (א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שמתפקידה להמליץ בפני הרשות:

מינוי ועדת הסמכה
תק' (מס' 6)
תשל"ח-1978

- (1) על תכניות לימודים כאמור בתקנה 582(6) ותכנית בחינות כאמור בתקנה 582(7);
- (2) על תכניות להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של קציני בטיחות;
- (3) על הסמכת קציני בטיחות כאמור בחלק זה;
- (4) על מתן פטור מהוראות תקנה 582(1) ו-(3), כולן או חלקן, לצורך הסמכת קצין בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש;
- (5) על הוראות נוהל והדרכה הנוגעות לתחילת עבודתו של קצין הבטיחות במפעל.
- (1א) ועדת ההסמכה תשמש גם כועדה מקצועית שמתפקידה להמליץ בפני הרשות בענינים הנוגעים לתפקודו המקצועי של קצין הבטיחות, ובענינים הנוגעים לתקנה 15ב.
- (ב) הועדה תהיה בת ששה חברים שהם:
- (1) שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם היושב ראש;
- (2) נציג אחד של משטרת ישראל;
- (3) שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של קציני בטיחות.
- (ג) ועדת ההסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג אחד מכל אחד מן הגופים המרכיבים את הועדה לפי תקנת משנה (א).
- (ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות; במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב-ראש, ובהיעדרו - דעתו של נציג משרד התחבורה.
- (ה) הועדה תודיע לרשות בכתב את המלצותיה.

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983

585. * (א) אלה תפקידי קצין בטיחות:

תפקידי קצין בטיחות
תק' תשל"ב-1971

- (1) לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן - דיני התעבורה);
- (2) לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;
- (3) לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב בתחום המפעל;

- (4) לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה;
- (5) להדריך את הנהגים כאמור בפסקה (1) בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני תעבורה;
- (6) להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;
- (7) להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;
- (8) לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.

586. * (א) קצין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה, ובלבד ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 308(א).

סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב תק' תשל"ב-1971 תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

(ב) העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי.

587. * קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים.

הודעה על ליקויים תק' תשל"ב-1971

587.א. * הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה 587, חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט בהודעת קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגביו ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273.

תיקונים על פי הודעות תק' תשל"ב-1971 תק' (מס' 5) תשנ"א-1991 תשנ"ז-2007

587.ב. * הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות, מיד עם קבלת ההודעה כאמור; לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות ולרופא המוסמך כאמור בתקנה 193(ב).

חובות בעל המפעל תק' תשל"ב-1971 תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 תק' (מס' 8) תשנ"ז-2007

587.ג. * (א) הרשות רשאית להורות לבעל מפעל או לקצין בטיחות כל הוראה שיש בה לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.

הוראות הרשות תק' תשל"ב-1971 תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

(ב) בעל מפעל או קצין בטיחות שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א) חייב למלא אחריה.

(ג) הרשות רשאית להזמין בכל עת בעל מפעל או קצין בטיחות להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין לפי חלק זה, כפי שיפורט בהזמנה.

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

587.ד. * הרשות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן כללי או למקרה מסויים.

פטור תק' תשל"ב-1971

חלק י"א: רשות פיקוח

587.ה. * בחלק זה, "פקח" - מי ששר התחבורה מינהו לפקח על ביצוע הפקודה או התקנות לפיה הוא נושא עמו בשעת מילוי תפקידיו תעודה חתומה ביד המפקח על התעבורה או רשות הרישוי, לפי הענין, ועל בגדיו סימני היכר שהם קבעו.

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974 תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

587.ו. * (א) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו לאותת לנוהג ברכב מנועי שיעצור את רכבו, והוא רשאי להיכנס לרכב כאמור כדי לבדוק אם נתקיימו ברכב או בנוהג הוראות הפקודה והתקנות לפיה.

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

(ב) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו ליתן כל הוראה לנוהג רכב מנועי או לעובר-דרך לצורך קיום הוראות הפקודה והתקנות לפיה.

(ג) נוהג רכב מנועי, מי שהשליטה על רכב כאמור בידיו וכל עובר דרך חייבים לציית

לאותות או להוראות הניתנים מאת פקח לפי תקנה זו.

חלק י"ב: הוראות שונות

588. * בטלים חיקוקים אלה:

- (1) תקנות התעבורה;
- (2) תקנות התעבורה (עגלות ציבוריות), 1935;
- (3) תקנות התעבורה (תנועת מכוניות בין-לאומיות), 1937;
- (4) תקנות התעבורה (שדה התעופה לוד), תשי"א-1951;
- (5) תקנות התעבורה (מונים), תשי"ב-1952;
- (6) צו התעבורה (הגבלת נסיעה באופנוע בתל-אביב-יפו), תשי"ב-1952;
- (7) תקנות התעבורה (בתי ספר לנהיגה, הוראה והדרכה), תשי"ג-1953;
- (8) תקנות התעבורה (המצאת רשיונות), תשי"ג-1953;
- (9) תקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי"ג-1953;
- (10) תקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי"ד-1954;
- (11) תקנות התעבורה (רישוי נהגים), תשט"ז-1955;
- (12) צו המכריז על תקנות שסעיף 18(י) חל עליהן;
- (13) צו התעבורה (פטור), תשי"ח-1958;
- (14) תקנות התעבורה (מוניות), תשי"ט-1959;
- (15) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רשיון נהיגה), תש"ך-1959;
- (16) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רישום ורשיון רכב), תש"ך-1959;
- (17) תקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי), תש"ך-1959;
- (18) תקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו), תש"ך-1960;
- (19) תקנות התעבורה (רשות לקביעת תעריפים בשירותי התעבורה), תשכ"א-1960.

תק' (מס' 3)
תשכ"א-1961
תק' (מס' 2)
תשכ"א-1961
תק' (מס' 3)
תשכ"א-1961

ת"ט תשכ"א-1961

589. * תחילתן של תקנות אלה לגבי:

- (1) התקנות 504 עד 514 והוראות חלק ו' לגבי נסיעה בין-אזורית או כל קו שירות - ביום שייקבע על ידי רשות הרישוי בהודעה ברשומות;
- (2) תקנה 329, תקנת משנה (ג), לגבי גרור או נתמך, למעט גרור או נתמך הנגררים על ידי טרקטור שכבר רשום ביום תחילתן של תקנות אלה - במועד הקבוע ברשיון לחידושו;
- (3) תקנה 339, תקנת משנה (א), לגבי אופנוע עם רכב צדי - ביום מתן רשיון הרכב או במועד הקבוע ברשיון לחידושו - הכל לפי התאריך המוקדם יותר (להלן - יום מתן הרשיון);
- (4) תקנה 342 לגבי אופנוע ותקנה 373 - ביום מתן הרשיון;
- (5) תקנות 344 ו-346 ביום מתן הרשיון אך לא יאוחר מיום כ"ה בטבת תשכ"ב (1 בינואר 1962);
- (6) תקנה 281(א) ו-(ב) - ביום ה' בטבת תשכ"ג (1 בינואר 1963);
- (7) שאר התקנות - ביום י"ט באב תשכ"א (1 באוגוסט 1961);
- (8) לגבי תקנות 178(1), 94, 367, 383-383ט - ביום ג' באלול תשכ"ה (31.8.1965);
- (9) תקנות 101(ג) ו-223(ב) - כתום שמונה חדשים מיום פרסומן ברשומות;
- (10) תקנות 276ג ו-364א, לענין רכב חדש - ביום כ"א באדר ב' תשכ"ז (2 באפריל 1967), ולענין רכב שהיה רשום ערב פרסומן של התקנות האמורות ברשומות - ביום שייקבע על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות.

תחילה
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 3)
תשכ"א-1961

תק' (מס' 6)
תשכ"ה-1965
תק' (מס' 8)
תשכ"ה-1965
תק' (מס' 6)
תשכ"ז-1967
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967

590. * לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה, תשכ"א-1961".

השם
תק' (מס' 3)
תשכ"ד-1963

הודעה תשס"ח-2008

תוספת ראשונה

חלק א'

אגרות בעד רישיונות נהיגה, כתב הסמכה לקצין בטיחות, בחינות נהיגה ובעד בדיקה רפואית לנהג

טור א'	טור ב'	בשקלים חדשים
1.	* בעד בחינה עיונית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה, או בעד בחינה עיונית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף	41
2.	* בעד בחינה מעשית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה, או בעד בחינה מעשית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף	120
א2.	* בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217	58
ב2.	* אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של עשר שנים	375
ג2.	* אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של תשע שנים	342
ד2.	* אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שמונה שנים	300
ה2.	* אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שבע שנים	265
ו2.	* אגרה בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שש שנים	230
3.	* בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים	195
4.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים	158
5.	* בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים	120
6.	* בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים	80
7.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה	44
8.	* נוסף על האמור בפרטים 2 עד 7, לפי הענין, בעד רישיון נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי הענין – 1/12 מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2 עד 7, הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון והקרוכה אליה ביותר (להלן בפרט זה – התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה	
9.	בעד כפל רישיון	34
א9.	בעד הנפקה ראשונה של רישיון כאמור בפרטים 3 עד 9 תוספת של	26
ב9.	בעד הנפקה חוזרת של רישיון כאמור בפרטים 3 עד 9 תוספת של	19
ג9.	על אף האמור בפרטים 2 עד 9, בעד רישיון נהיגה או חידושו לכל תקופת תוקף, למי שאישר צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל	10

תק' (מס' 2)
תשס"ח-2008

10.	בדיקה רפואית לנהג, למבקש רישיון נהיגה או תעודה:	
(1)	בעד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג' למעט בדיקה כאמור בפרט משנה (7)	תק' תשס"ח-2007
541		
(2)	בעד בדיקה חוזרת	תק' תשס"ח-2007
278		
(3)	בעד ערר לוועדת ערר	תק' תשס"ח-2007
919		
(4)	בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי	תק' תשס"ח-2007
846		
(5)	בעד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג	תק' תשס"ח-2007
846		
(6)	בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק	תק' תשס"ח-2007
101		
(7)	בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או תוצרי חילוף חומרים של סמים מסוכנים	תק' תשס"ח-2007
191		
(1)	בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל- 5 שנים	11.
396		
(2)	בעד כפל כתב הסמכה	
34		

חלק ב'

אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה

טור א'	בשקלים חדשים	טור ב'
1.	(א) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, כשלהיותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רכב אחד בלבד	365
	(ב) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, כשלהיותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב אחד	724
2.	<u>*(א) בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו –</u>	
(1)	לתקופה של עשר שנים	983
(2)	לתקופה של תשע שנים	899
(3)	לתקופה של שמונה שנים	814
(4)	לתקופה של שבע שנים	729
(5)	לתקופה של שש שנים	645
(6)	לתקופה של חמש שנים	550
(7)	לתקופה של ארבע שנים	452
(8)	לתקופה של שלוש שנים	349
(9)	לתקופה של שנתיים	241
(10)	לתקופה של שנה	120
(11)	נוסף על האמור בפרט משנה (1) עד (10), לפי הענין, בעד רישיון להוראת נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי הענין – 1/12 מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרט משנה (1) עד (10) הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון או חידושו והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט משנה זה – התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה.	
(ב)	בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה	120

תק' (מס' 4)
תשס"ו-2005

- 120 (ג) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי
58 (ד) בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253
34 3. בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה

חלק ג'

אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם

1. אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:
- (א) קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי 63
(ב) רכב מנועי מכל סוג, למעט רכב המפורט בפרט משנה (א) 187
(ג) רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר, כאמור בתקנה 284(א)(2) 32
(ד) רכב לא מנועי מכל סוג 63
2. * (א) אגרה בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי - למעט אופנוע ואוטובוס פרטי - שנרשם לראשונה ביום י"ב בניסן תשנ"ו (1 באפריל 1996) (להלן - היום הקובע) או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א', לפי הענין (להלן - קבוצת מחיר), כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן, או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה', לפי הענין:

תק' (מס' 3)
תשס"ג-2002

תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

תק' (מס' 2)
תשס"ד-2003
תק' (מס' 9)
תשס"ח-2008

האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

א	ב	ג	ד	ה
קבוצת מחיר	ששנת ייצור או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים	ששנת ייצור או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים	ששנת ייצור או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים	ששנת ייצור מעל או מועד עלייתו לכביש 10 שנים
1	925	810	710	620
2	1,176	1,026	899	786
3	1,418	1,241	1,087	948
4	1,692	1,438	1,223	1,039
5	1,937	1,596	1,317	1,089
6	2,750	2,063	1,547	1,158
7	3,920	2,743	1,910	1,345

תק' (מס' 6)
תשס"ח-2008

(א) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 3,500 ק"ג ושנרשם לראשונה ביום ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998) או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלה 1א שבנספח א', כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה (א), או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה' באותה טבלה, לפי הענין.

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (א) וכמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ב', שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה', לפי הענין.

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (א) או שנרשם לראשונה לפני ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998) או בעד חידוש רישיון כאמור, היא כמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ג' לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה', לפי הענין.

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א) עד (ב), אגרה בעד רישיון לרכב המצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה ברישיונו,

תק' (מס' 12)
תשס"ו-2006

כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים (ב) עד (ה) לפי הענין, ובהפחתה של 200 שקלים חדשים.

(ג) (נמחק).

(ד) (נמחק).

(ה) בפרט זה –

"שנת ייצור" – השנה שנרשמה ברישיון הרכב בשנת ייצור;

"מועד עלייתו לכביש" – החודש שבו עלה הרכב לכביש כפי שנרשם ברישיון הרכב.

3. (א) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר 3,501 ק"ג או יותר, רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב חשמלי, רכב לכיכוי שריפות, רכב חילוץ, המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה 330 שקלים חדשים.

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה (א), המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים	כשמשקלו הכולל המותר בק"ג
עד 1,675	עד 16,000
2,101	מ- 16,001 עד 20,000
2,896	מ- 20,001 ומעלה

4. אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון, לתקופה של שנה אחת תהיה בשיעור של 187 שקלים חדשים.

5. (א) אגרה בעד רישיון לאופנוע, לתלת אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי היא:

בשקלים חדשים	כשתפוסת גלילי המנוע בסמ"ק
עד 38	עד 50
142	מ- 51 עד 150
262	מ- 151 ומעלה

(ב) אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי 38

6. אגרה בעד רישיון לטיולית, לאוטובוס או בעד חידוש רישיון כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה היא:

טור א'	טור ב'
כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -	בשקלים חדשים
על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל	480
על ידי מנוע דיזל	886

7. אגרה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ד-1985, או בעד חידושם היא:

(א) כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

טור א'	טור ב'
כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג	בשקלים חדשים כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4	120
5 ומעלה	163

(ב) כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

טור א'	טור ב'
כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג	בשקלים חדשים כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4 562

5 ומעלה 918

8. אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:

טור א'	טור ב'
כשמשקלו הכולל המותר בק"ג	בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של - שנה שנתיים

כשהטרקטור מופעל -

על ידי מנוע בנזין 401 202

על ידי מנוע דיזל או אחר 1,171 586

9. אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא:

טור א'	טור ב'
כשמשקלו הכולל המותר בק"ג	בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

עד 4,000 58

מ- 4,001 עד 8,000 142

מ- 8,001 ומעלה 322

10. אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא 322 שקלים חדשים.

10א. האגרה בעד רישיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12 מן האגרה השנתית הקבוע בפרטים 2 עד 10, לפי הענין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.

11. *אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא 23 שקלים חדשים.

12. בטל.

13. אגרה שנתית בעד רישיון סחר שניתן לפי סעיף 9 לפקודה או בעד חידושו היא 1,246 שקלים חדשים.

14. אגרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד פעמית לפי תקנה 278 היא 34 שקלים חדשים.

15. על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רישיון רכב הרשום על שם מוסד לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה -

(1) מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים בתוספת זו - 23 שקלים חדשים.

(2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו משמש אלא להובלת מתים - 23 שקלים חדשים.

(3) "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים, לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים - 23 שקלים חדשים.

(4) "אקים" - אגודה לקימום מפגרים, לרכב המשמש להסעת מפגרים - 23 שקלים חדשים.

(5) "אגודת יד שרה" - לרכב המשמש להובלת נכים - 23 שקלים חדשים.

16. אגרה בעד כפל רישיון רכב, כפל אישור על תוקף רישיון רכב, כפל אישור רישום שינוי בעלות על רכב, או כפל רישיון סחר היא:

בשקלים חדשים	
34	כפל רישיון רכב או כפל אישור
120	כפל רישיון סחר
131	כפל רישיון רכב בו רשום שעבוד

17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית, של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות (2) ו-(3) לסעיף 17(א) לפקודה, היא 58 שקלים חדשים.

18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה 380 היא 202 שקלים חדשים.

19. האגרה בעד רישיון רכב מסוג נ"נ או חידושו היא 23 שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ברכב כל אלה:

(1) הוא נרשם לפי המלצת צה"ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור;

(2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש;

(3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

20. בטל.

21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא:

טור א'	טור ב'
בשקלים חדשים	בשקלים חדשים
רכב פרטי	202
רכב מסחרי או רכב עבודה	243
אוטובוס	427

22. אגרה בעד רישיון לאופניים או לתלת-אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט להלן:

לאופניים - 34 שקלים חדשים

לתלת-אופן - 34 שקלים חדשים.

23. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577 תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א' בשיעור הנקוב לצדו בטור ב' בדולרים של ארצות הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:

טור א'	טור ב'
סוג הרכב	האגרה
ארץ מוצא	בדולרים של ארה"ב
מצרים	פטר
מצרים	רכב מסחרי מ-10,000 עד 20,000
מצרים	רכב מסחרי מ-20,001 עד 40,000
מצרים	רכב מסחרי מ-40,001 עד 55,000

חלק ד'

אגרות לרשימות להפעלת מונית

(תקנות 490(א), 526 ו-535 וסעיפים 14ג(ד) ו-114 לפקודה)

בשקלים חדשים

1. בעד מתן רישיון להפעלת מונית -
 - (א) מהמכסה שנקבעה לשנת 1989 103,689
 - (ב) מהמכסות שהוקצו לשנים 1990 ו-1992 105,740
 - (ג) לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשימות להפעלת מונית - הוראת שעה), תשנ"ב-1992 105,740
2. אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית 1,676
- 2א. *אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית לפי צו ירושה או צו קיום צוואה 640
3. אגרה בעד מתן רישיון הסעה 65

תק' (מס' 8)
תשס"ח-2008

4. אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית

640

נספח א

(פרט 2 מחלק ג')

תק' תשנ"ז-1996
תק' תשס"ד-2003תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997
תק' תשס"ד-2006

בנספח זה, "מחיר הרכב לצרכן" – מחיר בהתאם למחירון היבואן של רכב ראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בכל שנה, המאוחר מבין השניים, לרבות כל האבזרים והמכללים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאין חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אוויר, הגה כוח ומערכת ABS וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - מע"מ), ולמעט מחירי מבצע והנחות; ואם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל - ערך הרכב שנקבע לצורך המכס; בתוספת המכס, מס קניה ומע"מ שיש לשלם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלם אלמלא נקבעו פטורים.

טבלה 1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע

ובין כ"ב באדר ב' תשנ"ז (31 במרס 1997)

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997
תק' תשס"ד-2003

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 60,000
2	מ- 60,001 עד 80,000
3	מ- 80,001 עד 100,000
5	מ- 100,001 עד 140,000
6	מ- 140,001 עד 200,000
7	מ- 200,001 ש"ח ומעלה

טבלה 1א

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997)

ובין ב' באדר תשנ"ח (28 בפברואר 1998)

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997
ת"ט תשנ"ז-1997
תק' תשס"ד-2003

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 61,000
2	מ- 61,001 עד 81,000
3	מ- 81,001 עד 101,000
5	מ- 101,001 עד 142,000
6	מ- 142,001 עד 203,000
7	מ- 203,001 ומעלה

טבלה 1ב

רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח (1 במרס 1998) ועד י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998)

תק' (מס' 7)
תשנ"ח-1998
תק' (מס' 3)
תשנ"ט-1999
תק' תשס"ד-2003

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 61,000
2	מ- 61,001 עד 81,000
3	מ- 81,001 עד 102,000
5	מ- 102,001 עד 143,000
6	מ- 143,001 עד 204,000
7	מ- 204,001 ש"ח ומעלה

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

טבלה ג1

רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט (1 בינואר 1999) ועד כ"ב בטבת תש"ס (31 בדצמבר 1999)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 71,000
2	מ- 71,001 עד 94,000
3	מ- 94,001 עד 118,000
5	מ- 118,001 עד 166,000
6	מ- 166,001 עד 237,000
7	מ- 237,001 ש"ח ומעלה

תק' (מס' 3)
תשנ"ט-1999
ת"ט תשנ"ט-1999
תק' תש"ס-2000
תק' תשס"ד-2003

טבלה ד1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000) ובין י"ח באייר תשס"ב (30 באפריל 2002)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 75,000
2	מ- 75,001 עד 99,000
3	מ- 99,001 עד 125,000
5	מ- 125,001 עד 175,000
6	מ- 175,001 עד 250,000
7	מ- 250,001 ומעלה

תק' תש"ס-2000

תק' (מס' 4)
תשס"ב-2002
תק' תשס"ד-2003

טבלה ה1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב (1 במאי 2002) ובין כ"ח בניסן תשס"ג (30 באפריל 2003)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 80,000
2	מ- 80,001 עד 106,000
3	מ- 106,001 עד 134,000
5	מ- 134,001 עד 187,000
6	מ- 187,001 עד 267,000
7	מ- 267,001 ומעלה

תק' (מס' 4)
תשס"ב-2002
תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003

טבלה ו1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן תשס"ג (1 במאי 2003) ובין ו' בטבת תשס"ד (31 בדצמבר 2003)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 86,000
2	מ- 86,001 עד 114,000
3	מ- 114,001 עד 144,000
5	מ- 144,001 עד 201,000
6	מ- 201,001 עד 287,000

תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מ- 287,001 ומעלה

7

טבלה ז1

רכב שנרשם לראשונה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) לבין יום י' באייר התשס"ד (1 במאי 2004)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 86,000	1
מ- 86,001 עד 114,000	2
מ- 114,001 עד 135,000	3
מ- 135,001 עד 155,000	4
מ- 155,001 עד 201,000	5
מ- 201,001 עד 287,000	6
מ- 287,001 ומעלה	7

תק' (מס' 5)
תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

טבלה ח1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד (2 במאי 2004) ובין כ"א בניסן התשס"ה (30 באפריל 2005)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 91,000	1
מ- 91,001 עד 120,000	2
מ- 120,001 עד 142,000	3
מ- 142,001 עד 163,000	4
מ- 163,001 עד 212,000	5
מ- 212,001 עד 303,000	6
מ- 303,001 ש"ח ומעלה	7

תק' (מס' 5)
תשס"ד-2004
תק' (מס' 7)
תשס"ה-2005

טבלה ט1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה (1 במאי 2005) לבין י' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 92,000	1
מ- 92,001 עד 122,000	2
מ- 122,001 עד 144,000	3
מ- 144,001 עד 165,000	4
מ- 165,001 עד 215,000	5
מ- 215,001 עד 307,000	6
מ- 307,001 ש"ח ומעלה	7

תק' (מס' 7)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 10)
תשס"ו-2006

טבלה י1

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006) לבין י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 91,000	1

תק' (מס' 10)
תשס"ז-2006
תק' תשס"ז-2006

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

מ- 91,001 עד 120,500	2
מ- 120,501 עד 141,000	3
מ- 141,001 עד 160,000	4
מ- 160,001 עד 209,000	5
מ- 209,001 עד 299,000	6
מ- 299,001 ומעלה	7

טבלה 1א

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ובין כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)

תק' תשס"ז-2006
תק' (מס' 4)
תשס"ח-2008

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 87,000	1
מ- 87,001 עד 114,000	2
מ- 114,001 עד 133,000	3
מ- 133,001 עד 151,000	4
מ- 151,001 עד 196,000	5
מ- 196,001 עד 280,000	6
מ- 280,001 ומעלה	7

טבלה 1ב

רכב שנרשם לראשונה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)

תק' (מס' 4)
תשס"ח-2008

מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים	קבוצת מחיר
עד 92,000	1
מ- 92,001 עד 111,000	2
מ- 111,001 עד 130,000	3
מ- 130,001 עד 147,000	4
מ- 147,001 עד 191,000	5
מ- 191,001 עד 273,000	6
מ- 273,001 ומעלה	7

נספח ב

רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע
חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1979
חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם 1980 ואילך
(הושמט)

תק' (מס' 4)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 6)
תשנ"ח-1998
תק' תשס"ד-2003

נספח ג'

(פרט 2(ב))

תק' (מס' 4)
תשנ"ח-1998
ת"ט תשנ"ח-1998

טור ב'

טור א'

חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1987

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

תוצר	דגם	סוג מנוע	משקל כולל (בק"ג)	שנות ייצור	קבוצה
כל התוצרים	כל הדגמים	כל סוג	כל המשקלים	עד 1987	1

חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1988 ואילך

(הושמט)

תק' (מס' 6)
תשנ"ח-1998
ת"ט תשנ"ח-1998
תק' תשס"ד-2003

תוספת שניה

חלק א': הגדרות

תק' תשנ"א-1990

א. בתוספת זו –

- "תקן ישראלי - ת"י" - תקן ישראלי שפורסם לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953 ;
- "מפרט מכון - מפמ"כ" - מפרט שפרסם מכון התקנים הישראלי ;
- "תקן I.S.O" - תקן שפרסם ארגון התקינה הבין-לאומי (International Standard Organization) ;
- "תקן DIN" - תקן שפרסם מכון התקינה הגרמני (Deutsches Institut fuer Normung) ;
- "תקן B.S" - תקן שפרסם מכון התקנים הבריטי (British Standard Institution) ;
- "תקן J.I.S" - תקן שפרסם מכון התקנים היפני (Japan Industrial Standard) ;
- "מפרט S.A.E" - מפרט שפרסמה אגודת מהנדסי הרכב של ארצות הברית של אמריקה (להלן - ארה"ב) (Society of Automotive Engineers) ;
- "תקנה E.C.E" - תקנה (Regulation) שפרסמו מוסדות האו"ם על סמך הסכם E/ECE324/ - E/ECE/TRANS505// בדבר אימוץ תנאים אחידים לאישור והכרה הדדית של ציוד לרכב מנועי וחלקיו, שנחתם בז'נבה ביום 20 במרס 1958 ;
- "תקן E.E.C (E.C) או הנחיית E.E.C" - הנחיה (Directive) שפרסמה מועצת הקהילות האירופיות (Council of European Communities), בדבר דרישות טכניות לרכב מנועי ;
- "תקן F.M.V.S.S" - תקן בטיחות פדרלי של ארה"ב (Federal Motor Vehicle Safety Standard) שפרסם משרד התחבורה של ארצות הברית, (U.S. Department of Transportation) ;
- "תקן CFR" - התקנות הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה (Code of Federal Regulations) בדבר תקני רכב ;
- "תעודת A.B.E" - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב (Allgemeine Betriebserlaubnis) על פי תקנות התעבורה של הרפובליקה הפדרלית, המערב גרמנית ;
- "אישור T.P.D.S.E." - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של ממשלת צרפת ;
- "תעודת D.G.M." - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של משרד התחבורה של איטליה, (Direzione Generale Motorizzazione) ;
- "תעודת A.A.M.V.A" - תעודת איגוד מינהלי הרכב של ארצות הברית (American Association of Motor Vehicle Administrators) בדבר בדיקת מוצר תעבורה על ידי מעבדה מוסמכת על פי דרישות האיגוד ;
- "רשיון ייצור" - רשיון ייצור שניתן ליצרן של מוצר תעבורה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"ג-1983 (להלן - צו הפיקוח) ;
- "פח מצופה מחזיר אור" - פח מצופה חומר מחזיר אור לפי ת"י 341 - מיון 103.2 בעל כושר החזרת אור מס' 1 - מיון 103.3 והוא מסומן כנדרש בסעיף 105.1 לת"י 341 ולידו סימון מ.ת. ;
- "דרישות חובה" - דרישות טכניות לענין רישומו של רכב, שפרסם אגף הרכב ושניתן לעיין בהן במשרדי אגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ;
- "A.B.G." - אישור שנותן משרד התחבורה של גרמניה, המעיד על התאמה לתקן.

תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998

חלק ב': סימונים



1. תו תקן - ניתן על-ידי מינהלת תו תקן במכון התקנים הישראלי, ומעיד על התאמת המוצר לת"י הסימון:



2. סימן תקן בטיחות - ניתן על ידי מינהלת תו-תקן במכון התקנים הישראלי ומעיד על התאמת המוצר למפמ"כ הסימון:

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993



3. סימן העפיפון (Kite Mark) - ניתן על ידי מכון התקנים הבריטי ומעיד על התאמת המוצר לתקן B.S. הסימון:



4. סימן J.I.S. - ניתן על ידי מכון התקנים היפני ומעיד על התאמת המוצר לתקן J.I.S. הסימון:



5. סימן E.C.E. - ניתן על ידי מוסדות האו"ם ומעיד על התאמת המוצר לתקנת E.C.E. הסימון:


הערות

- א. המספר שבעיגול מזהה את המדינה שבה נבדק המוצר (להבדיל מארץ הייצור) לפי הסימול הבא:

תק' תשנ"ח-1997

- | | |
|------------------|--------------------|
| 17. פינלנד | 1. גרמניה המערבית |
| 18. דנמרק | 2. צרפת |
| 19. רומניה | 3. איטליה |
| 20. פולין | 4. הולנד |
| 21. פורטוגל | 5. שבדיה |
| 22. ברית המועצות | 6. בלגיה |
| 23. יוון | 7. הונגריה |
| 24. (טרם הוקצה) | 8. צ'כוסלובקיה |
| 25. קרואטיה | 9. ספרד |
| 26. סלובניה | 10. יוגוסלביה |
| 27. סלובקיה | 11. הממלכה המאוחדת |
| 28. בלרוס | 12. אוסטריה |
| 29. אסטוניה | 13. לוקסמבורג |
| 30. טורקיה | 14. שווייץ |
| | 15. גרמניה המזרחית |
| | 16. נורבגיה |

ב. המספר שמתחת לעיגול מזהה את מספר האישור שניתן למוצר, ובלעדיו אין הסימון תקף.



6. סימן E.E.C. ניתן על ידי מועצת הקהילות האירופיות (השוק המשותף) ומעיד על התאמה להנחיית E.E.C. כמפורט הסימון:
הערה: שיטות הספורר זהות לאלה שבסימן 5 (E.C.E)
7. סימן D.O.T. - ניתן על ידי מחלקת התחבורה הפדרלית של ארה"ב ומעיד על התאמה לתקן FMVSS הסימון: D.O.T.
הערה:
במקרים מסויימים מחייבים תקני FMVSS סימונים נוספים על פי המפורט בגוף התקן כדוגמת סימוני עומס, לחץ אוויר וכיו"ב בצמיגים.
8. סימן K.B.A. - ניתן על ידי משרד התחבורה המערב גרמני ומעיד על התאמה לתעודת A.B.E. (הספרה זהה לזו של תעודת ה-A.B.E.) הסימון: KBA 123456
9. סימן D.G.M. - ניתן על ידי משרד התחבורה של איטליה ומעיד על התאמת המוצר למפורט בתעודת D.G.M. הסימון: D.G.M.
10. סימן S.A.E. - מעיד על התאמת המוצר למפורט S.A.E. הסימון: S.A.E.J 1234
11. סימן מ.ת. - מעיד על התאמת המוצר לתנאי רשיון ייצור שניתן על פי צו הפיקוח הסימון: מ.ת. 3456
12. סימן DIN STVZO מעיד על התאמה לדרישות משרד התחבורה המערב גרמני הסימון: DINSTVZO
13. *סימן J.W.L. - מעיד על התאמה לתקן היפני לאופנים ממתכת קלה (Japan Wheel Light Metal Standard).
חלק ג': תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

1. תווית נוהג חדש
(תקנה 9א)
(1) נוסח התווית יהיה "נוהג חדש", מידותיה 12x20 ס"מ ויהיה בה אמצעי להצמדתה לחלון;
(2) צבע האותיות בתווית יהיה שחור על רקע צהוב מחזיר אור, ומדותיהן: גובה - 40 מ"מ; רוחב - עד 35 מ"מ; עובי קו באות - 6 מ"מ;
(3) (נמחקה).
2. פנס אזהרה מהבהב או מסתובב
(תקנות 62(ב) ו-101)
(1) הפנס יהיה בצורת כיפה שקופה המאפשרת ראיית האור שבו מכל עבריו;
(2) בפנס ייקבע אחד מאלה:
(א) נורית או זוג נוריות שהספקן הכולל לא יפחת מ-40W ולא יעלה על 55W;
הנוריות תידלקנה ותכבינה לחלופין בקצב שלא יפחת מ-80 פעימות בדקה ולא יעלה על 100 פעימות בדקה; מקום שהותקנו בפנס זוג נוריות — תידלקנה

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

- ותכבינה בעת ובעונה אחת ;
- (ב) נורית שהספקה לא יפחת מ-40W ולא יעלה על 55W שתדלוק דרך קבע ובו קבועה מראה קעורה מסתובבת המשמשת לשליחת קרן האור המשתקפת מאור הנורית ; מהירות הסיבוב של המראה לא תפחת מ-80 סיבובים לדקה ולא תעלה על 100 סיבובים לדקה וקרן האור תהיה מקבילה לקרקע ;
- (ג) פנס המתאים לתקן E.C.E. REG 65 .
3. *שלט "ילדים" ושלט "נוסעים" (תקנות 83(א) ו-84(ג))
- (1) מידות השלט - 30x12.5 ס"מ.
- (2) החומר - פח מצופה בצבע מחזיר אור לבן ואם מותקנת בשלט תאורת LED, פח בצבע שחור ;
- (3) צבע אותיות המלה "ילדים" או "נוסעים" יהיה שחור ואם מותקנת תאורת LED בכל צבע, למעט צבע אדום ומידותיהן :
- גובה - 70 מ"מ ; רוחב - עד 54 מ"מ ; עובי - 15 מ"מ .
- (4) סימון : סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ ; הסימון יהיה בפניה השמאלית התחתונה של השלט.
4. *מושב בטיחות ומושב מגביה (תקנה 83א(א))
- (א) מושב בטיחות ומושב מגביה יהיו מתאימים לאחד מאלה :
- (1) FMVSS213 ;
- (2) E.C.E. R44/03 ועדכוניו כפי שתורה מנהלת אגף הרכב.
- (ב) מושב הבטיחות והמושב המגביה יישאו סימון במידות 12X8 ס"מ בנוסח זה :
- תוצרת חב' דגם
- מתאים לתקן אישור משרד התחבורה מיום
- מתאים לשימוש של ילד מגיל עד גיל
- או ממשקל ק"ג עד ק"ג
- היבואן :
- מען :
- טלפון :
- 4.4. *מרכב תקני לרכב (תקנה 84(א) ו-84(ב))
- (1) באוטובוס זעיר - יתאים לדרישות החובה לאוטובוסים ;
- (2) ברכב מסחרי בלתי אחוד - יתאים למפמ"כ 63 ;
- (3) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג - יתאים לדרישות החובה לרכב דו תכליתי שמשקלו הכולל המותר מעל 4000 ק"ג ;
- (4) בטיולית - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג טיולית ;
- (5) ברכב מדברי - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב מדברי ;
- (6) ברכב מסחרי להובלת נפטרים - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב להובלת נפטרים .
5. שלט לסימון רכב מסחרי המוביל מטען חורג

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

תק' (מס' 2)
תשנ"א-1990
תק' (מס' 5)
תשנ"ו-1996
תק' תשס"ה-2004

תק' תשס"ה-2004

תק' (מס' 5)
תשנ"ב-1992

(תיקון) תשנ"ג-1993

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998

(תקנה 85(ז))

(1) מידות השלט: 50X40 ס"מ

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן

(3) כתובת בנוסח אחד מאלה:

זהירות מטען ארוך	זהירות מטען רחב	זהירות מטען חורג
---------------------	--------------------	---------------------

צבע האותיות במלים יהיה אדום ומידות האותיות: גובה - 70 מ"מ; רוחב עד - 45 מ"מ; עובי - 15 מ"מ.

(4) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.

6. התקני חיבור סובב

(תקנה 85א(ב))

התקני חיבור סובב המתאימים:

(1) למפמ"כ 120 ;

(2) לתקן I.S.O, והם מתוצרת אחד ממפעלים אלה:

Harcot, Rubery Owen Rockwell, York, Blair, Jost, Strick

(3) סימון אחד מאלה:

(א) תו תקן;

(ב) הסימון המסחרי של אחד היצרנים שפורטו בפסקה (2).

7. משולש לסימון מטען חורג (תקנה 88(ג))

(1) מידות: משולש שווה צלעות שצלעו 60 ס"מ, וקדקדיו מעוגלים ברדיוס של 40 מ"מ.

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.

(3) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 לסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.

(4) צבע המשולש -

(א) לסימון מטען חורג קדמי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו;

(ב) לסימון מטען חורג אחורי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו ולו מסגרת בצבע

אדום מחזיר אור לאורך היקף המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7.5 ס"מ.

8. שלט סימון לגורר ולנגרר

(תקנה 90(ב) ו-ג)

(1) מידות השלט לגורר: 30X12.5 ס"מ; לנגרר 50X40 ס"מ.

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.

(3) כתובת בנוסח אחד מאלה:

נגרר על ידי 67-345-12	גורר
-----------------------------	------

(4) צבע האותיות יהיה שחור ומידותיהן:

גובה - 70 מ"מ;

רוחב - עד 45 מ"מ;

עובי - 15 מ"מ.

(5) סימון: הסימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3

מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.

9. *קסדות לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון (תקנות 119 ו-223) קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון יהיו לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995
תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

- (1) (נמחק)
(2) תקנת E.C.E 22 REG - סימון: E.C.E 22;
(3) תקן FMVSS 218 - סימון: D.O.T;
(4) תקן B.S 5361 - סימון: סימן העפיפון;

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

- (5) (נמחק)
(6) תקן יפני JIS-T8133 Type C, בלבד - סימון JIS.

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995
תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

9א. מחזיר אור לאופניים ולתלת אופן

(תקנות 130(3) ו-136(ב))

מחזיר אור לאופניים יהיה אחד מאלה –

- (1) מחזיר אור קשיח שצבעו אדום ולפי תקן מן המפורטים להלן:

(א) תקנת ECE REG No. 3 - סימון: ECE;

(ב) הנחיית EEC 757/76 - סימון: EEC;

(ג) הנחיות SAE 1994 - סימון: SAE;

(ד) תקן FMVSS 218 FMVSS - סימון: D.O.T;

(ה) תקן B.S 5361 - סימון: סימן העפיפון;

(ו) תקן DIN 4848 - סימון: DIN.

- (2) מחזיר אור גמיש להדבקה על הכנף האחורית שצבעו אדום ומידותיו 15x2.5 ס"מ, לפי תקן ישראלי ת"י 341 מיון 103.1 ובעל כושר החזרת אור 103.3 או 103.4

9ב. *שלט סימון לרכב בבדיקה

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

(תקנה 190א(ד))

- (1) מידות השלט 45x25 ס"מ, מידות האותיות 20x25 מ"מ;

- (2) השלט יהיה בצבע לבן מחזיר אור וצבע האותיות יהיה אדום;

- (3) כתובת בנוסח כלהלן:

רכב בבדיקת מבחן
שם המוסך
מספר רישיון המוסך

10. *מספר זיהוי רכב

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

(תקנה 282)

1. מספר הזיהוי של הרכב (Vehicle Identification Number VIN) - יהיה כקבוע בתקן ISO 3779 או במפרט SAE J 272.

2. מבנה מס' זיהוי (VIN)

3. קוד סימון שנת ייצור:

שנה	קוד
1997	V
1998	W
1999	X

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

2000	Y
2001	1
2002	2
2003	3
2004	4
2005	5
2006	6
2007	7
2008	8
2009	2
2010	A

10. א. *תקנים למניעת זיהום אויר, תצורות והתאמת דלק למניעת רעש מרכב (תקנה 282א)

תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991

(1) זיהום אויר מרכב המופעל במנוע בנזין:

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

למן שנת הייצור	נפח המנוע בסמ"ק	משקל כולל מותר בק"ג	נוסעים פרטי, פרטי דו-שימושי, מונית ורכב סוור	מסחרי, זוטובוס אוטובוס זעיר ורכב סוור	אופנוע
1977	כל נפח	עד 3500	או 74/290/EEC ECE 15.01	או 74/290/EEC ECE 15.01	
1985	כל נפח	עד 3500	או 78/665/EEC ECE 15.03	78/665/EEC	
1989	כל נפח		83/351/EEC או - ECE 15.04 או - CFR 40.86	83/351/EEC או - ECE 15.04 או - CFR 40.86	
	עד 50 מעל 50				ECE 47 ECE 40

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

88/76/EEC	מעל 2000	1992
או - 88/436/EEC	מעל 1600	1993
או - 89/458/EEC	כל נפח	1994
או - 89/491/EEC		
או - 91/441/EEC		
או - CFR 40.86		
93/59/EEC או לרכב מתוצרת ארה"ב (49 STATES) LDT 40 CFR PART 68 as of 1/1/94	עד 3500	1995
94/12 EEC או 93/59 EEC	עד 3500	1996
	כל נפח	לרכב שייצורו נמשך משנת הדגם 1995
94/12 EEC או 93/59 EEC	עד 2500 2500 - 3500	1996
	כל נפח	לדגם חדש שהוחל בייצורו ב-1 בנואר 1996
לרכב מתוצרת ארה"ב (49 STATES) מקסיקו וקנדה - כל דגמי 1996 LDT 40 CFR PART 86 as of 1.1.94	עד 3500	

(2) זיהום אויר מרכב המופעל במנוע דיזל:

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

שנת ייצור	סוג הרכב	משקל כולל מותר בק"ג	תקני עשן מחויבים	לפי ECC	לרכב מתוצרת ארה"ב	תקני גזים מחויבים
עד 1993	כל הסוגים	כל משקל	72/306/EEC או ECE 24			
לאן 1994	רכב נוסעים פרטי, פרטי דו-שימושי, מונית, רכב סיוור, רכב מסחרי	עד 2349	72/306/EEC או ECE 24	91/441/EEC		

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

למן 1994	אוטובוס רכב מסחרי	3500 ומעלה	72/306/EEC או ECE 24	88/77/EEC	
	מונית או רכב סוור בעל מרכב זוטובוס ואוטובוס זעיר	מ" 2350 עד 3500	72/306/EEC או ECE 24	88/77/EEC או 91/441/EEC	
למן 1995	מסחרי	עד 3500	72/306/EEC או ECE 24	93/59/EEC	EPA (49 states) LDT 40 CFR PART 86 as of 1.1.94
		מעל 3500		91/542/EEC	EPA (49 states) HDT 1991 1993 Y.M.
1996	פרטי, פרטי דו-שימושי מונית, רכב סוור זוטובוס ואוטובוס זעיר	עד 2500	EEC 72/306 או ECE 24	רכב שייצור נמשך מ-1995 93/59 EEC או 94/12 EEC דגם חדש שהוחל בייצור מ-1.1.96: 94/12 EEC	EPM (49 States) 40 CFR PART 86 as of 1/1/94
	מסחרי, זוטובוס, אוטובוס זעיר, ורכב סוור	מ" 2501 עד 3500		93/59 EEC או 91/542 EEC	EPM (49 States) LDT 40 CFR PART 86- as of 1/1/94
		מעל 3501		91/542 EEC	EPM (49 STATES) HDT 40 CFR PART 86- as of 1/1/94

(3) תצורות והתאמת דלק

סוג הרכב	נוסעים פרטי, נוסעים דו שימושי ומונית	מסחרי
למן שנת ייצור	ממשקל כולל 400 ק"ג עד 2200 ק"ג	ממשקל כולל 2201 ק"ג מעל 400 ק"ג
	ממשקל כולל 2201 ק"ג מעל 400 ק"ג	ממשקל כולל מותר

1986 EEC 80/1268
ולאחריה או ECE 15.04

1991 הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש בבנזין לפי תקן ישראלי מס' 90 עם או בלי תוספים לדלק.

1992 הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש –

(1) בבנזין לפי ת"י מס' 90 עם או בלי תוספים;

(2) בבנזין נטול עופרת המשווק בישראל.

199*4 הצהרת יצרן הרכב, לגבי רכב המנוע במנוע דיזל, כי המנוע מותאם לשימוש בסולר לפי ת"י 107.

(4) רעש מכלי רכב

שנת הייצור	רכב בעל 4 גלגלים או יותר	רכב בעל 2 או 3 גלגלים עם מנוע מעל 50 סמ"ק	רכב בעל 2 או 3 גלגלים עם מנוע עד 50 סמ"ק
1986-1977	EEC 9 או EEC 70/157		
1987 ו-*	EEC 77/212 או EEC 81/334	ECE 41 או EEC 78/1015	ECE 63

תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 7)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 7)
תשנ"ג-1993
תק' (מס' 7)
תשנ"ג-1993

תק' (מס' 4)
תשנ"ב-1992

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

		או 84/372 או ECE 9.01 או ECE 51	
-	-	EEC 84/424 או EEC 89/491	199*5

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

11. *רפידות בלם ומצמד

(תקנה 282ב)

רפידות הבלם והמצמד יעמדו באחד מתקנים אלה:

- (1) מפרט S.A.E J866A ומסומנות בהתאם;
- (2) תעודת A.B.E ומסומנות בצדן האחורי בסימון K.B.A.

11א. *תקנים למניעת הפרעות קשר

(תקנה 282ג)

תקנים למניעת הפרעות קשר יהיו מתאימים לאחד מאלה:

- (1) EEC 72/245 ;
- (2) (נמחק);
- (3) ECE 10 ;
- (4) ת"י 81 ;
- (5) ת"י 87.

11ב. *שלט לסימון רכב ארוך

(תקנה 313ה)

שלט לסימון רכב ארוך יהיה אחד מאלה:

(א) שלט מלבני אחד, כלהלן:

- (1) המידות: 160 ס"מ d 16 ;
- (2) החומר: פח מצופה צבע צהוב מחזיר אור או מדבקה בצבע צהוב מחזיר אור בהתאם למפמ"כ 327 ;
- (3) הכתובת על השלט: "זהירות רכב ארוך";
צבע האותיות - שחור, ומידותיהן כלהלן:
גובה - 70 מ"מ;
רוחב - 40 מ"מ;
רוחב קו האות - 10 מ"מ;
- (4) הסימון על השלט:
(א) באוטובוס מפרקי - צללית של אוטובוס מפרקי;
(ב) ברכב מורכב - צללית של רכב מורכב;
(ג) ברכב מחובר - צללית של רכב מחובר.
- (5) צבע הצללית - שחור, ומידותיה: אורך - 450 מ"מ וגובה - 100 מ"מ.
- (ב) שלט מלבני או זוג שלטים מלבניים ולהם מסגרת פלואורית אדומה שרוחבה 40 מ"מ בהתאם למפמ"כ 267 סעיפים 5.1.2 ו-5.2.2 ובהם -

(1) המידות:

- (א) אורכו של שלט יחיד או האורך המצטבר של זוג שלטים לא יפחת מ-1,130 מ"מ ולא יעלה על 2,300 מ"מ;
- (ב) רוחב השלט לא יפחת מ-170 מ"מ ולא יעלה על 230 מ"מ;

- (2) החומר: כאמור בסעיף קטן (א)(2);
 (3) הסימון על השלטים: כאמור בסעיף קטן (א)(4);
 (4) צבע הצללית - שחור, ומידותיה: אורך 400 ס"מ וגובה - 80 מ"מ.

12. מערכת הפליטה

(תקנה 318(ב))

מערכת הפליטה תתאים לאחד מאלה:

- (1) מפמ"כ 144;
 (2) הנחיית EEC מס' EEC334/81;
 (3) תעודת ABE;
 (4) תקן BS AU 193 (1983).

סימונים:

- (1) תו תקן;
 (2) EEC;
 (3) KBA;
 (4) סימן העפיפון.

תק' (מס' 5)
 תשנ"ג-1993

13. *אופנים ברכב

(תקנה 321)

האופנים ברכב יהיו עשויים לפי אחד מאלה:

- (1) פלדה כבושה במידות שקבע יצרן הרכב לשימוש בסוג ובדגם הרכב הנדון בלבד;
 (2) נתך קל, ומתאימים למפמ"כ 240;
 (3) נתך קל, ואושרו בתעודת ABE;
 (4) נתך קל המסומן D.O.T;
 (5) נתך קל ואושר בתעודת J.W.L.

תק' (מס' 8)
 תשנ"ב-1992

סימונים: תו תקן;

סימן KBA.

J.W.L.

J.I.S.

(6) נתך קל ואושר בתעודת J.I.S.

תק' (מס' 5)
 תשנ"ד-1994

תק' (מס' 3)
 תשנ"ג-1993

14. צמיגי גומי פנאומטיים

(תקנה 322(א))

הצמיגים יתאימו לאחד מתקנים אלה:

- (1) FMVSS 109;
 (2) FMVSS 119;
 (3) J.I.S. 4230;
 (4) E.C.E. 30;
 (5) E.C.E. 54.

סימונים:

D.O.T.

E.C.E.

J.I.S.

תק' (מס' 4)
 תשנ"ה-1995

הערה: הסימונים בכל הנוגע למידותיו, מבנהו וכושר ההעמסה של הצמיג, כמתחייב

- מהתקן יהיו בולטים על דופן הצמיג וייעשו בידי יצרן הצמיג.
15. חיבורים לבדיקת לחץ האוויר במערכות בלמי אוויר (תקנה 326(א))
- החיבורים לבדיקת לחץ האוויר יתאימו בכל פרטיהם לתקן - I.S.O. 3583/1975
- 15א. *מיתקן למניעת נעילה (A.B.S.) (תקנה 330א)
- 1993-תק' תשנ"ד (3)
- (א) המיתקן למניעת נעילה יתאים לאחד מאלה:
- (1) ANNEX 10 EEC88/194/ ;
- (2) ANNEX 13 ECE 13.06
- ובלבד שהמיתקן כולל חיישן למהירות סיבוב גלגלי הרכב ובקר המפעיל את המיתקן.
- (ב) ברכב כאמור בתקנה 330א יתאים המיתקן גם לקבוע ב-1 CATEGORY ש-10 ANNEX וב-13 ANNEX האמורים בפרט משנה (א).
- (ג) במונית כאמור בתקנה 330א(3) יתאים המיתקן לאמור בפרט משנה (א).
- (ד) ברכב כאמור בתקנה 330א(4) יתאים המיתקן גם לקבוע ב-CATEGORY A ש-10 ANNEX וב-13 ANNEX האמורים בפרט משנה (א).
- (ה) המיתקן יתאים לאחד מאלה:
- (1) תקן 71/320/EEC+98/12/EC ;
- (2) לרכב המיוצר במדינות NAFTA יתאים המיתקן לאחד מאלה ובהתאם לסיווגי הרכב כמפורט בתקנים:
- (א) FMVSS 105 או FMVSS 135 לרכב עם בלמים הידראוליים ;
- (ב) FMVSS 121 לרכב עם בלמי אוויר.
16. פנסים ואורות (תקנה 351(ב))
- (1) פנסי החזית כאמור בתקנה 334 יתאימו לאחד מאלה:
- (א) 89/517/EEC ;
- (ב) ECE 1 ;
- (ג) ECE 2 ;
- (ד) ECE 5 ;
- (ה) ECE 8 ;
- (ו) ECE 20 ;
- (ז) ECE 31 ;
- (ח) ECE 56 ;
- (ט) ECE 57 ;
- (י) FMVSS 108 מסוג HB3 GUIDE ו-HB4 שאישר מנהל אגף הרכב לדגם הרכב ;
- (יא) FMVSS 108 מסוג H9 ו-H11 שנבדקו ואושרו בידי מעבדה מוסמכת לדגם רכב שאישרה מנהלת אגף הרכב לענין זה.
- (2) פנסי הסימון כאמור בתקנות 339, 340, 341 ו-369(ב), לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה יתאימו לאחד מאלה:
- (א) מפמ"כ 341 ;
- (ב) ECE REG. 7 ;
- (ג) EEC758/76/ .
- 1997-תק' תשנ"ז (5)
- 2004-תק' תשס"ה

- וכן לענין פנסים לפי –
- תקנה 339 - תקן SAE J 222 ;
- תקנות 340 ו-369 - תקן SAE J 592 ;
- תקנה 341 - תקן SAE J 585 .
- (3) פנסי האיתות והבלימה כמפורט בתקנות 342 ו-344, לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:
- (א) מפמ"כ 341 ;
- (ב) ECE REG. 56 ;
- (ג) ECE REG. 6 ;
- (ד) ECE REG. 48 ;
- (ה) EEC759/76/ .
- וכן לענין פנסים לפי –
- תקנה 342 - תקן SAE J 586 ;
- תקנה 344 - תקן SAE J 588 .
- (3א) פנס הבלימה הנוסף כמפורט בתקנה 342 יתאים לאחד מתקנים אלה:
- (1) S.A.E 86 A
- (2) ECE REG 7
- סימונים: ECE; S.A.E.; D.O.T
- הערה: פנס המותקן מצדה הפנימי של השמשה האחורית יהיה פטור מסעיפי מפרט S.A.E. 186 A הנוגעים להגנה מפני לחות, אבק וקורוזיה.
- (4) הפנסים להארת לוחית הזיהוי לפי תקנה 343, לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:
- (א) ECE REG. 4 ;
- (ב) EEC760/76/ ;
- (ג) SAE J 587 .
- (5) פנסי ערפל קדמיים לפי תקנה 347 (א) יתאימו לאחד מאלה:
- (א) ECE REG. 19 ;
- (ב) EEC762/76/ .
- (6) פנסי ערפל אחוריים לפי תקנה 347 (א) יתאימו לאחד מאלה:
- (א) ECE REG. 38 ;
- (ב) EEC 538/77 .
- (6א) פנסי ערפל שיותקנו ברכב ששנת ייצורו 2005 ואילך יהיו –
- (א) בהתאם לתקן 77/538/EEC+1999/14/EC ;
- (ב) בהתאם לתקני FMVSS לרכב המיוצר במדינות NAFTA .
- (7) הפנסים להארת הדרך בנסיעה לאחור, לפי תקנה 348 לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:
- (א) ECE REG. 23 ;
- (ב) EEC 539/77 ;
- (ג) SAE J 593 .
- (8) פנס החזית יהיה מסומן בסימן מובלט על העדשה או על הפנס באחד מאלה:
- (א) ECE ;

תק' תשנ"ג-1992

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992
תק' (מס' 13)
תשס"ה-2005

- (ב) HB3 D.O.T. ;
- (ג) HB4 D.O.T. ;
- (ד) FMVSS 108 מסוג H9 ו-H11 ;
- ואולם ניתן לסמן את פנס החזית ברכב נוסעים פרטי על פי התקנים שנקבעו לענין זה בדרישות החובה לפי תקנה 282.
- (9) הנוריות לפנסי החזית יהיו מסומנות באחד מאלה:
- (א) ECE לפנס אירופאי ;
- (ב) D.O.T 9005 ו-D.O.T 9006 לפנס אמריקאי ;
- (ג) FMVSS 108 לנורה מסוג H9 המותאם לפנס חזית מסוג H9 ;
- (ד) FMVSS 108 לנורה מסוג H11 המותאם לפנס חזית מסוג H11.
- תק' תשס"ה-2004
- תק' (מס' 13) תשס"ה-2005
- תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992
- תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997
- תק' (מס' 3) תשס"ה-2004
- תק' (מס' 3) תשס"ה-2004
- (10) עדשות הפנסים המפורטים, בפסקאות (2) עד (7) יהיו מסומנים באחד מסימונים אלה:
- (א) תו תקן ;
- (ב) E.C.E. ;
- (ג) E.E.C. ;
- (ד) D.O.T. ;
- (ה) S.A.E. ;
- (ו) מ.ת.
- (11) (נמחקה).
- 16.א. *מחווני כיוון
- (תקנה 344(יב))
- מחווני הכיוון ברכב יהיו –
- (1) בהתאם לתקן 76/756/EEC+97/28/EC ;
- (2) בהתאם לתקני FMVSS לרכב המיוצר במדינות NAFTA.
17. מחזירי אור
- (תקנה 345)
- מחזיר אור יהיה מתאים לאחד מתקנים אלה:
- (1) EEC 757 76 ;
- (2) ECE REG 3 ;
- (3) FMVSS 108 ;
- (4) SAE 1594 .
- סימונים:
- (1) סימון EEC ;
- (2) סימון DOT ;
- (3) סימון מ.ת. ;
- (4) סימון ECE ;
- (5) סימון SAE ;
- הערה: תקנים וסימונים אלה יבואו ברכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה בלבד.
- 17.א. *חומר לבנין פנים המרכב
- (תקנה 352(ב))
- כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד מתקנים אלה:
- (1) FMVSS 302 ;

- (2) מפמ"כ 373 או 400
- הערה: בדיקת החומר תיעשה לפי תקן ISO 3795 כאשר מהירות הבעירה של החומר לא תעלה על 250 מ"מ לדקה.
18. *מושבים ברכב (תקנה 355)
- (א) מושב יתאים לאחד מתקנים אלה:
- (1) FMVSS 222 ;
- (2) מפמ"כ 363 ;
- (3) ECE REG 17 לגבי חוזק התקנת המושבים ;
- (4) ECE REG 25 לגבי הלם משענת הראש ;
- (5) ECE REG 21 לגבי הלם גב המושב.
- (ב) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יתאימו לאחד מתקנים אלה:
- (1) FMVSS 302 ;
- (2) מפמ"כ 373.
- הערה: בדיקת החומר תיעשה לפי תקן ISO 3795 כאשר מהירות הבעירה של החומר לא תעלה על 100 מ"מ לדקה.
- (ג) משענת ראש שתותקן ברכב תהיה בהתאם לאחד מתקנים אלה:
- (1) הנחיית 78/932/EEC ;
- (2) תקן FMVSS 202 לרכב מהיוצר במדינות NAFTA.
19. *שמשות לרכב (תקנה 356 (א) ו-(ג))
- (א) השמשות לרכב יתאימו לאחד מתקנים אלה:
- (1) ת"י 546 ;
- (2) ECE REG.43
- (3) 92/22/EEC
- (4) FMVSS 205
- (ב) שמשות לרכב שיובאו או יוצרו בישראל עד יום 1 ביולי 1992 יכול שיתאימו גם לאחד מתקנים אלה:
- (1) BS AU 178
- (2) DGM
- (3) DIN
- (4) JIS R 3211
- (ג) שמשות העשויות חומר שאינו זכוכית יהיו מן הסוג המיוצר על פי רשיון ייצור או שאושרו ליבוא בידי מנהל אגף הרכב.
20. צופר
- (תקנה 359 (א) ו-(ד))
- הצופר ברכב יתאים לאחד מתקנים אלה:
- (1) ECE REG. 28 ;
- (2) EEC 70/388 ./
- סימונים:
- (1) E.C.E. ;

תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 18)
תשס"ה-2005

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994

תק' (מס' 4)
תשנ"ה-1995

21. E.E.C. (2)
מראות תשקיף
(תקנה 361(ה))
מראות התשקיף ברכב לפי תקנה 361(א) יתאימו לאחד מתקנים אלה –
(1) מפמ"כ 186 ;
(2) ECE REG 46 ;
(3) /71/127EEC ;
(4) /79/795EEC ;
(5) J.I.S.D 5705
סימונים:
(1) תו תקן ;
(2) E.E.C. ;
(3) E.C.E. ;
(4) J.I.S. ;
(5) מ.ת.
מראות תשקיף ברכב על פי תקנה 361(ב) ו-(ג) תתאמנה למפורט בסעיפים 201 עד 206 שבמפמ"כ 186.
22. מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית - פגוש אחורי
(תקנה 363א(א))
המיתקן יתאים לאחד מאלה:
(1) מפמ"כ 241 ;
(2) E.E.C. 79/490 ועדכנו - E.E.C 81/333 .
סימונים:
(1) תו תקן ;
(2) סימון E.E.C.
23. *חגורות בטיחות ברכב
(תקנות 39ד(ג), 39ה(ד) ו-364א(ג), (ד) ו-(ה))
(א) חגורות הבטיחות לגבי כל נוסע יהיו אחת מאלה –
חגורת מתניים: חגורה החובקת את חלקו הקדמי של אגן הירכיים של החוגר;
חגורה אלכסונית: חגורה החובקת באלכסון את חזהו של החוגר מן הירך לכתף שמנגד;
חגורת שלוש נקודות: מערכת חגורות המעוגנת בשלוש נקודות עיגון והמהווה שילוב של חגורת מתניים וחגורה אלכסונית;
חגורה נצמדת: חגורת מתניים, או חגורת שלוש נקודות המצוידת בסליל קפיצי לקליטת רצועת החגורה, שאינו מגביל את תנועותיו של החוגר בתנאי נהיגה רגילים.
(ב) חגורות הבטיחות תתאמנה, לפי הענין, לאחד מתקנים אלה:
(1) ת"י 543 ;
(2) ECE REG. 16 ;
(3) JIS D 4604 ;
(4) B.S. 3254 ;
(5) FMVSS 209 .

תק' (חס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (חס' 3)
תשנ"ג-1993

תק' (חס' 5)
תשס"ה-2005

(ג) סימונים :

(1) סימון תו תקן ;

(2) סימון E.C.E. ;

(3) סימון D.O.T. ;

(4) סימון J.I.S. ;

(5) סימון B.S. (סמל העפיפון).

24. מזגני אוויר ברכב

(תקנה 364ג(ז))

מזגן האוויר יתאים למפמ"כ 344.

מזגן מייצור מקומי - יסומן על פי סעיף 5 שבמפמ"כ 344, בתו תקן או בסימן מ.ת.

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

מזגן מיובא - יירשם עליו שם היצרן ודגם המזגן.

24א. *טכוגרף ברכב

(תקנה 364ד)

טכוגרף המותקן ברכב יתאים לנדרש בפרקים 1 עד 4 של ANNEX להנחייה EEC 3821/85 ויסומן בסימון EEC או שתניתן לגביו תעודה מאת מעבדה מוסמכת כי הוא תואם את הנדרש, כאמור.

תק' (מס' 3)
תשנ"ד-1994

24ב. *מיתקן מגביל מהירות

(תקנה 364ה)

מיתקן מגביל המהירות יתאים ל-1 ANNEX בהנחייה EEC 92/24.

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

25. משולשי אזהרה לרכב

(תקנה 367)

משולשי האזהרה יתאימו לאחד מתקנים אלה –

(1) ת"י 5384 ;

(2) ECE REG. 27 ;

(3) FMVSS 125 ;

תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005

(4) משולש אזהרה שיוצר בישראל על דעת הרשות המוסמכת במשרד התחבורה או שיובא לישראל ושוחרר על דעת אותה רשות לפני ד' בתשרי תשמ"ה (30 בספטמבר 1984).

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

סימונים :

(1) תו תקן ;

(2) E.C.E. ;

(3) D.O.T. ;

(4) FMVSS ;

תק' (מס' 3)
תשנ"ג-1993

26. *מטפים לשימוש ברכב מנועי

(תקנה 370א)

תק' (מס' 8)
תשנ"ב-1992

הערות	כמות המטפים תחילה (שנת ייצור הרכב)		כושר כיבוי עפ"י ת"י 1012		סוג הרכב
	לפחות 1	לפחות 1	ב'34	ב'55	
מוניות ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג	עד 1992	לפחות 1	ב'34	ב'55	מוניות ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג
אמבולנסים	1993 ואילך	לפחות 1	ב'55	ב'55	אמבולנסים
רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	עד 1992	לפחות 1	ב'55	ב'55	רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג
	מ-1993	לפחות 2	ב'55	ב'55	

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

לרבות תומך	או 89ב'	לפחות 1	ואילך	
אוטובוס או רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע עד 15 נוסעים בנוסף לנהג	55ב'	לפחות 1	כל שנות הייצור	האבקה תתאים גם לכיבוי מוצקים
אוטובוס אשר לו היתר להסיע מעל 15 נוסעים בנוסף לנהג	55ב' או 89ב'	לפחות 2 לפחות 1	כל שנות ייצור	האבקה תתאים גם לכיבוי מוצקים
אוטובוס מפרקי	5ב'	לפחות 3	כל שנות הייצור	
אוטובוס דו-קומתי	55ב'	לפחות 3	כל שנות הייצור	
רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע מעל 15 נוסעים בנוסף לנהג	34ב' או 89ב'	לפחות 2 1	עד 1992 מ-1993 ואילך	
מכלית להובלת גז דליק או דלק נוזלי	89ב'	לפחות 3	עד 1992 מ-1993 ואילך	
בנתמך	89ב'	לפחות 1		
במשאית		2		
בגרור		1		
במשאית המיועדת להובלת בקבוקי גז	183ב'	לפחות 1	כל שנות הייצור	

הערות:

- (א) המטפים יתאימו לת"י 570.
- (ב) ברכב ששנת ייצורו עד 1991 מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י 463.
- (ג) ברכב ששנת ייצורו עד 1992 מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י 987.
- (ד) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו עד 1996 מותר השימוש במטפים מהסוג האמור בטבלה או בהתאם לאמור בהערה (ה).
- (ה) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו 1997 או לאחריה לא יותר שימוש אלא במטפים בהתאם למפמ"כ 339 מנובמבר 1995 וסימונם יהיה:

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

תק' (מס' 5)
תשנ"ז-1997

- (1) ת"י 570 - לסוג המטפה;
- (2) ת"י 129 - לתחזוקתו התקופתית;
- (3) ת"י 1022 - להתאמת האבקה לכיבוי דלקות ממין א' למוצקים, ממין ב' לנוזלים וממין ג' לחשמל.

27. מתקני גרירה וריתום בגרור, בגרור, בתומך ובנתמך

(תקנות 371 ו-377 (א) ו-(ד))

מיתקני גרירה וריתום יהיו לפי תקנים אלה:

- (1) חיבורי חשמל לפי ת"י 1035.
- (2) חיבורי אוויר וזרנוקים לבלמי אוויר לגוררים ונגררים לפי ת"י 273, ולפי SAE J 318.
- (3) ווי גרירה עיני גרירה ותפוחי גרירה לפי אחד מאלה:

מפמ"כ 343

ISO 1102

ISO 1103

SAE 847

MS 51118

MS 51135

MS 51137

DIN 74052

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

DIN 74058

BS AU 25

BS AU 113

תקן EEC 94/20

(4) גלגל חמישי ופין לנתמך יהיו לפי אחד מתקנים אלה: אישור ABG או מפמ"כ 71, או מפמ"כ 40 או מפמ"כ 277 ו-309.

סימונים:

(א) תו תקן גובה מרכז הגלגל החמישי בתומך יהיה לפי תקן ISO 1726;

(ב) ECE

(ג) EEC

(ד) תקן EC 94/20

28. סימון רכב למטרות בטיחות

(תקנות 383 עד 383ח)

1. (א) טבלאות מחזירות אור לפי תקנות 383א(א), 383(ב) ו-383ז(א) ו-383(ב).

(1) מידות 60X30 ס"מ;

(2) חומר: פח מצופה מחזיר אור לבן שהוא בעל כושר החזרת אור מס' 2 מיון 103.4.

(3) על גבי הטבלה יעברו 7 פסים בצבעי אדום-לבן, מחזירי אור, לסירוגין בזווית של 45 מעלות לבסיס המלבן המהווה את הטבלה: רוחב הפסים יהיה שווה;

בטבלה המיועדת לצדו השמאלי של הרכב יעברו הפסים כך, שייווצרו שני משולשים שווי שוקיים לבנים, שאורך כל אחת משוקיהן 10 ס"מ, בפינה השמאלית העליונה ובפינה הימנית התחתונה של הטבלה:

בטבלה המיועדת לצד הימני של הרכב, ייווצרו המשולשים הלבנים האמורים בפינה השמאלית התחתונה והימנית העליונה.

דוגמאות:

(ב) מחזירי האור לפי תקנות 383א(ב), 383ג(א), 383ד, 383ה, ו-383ז(א)

(1) מידות (בהתאם לאמור בתקנות):

15X2.5 ס"מ

40X5 ס"מ

80X10 ס"מ

(2) חומר: מחזיר אור גמיש לפי מיון 103.1 או מחזיר אור קשיח לפי מיון 103.2 על פי ת"י 341, בעל כושר החזרת אור מס' 1 - מיון 103.3.

(3) (א) בצדו השמאלי של הרכב:

מחזיר אור מלבני שבפינתו השמאלית העליונה והימנית התחתונה משולש שווה שוקיים אדום שכל אחת משוקיו כמידת גובה המלבן. השטח שבין יתרי שני המשולשים יחולק ל-5 פסים שווים מקבילים בצבע אדום-לבן מחזירי אור, לסירוגין, המקבילים ליתרי המשולשים בזווית של 45 מעלות לבסיס המלבן, כך שייווצרו שלושה פסים לבנים ושני פסים אדומים בין המשולשים האדומים שבקצות המלבן.

(ב) בצדו הימני של הרכב:

מחזיר אור מלבני כאמור בפסקת משנה (א), אולם שני המשולשים האדומים ייקבעו בפינתו הימנית העליונה והשמאלית התחתונה של המלבן; חלוקת הפסים כמפורט לעיל:

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998

תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

תק' (מס' 3)
תש"ס-2000

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

דוגמאות:

(4) התקנה: מחזירי אור גמישים יודבקו במקומות הקבועים בכל תקנה לפי הענין: אם לא ניתן להדביק מחזיר אור כאמור, יותקן במקומו מחזיר אור קשיח באותן מידות.

(ג) מחזיר האור לפי תקנה 383ג(ב) יהיה –

באורך - 37.5 ס"מ

ברוחב - 5 ס"מ

גובה ורוחב האותיות - 30 מ"מ

צבע האותיות לבן על רקע אדום

חומר המדבקה גמיש לפי סעיף 103.1 בת"י 341.

תק' (מס' 2)
תשנ"ו-1995

2. סימון: סימון לכל סוגי מחזירי האור יהיה כמפורט בסעיף 105.1 בת"י 341 ובתוספת סימון מ.ת.

תוספת שלישית

(תקנה 294, 300 (ב) ו-1 (ג) ו-301 (ג))

לוחיות זיהוי

תק' (מס' 3)
תש"ס-1980
תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991
תק' תשנ"ט-1998
תק' תשס"ה-2004
תק' תשנ"ט-1998

1. * (א) לוחיות הזיהוי יהיו על פי מפרט 327 של מכון התקנים הישראלי (להלן - המפרט), שעותק ממנו מופקד באגף הרכב ושירותי התחזוקה של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו.
(ב) לוחיות הזיהוי יותאמו לסוג הרכב כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, בהתאם למין לוחית הזיהוי כמפורט בטור ב' שלצדו:

תק' תשנ"ט-1998

טור ב'

טור א'

מין לוחית הזיהוי

סוג הרכב

(1) רכב, פרט לרכב המפורט בפסקאות (2) עד (4) לוחית זיהוי ממין 4.1 כמפורט בסעיפים 4 ו-5 למפרט;

(2) רכב, פרט לרכב המפורט בפסקאות (3) ו-4, לוחית זיהוי ממין 4.2 כמפורט אשר מקום התקנת הלוחיות בו אינו מאפשר בסעיפים 4 ו-5 למפרט; התקנת לוחיות רגילות ממין 4.1

(3) אופנוע שנפח מנועו מעל 50 סמ"ק לוחית זיהוי ממין 4.3 כמפורט בסעיפים 4 ו-5 למפרט;

(4) אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק לוחית זיהוי ממין 4.4 כמפורט בסעיפים 4 ו-5 למפרט.

(ג) צורתה וצבעיה של לוחית הזיהוי יהיו לפי אחד מאלה:

תק' תשנ"ט-1998

(1) צבע לוחית הזיהוי כולה יהיה צהוב מחזיר אור, וצבע הספרות המוטבעות בה יהיה שחור כאמור במפרט, בהתאם לגליון תיקון מס' 4 מחודש יולי 1997;

(2) צבע לוחית הזיהוי יהיה כאמור בפסקה (1), למעט צדה השמאלי של הלוחית שיהיה כחול ועליו יוטבע, בשילוב הצבעים כחול ולבן, דגל המדינה כהגדרתו בחוק הדגל והסמל, תש"ט-1949, האותיות IL כאמור בסעיף 3.6 למפרט, כתיקונו בגליון תיקון מס' 5 מחודש ינואר 1998, המילה "ישראל" בעברית ובערבית;

(3) כאמור בפסקה (2), כשהמילה "ישראל" בעברית בלבד, ובתנאי שלוחית כאמור הותקנה לפני יום כ"ב בחשוון תש"ס (1 בנובמבר 1999).

תק' (מס' 5)
תשנ"ט-1999

(ד) צבע לוחית הזיהוי ברכב כאמור בסעיף 17 (א) (3) לפקודה יהיה לבן מחזיר אור כאמור במפרט.

(ה) מספר הרישום על גבי הכנף הקדמית באופנוע יסומן בצבע שחור על רקע צהוב מחזיר אור וייראה משני עברי האופנוע; מידות הרקע הצהוב יהיו בהתאם למספר הספרות וגודלן ובלבד

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

שגובה כל ספרה יהיה 30 מ"מ לפחות.

(ה1) לוחית זיהוי האחורית בטרקטור יכול שתהיה גם על פי המפורט במיון 4.3 במפרט 327 האמור בסעיף קטן (ב).

תק' (מס' 5)
תשנ"ד-1994


(ו1) לוחית זיהוי ישאו סימן השגחה על פי חוק התקנים, תשי"ג-1953 או תו תקן, כאמור בצו התקנים (קביעת תווי תקן), תשנ"ב-1992.

תק' (מס' 5)
תשנ"ג-1993

(ז2) לוחית זיהוי נוספת, בכלי רכב המפורטים בתוספת התשיעית, תותקן בחלקו האחורי של כלי הרכב, בגובה שלא יעלה על 1.7 מטר ולא יפחת מ-0.8 מטר מגובה פני הדרך.

2. * (א) דוגמה של לוחית-זיהוי הניתנת לבעל רשיון סחר לפי תקנה 295 היא:

תק' (מס' 7)
תשכ"ט-1969
תק' (מס' 15)
תשס"ה-2005



(ב) מידות לוחית-זיהוי כאמור הם:

מילימטרים

גובה	250
אורך	370
גובה האות	70
רוחב האות	35
גובה הספרה	75
רוחב הספרה	45

עובי האות או הספרה 10

(ג) צבע הלוחית יהיה לבן, וצבע האותיות והספרות אדום.

(ד) בצד שמאל של הלוחית ליד המלה "במבחן" תצויין שנת הרשיון בשתי הספרות האחרונות של השנה לפי הלוח הגריגוריאני.

תק' (מס' 7)
תשל"ו-1975

תוספת רביעית

חלק א': סימני היכר למונית

(תקנה 507)

תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5)
תשמ"ו-1986
תק' (מס' 2)
תשנ"ד-1993

סימני היכר למוניות הם:

- (1) קופסה על גג המונית או קופסה משולבת בגגון;
- (2) מדבקה על כל אחת משתי הדלתות הקדמיות של המונית מצדה החיצוני.

חלק ב': הוראות בדבר הפעלת מונה

(תקנות 509 ו-510)

תק' (מס' 4)
תשנ"ג-1993

1. בחלק זה –

"לילה" - הזמן שבין 21.01 לבין 05.29;

"ימי מנוחה" - כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וכן יום העצמאות, כמשמעותו בחוק יום העצמאות, תש"ט-1949, משעה 16.00 לפני כניסתם עד שעה 05.29 למחרתם.

תק' (מס' 6)
תשס"ד-2004

2. המונה יופעל –

- (1) (נמחק);
- (2) בנסיעה עם נוסע בשעות שאינן שעות לילה - "ב"תעריף מס' 1";

תק' (מס' 2)
תשס"א-2001

- (3) בנסיעה עם נוסע בשעות לילה או בימי מנוחה - ב"תעריף מס' 2";
- (4) בנסיעה כאמור בפרטים (2) ו-(3) - עם העמדת המונית לרשות הנוסע;
- (5)¹ בהמתנה לנסע בנסיעה לפי מחירון, יופעל המונה בתעריף "המתנה" עם תחילת ההמתנה ועד סיומה.
- (5) בנסיעה שהחלה ביום ונמשכה בלילה - ב"תעריף מס' 2" עם תחילתו של תעריף זה.
- (6) בנסיעה לפי מחירון, בהכנסת הקוד המתאים ליעד אותה נסיעה.
- (7) בנסיעה לפי הסכם - בהפעלת מצב "נסיעה לפי הסכם".
3. מונית שהוזמנה מתחנתה להסעת נוסע ממקום שמחוץ לתחנה רואים אותה כאילו הועמדה לרשות הנוסע עם צאתה מהמקום שבו הודע לנהגה על ההזמנה למקום שאליו הוזמנה.
4. עם סיום הנסיעה, יפסיק הנהג את פעולתו של המונה, באופן שבאשנב המסומן במלה "תעריף" תופיע המלה "תשלום".

תק' (מס' 4)
תנש"ג-2003
תק' (מס' 4)
תנש"ג-2003

תק' (מס' 6)
תנש"ד-2004
תק' (מס' 6)
תנש"ד-2004

חלק ג': (בוטל)

תק' (מס' 4)
תנש"ה-1985

תוספת חמישית

(תקנה 77)

תק' (מס' 2)
תנש"ב-1982
תק' (מס' 4)
תנש"ב-1982

	בשקלים			(א)
	בין השעות 24.01-06.00	בין השעות 16.01-24.00	בין השעות 06.01-16.00	
1. אגרה בעד הרחקת רכב (תקנה 77(א))	538	448	358	
2. תשלום בעד הרחקת רכב בידי מורשה לגרור (תקנה 77(ב))	538	448	358	
3. תשלום בעד החסנת רכב שהורחק, החל ביום השביעי - 10				
4. האגרות והתשלומים שבפסקה זו יותאמו לשיעור העלאות המחירים לשירותי גרירה שאישר הממונה על המחירים לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ויעוגלו לשקל הקרוב.				

(ב) הנוסח של טופס גרירת רכב, האישור על קבלת האגרה והודעת הזיכוי של הבנק יהיו כמפורט להלן:

תק' (מס' 9)
תנש"ס-1980

משטרת ישראל

אל:
היחידה:
התאריך:

גרירת רכב

א.	
1. פרטי הרכב: —	המספר
המקום שממנו נגרר	

¹ בתק' (מס' 4) תשס"ג-2003 הוחלף פרט (4) בפרטים (4) ו-(5) בלי לתקן את פרט (5) הקיים.

2. העמדת רכבך במקום אסור נרשם דו"ח תעבורה מס'

	הסכום	
	פרטי השוטר	
השם הדרגה המספר		

3. אישור על קבלת הרכב — פרטי * בעל הרכב/הנהג המקבל: —

מס' הזהות	שם המשפחה	השם הפרטי
המזען	מספר הטלפון	

הנני מאשר שקיבלתי את הרכב בתאריך בשעה התחילה.....

* למחוק את הבלתי מתאים

4. לתשומת לב הגורר

רשום את מספר הרכב ותאריך הגרירה

ב. אישור קבלת האגרה

---	---

ג. לשימוש הבנק

---	---

מדף 1050 לשימוש הבנק בלבד

(ג) הודעת רושם דו"ח לפי סעיף 27 לפקודת התעבורה:

תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981

להלן תיאור העובדות המהוות את העבירה שרשמתי בדו"ח לנוהג הרכב שפרטיו מתוארים להלן:

1. מקום ביצוע העבירה:
2. תאריך ושעה:
3. תיאור העבירה:
4. תקציר דברי הנהג:
5. פרטי הנהג: שם..... מען.....

מס' רשיון נהיגה..... מס' תעודת זהות.....

גרשם ביום..... בשעה..... ע"י.....

מספר..... דרגה..... שם..... חתימה.....

(ד) דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים:

תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981



מס' החיק

דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים

* ענף / לשכת התנועה.....

מאת:.....
המספר..... הדרגה..... השם.....

1. פרטי התאונה: —

מקום התאונה	בתאריך
תאריך ההודעה	שמו של המודיע ומענו
שעת הופעתו של הבוחן במקום	השעה
תאריך המבחן	השעה
מקום המבחן	

2. פרטי הרכב והנהג(ים): —

1	2	3
מספר הרכב.....	מספר הרכב.....	מספר הרכב.....
הסוג.....	הסוג.....	הסוג.....
התוצרת.....	התוצרת.....	התוצרת.....
שנת הייצור.....	שנת הייצור.....	שנת הייצור.....
המשקל הכולל המותר.....	המשקל הכולל המותר.....	המשקל הכולל המותר.....
משקל המטען.....	משקל המטען.....	משקל המטען.....
מספר הזהות של הנהג.....	מספר הזהות של הנהג.....	מספר הזהות של הנהג.....
שם המשפחה.....	שם המשפחה.....	שם המשפחה.....
השם הפרטי.....	השם הפרטי.....	השם הפרטי.....
המען.....	המען.....	המען.....
מספר רשיון הנהיגה.....	מספר רשיון הנהיגה.....	מספר רשיון הנהיגה.....
הסוג ושנת הוצאה.....	הסוג ושנת הוצאה.....	הסוג ושנת הוצאה.....

3. תנאי מזג האוויר והראות בשעת* המקרה

4. הדרך ומצבה

*דרך עירונית

* מחק את הבלתי מתאים

שדה הראייה

לנהג מס' 1

לנהג מס' 2

לנהג מס' 3

5. הפרטים על הנזק שנתגלה בעת המבחן לרכב המעורב כתוצאה מהתאונה:

ברכב מס' 1

ברכב מס' 2

ברכב מס' 3

6. נזקים עקיפים מהתאונה:

ברכב מס' 1

ברכב מס' 2

ברכב מס' 3

7. נזקים ברכוש כולל בעלי חיים ואחרים המעורבים בתאונה (למעט כלי רכב המעורבים בתאונה):

8. מבחן: כלי הרכב נבחנו ונמצאו במצב (ציין אם נמצא תקין; אם נתגלו ליקויים - פרט מהות הליקוי וממה):

ברכב מס' 1

ברכב מס' 2

ברכב מס' 3

9. הממצאים ומשמעותם (כתמי דם, פיזור חול, שברי זכוכית, חפצים של הנפגעים או אחרים וכיו"ב):

10. סימני בלימה, חיכוכי צמיגים - מסקנות וקביעת מהירות:

11. צילומים/מוצגים שנתפסו:

12. תכנית רמזורים (ממצאים והערות):

13. תמרוכים וסימני דרך (המרחק ממקום התאונה והערות לתכנית הרמזורים):

14. מסקנות:

הערות: (במקום תרשימים הערות בהתאם לצורך, לרבות ציון נזקים ישנים אם ישנם שלא נבעו כתוצאה ובהמשך לתאונה).

תוספות שונות לשימוש הבוחן

דו"ח זה נערך על ידי בתאריך על פי הממצאים שנאספו בתאריך

אני החתום מטה, בוחן תנועה מחווה בזה את דעתי המקצועית בעניין תאונת דרכים שאירעה בתאריך ובמקום כפי שצויין בדו"ח זה. אני נותן את חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי דין תעודה זו כמתן עדות בשבועה בבית המשפט.

פרטי השכלתי הם: הכשרה עיונית ומעשית במשטרה, תעודת בוחן תנועה מתאריך

נסיוני המקצועי: עבודה מעשית כבוחן תנועה מתאריך

חוות דעתי:

ערכתי את הממצאים הקשורים בתאונת הדרכים הנ"ל ורשמתי בדו"ח זה, *ערכתי תרשים, צילמתי תצלומים ודוחות נוספים הרצ"ב, החתום(ים) על-ידי ומהווה(ים) חלק בלתי נפרד של חוות דעת זו.

חתימת הבוחן

אישור הקצין

אני מס' דרגה שם מאמת חתימתו של הבוחן: שם הבוחן

חתימת הקצין

תוספת ששית

(תקנה 544)

תק' (מס' 2)
תשס"ג-2002

2 נקודות

מס' ד	פקודה	מס' סעיף תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1		38(א)	נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2		83ב(א)	נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3		90(ו)	גרירת רכב שלא בבטיחות
4		91(א)	גרירת מכונה נידת שלא כדין
5		91(ב)	גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6		91(ג)	גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7		91(ו)	גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
8		91(ז)	גרירה באופנוע בלא היתר
9		97(א), (ב)	נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
		ו-(ג)	

4 נקודות

מס' ד	פקודה	מס' סעיף תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1		21(ב)(3)	הפרעה או עיכוב תנועה
2		22(א), 64(ד)	אי ציות לתמרור ב-37 – אי עצירה בלבד
3		22(א)	אי ציות לתמרור ב-48 – אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4		28(ב)	נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5		36(ה)	כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני
6		45	נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7		47(א)	עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א-30 לפני מפגש מסילת ברזל
8		48(ב) ו-(ג)	עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9		57	חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10		67(א)	לא איפשר להולך רגל להשלים את החציה בבטחה
11		85(א)(3)	הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12		85(א)(2)(ב)	הובלת מטען המגביל שדה ראייה
13		93(א)(1)	אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14		95	נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15		96, 97(ד),	נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

99(א)(1), (2)

101 ו-103 (3),

6 נקודות

מס' ד	פקודה	מס' סעיף	תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1	2			נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי
2	(2)62			נהיגת רכב בקלות ראש
3		(ג)21		נהיגה בלא זהירות
4		(א)22		אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5		(א)22		אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
6		(א)22, (ד)36		נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ב-4-ה או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7		(א)23 (1)		אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
8		(ג)27, (4)26		נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9		(א)33		נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10		(ג)36		נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11		(א)46, 35		נהיגה שלא בימין הדרך
12		37		נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי
13		(ג)39, (א)39		נהיגת מכונית ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות ו-39 (ז), (א)39
14		(ה)47 (3)		עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת
15		(א)64 (1), (ח)47		אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, (2) ו-3 (3)
16		(ב)64 (1) ו-2 (2)		לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו; 66
17		68		אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
18		65		כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
19		(א)83		נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
		(א)85 (6)		הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
		(1)86, (2) ו-3 (3)		הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות
		155		

8 נקודות

מס' ד	פקודה	מס' סעיף	תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1	(א)10			רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2	(3)38		(ב)21 (2)	תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם
3		(ב)21 (4)		התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
4		(א)27	(1)26	נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

נוסח מלא ומעודכן

5	44(א)	פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)
6	47(ה)(1)	עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
7	54(א), 22(א)	מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
8	54(א), 22(א)	מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9	56(א)(1), (2), (3) ו-(4)	אי עצירה לפני מפגש רכבת
10	64(ד), 22(א)	נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד ניגוד לרמזור ה-2
11	64(ה)	נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
12	85(א)(4)	הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
13	85(ד)(1)	הובלת מטען החורג ממידות הרכב
14	85(ו)(1), (3) ו-(4)	הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15	168	שעות נהיגה מעל המותר
16	308(ד)	נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17	364(ב)	נהיגה בלא טכוגרף תקין
18	364(ג)	נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

1	סעיף 304 לחוק העונשין, גרימת מוות ברשלנות	
	התשל"ז-1977	
2	הפקדה אחרי פגיעה	64(א)
3	22(א), 54(א) מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית	
4	22(א), 54(א) מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית	
5	47(ד) ו-47(ה) עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף	
6	64(ג), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36	
7	64(ד), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37	
8	64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1	
9	67(א) לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות	
10	85(א)(5) הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר	
11	26(2), 169(ב) נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים	62(3)
12	נהיגת רכב בזמן פסילה	67

תוספת שביעית

(תקנות 369 א ו-408)

ציוד לארגז עזרה ראשונה באוטובוס

א. ציוד לארגז עזרה ראשונה לכל אוטובוס יכלול הפריטים המפורטים להלן:

- (1) תחבושת אישית;
- (2) 2 משולשי בד;
- (3) 10 אגדים מדבקים;
- (4) 5 פדים סטריליים שגודל כל אחד מהם 3X3 אינץש;

- (5) 3 אגדים גליליים שגודל כל אחד מהם 3X3 אינטש;
 (6) 2 סיכות בטחון;
 (7) 1 זוג מספרים.
- ב. באוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי, ימצא - בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' -
 הציוד המפורט להלן, כשהוא ארוז באופן הרמטי:
 (1) 5 תחבושות אישיות;
 (2) 2 תחבושות בינוניות;
 (3) 8 משולשי בד;
 (4) 1 תחבושת כוויה מטלין;
 (5) 1 גזה עליון.
- ג. בכל אוטובוס אחר, פרט לאוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי,
 ימצא - בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' - הציוד המפורט להלן כשהוא ארוז באופן
 הרמטי:
 (1) 8 תחבושות אישיות קטנות;
 (2) 2 תחבושות בינוניות;
 (3) 1 תחבושת בטן גדולה;
 (4) 10 משולשי בד;
 (5) 1 תחבושת כוויה מטלין;
 (6) 10 גזות סטריליות שגודל כל אחת מהן 3 X 3 אינטש;
 (7) 1 חוסם עורקים מגומי;
 (8) 1 גזה וזלין סטרילית;
 (9) 1 זוג מספרים לחומר.
- ד. הציוד המפורט בסעיפים ב' ו-ג' הוא לשימוש רק במקרה של פיגוע או תאונה ואם נעשה
 בו שימוש כאמור, יושלם מיד לכמות שפורטה כאמור וייסגר שוב באופן הרמטי.
- ה. ערכת חילוץ מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים.

תק' (מס' 11)
 תשנ"א-1991

תוספת שמינית

(תקנה 64ד)

תק' (מס' 4)
 תשנ"א-1990

- 100 תל-אביב - קהיר
 392 באר-שבע - אילת
 393 תל-אביב - אילת
 394 תל-אביב - אילת
 395 באר-שבע - אילת
 444 ירושלים - אילת
 840 תל-אביב - קרית שמונה
 841 תל-אביב - קרית שמונה
 842 תל-אביב - קרית שמונה
 963 ירושלים - קרית שמונה
 964 ירושלים - צפת
 966 חיפה - שפך-זוהר
 991 חיפה - אילת

995 חיפה - באר-שבע.

תוספת תשיעית²

(תקנה 364ד(ב1)(1))

יומן נסיעות חודשי אישי

הוראת שעה (מס'
2) תשס"ה-2005

תוספת עשירית

(תקנות 300ג) ו-301ג)

תק' תשס"ה-2004
הוראת שעה (מס'
2) תשס"ה-2005

1. משא רכין
2. משא אשפה בתפזורת
3. משא רכין מנוף קדמי
4. משא מגבה נוע
5. משא מערביל בטון
6. משא אשפה מגבה נוע
7. משא מכל אבקה רכין
8. גרורים שמשקלם הכולל עולה על 4 טון
9. נתמך רכין

תוספת אחת עשרה

טופס 1

(תקנה 495א)

[בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות](#)

טופס 2

(תקנה 495ב(3))

[פירוט המוניות שיעמדו לרשות התאגיד](#)

טופס 3

(תקנה 495ב(7))

[ערבות בנקאית](#)

תק' (מס' 8)
תשס"ו-2006

טופס 4

(תקנה 495ג)

[התחייבות למילוי תנאי הרישיון](#)

טופס 5

(תקנה 495ג)

[התחייבות לסימון מונית בצבע התאגיד](#)

² תוקפה מיום 27.9.2005 עד יום 31.12.2006 כאמור בתקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), תשס"ה-2005: [ק"ת תשס"ה מס' 6424](#) מיום 27.9.2005 עמ' 1003.

יצחק בן אהרן
שר התחבורה

ט"ז בניסן תשכ"א (2 באפריל 1961)

לוחות השוואה – הושמטו.